

FIG. No. 3-02




FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~118	注1 K424410・3	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	1	.	.	.	
	注1 K474000・3	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	1	.	.	
	注1 K474200・6	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	.	1	.	125を含む with 125
	K474500・2	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	.	.	1	
1	(K474247・0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	.	.	.	
	注1 K424411・1	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	.	.	.	
	K474248・0 (K474249・0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	1	.	.	
	0 注1 K474201・2	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	1	.	.	
	(K474249・0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	1	.	
	K474201・2	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	1	.	
	K474501・0	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	.	1	
2	K424027・0	シート, フロート バルブ SEAT, float valve	1	1	1	1	
3	K644030・0	バルブ, フロート VALVE, float	1	1	1	1	
4	K424033・0	ガスケット, シム GASKET, shim	4	4	4	4	
5	K424034・0	ストレーナ STRAINER	1	1	1	1	
6	K424037・0	ユニオン UNION	1	1	.	1	
6a	K474362・0	ユニオン UNION	1	1	1	.	
7	K424039・1	ガスケット, ユニオン GASKET, union	1	1	1	1	
8	K424038・0	ボルト, ユニオン BOLT, union	1	1	1	1	
9	K424040・1	ガスケット, ユニオン ボルト GASKET, union bolt	1	1	1	1	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
10	K424041・3	フロート FLOAT	1	1	1	1	
11	K424045・0	カラー, フロート ピン COLLAR, float pin	1	1	1	1	
12	K424046・0	ガラス, レベル ゲージ GLASS, level gauge	1	1	1	1	
13	K424048・0	ガスケット, フロート チャンバ GASKET, float chamber	1	1	1	1	
14	K424047・0	フレーム, ウインド FRAME, window	1	1	1	1	
15	K424049・0	ガスケット, レベル ゲージ ガラス GASKET, level gauge glass	1	1	1	1	
16	K454523・0	スクリュー, パン マシン SCREW, pan machine	3	3	3	3	
17	K424068・0	ベンチュリ, プライマリ スモール VENTURI, primary small	1	1	1	・	
	K474502・0	ベンチュリ, プライマリ スモール VENTURI, primary small	・	・	・	1	
17a	注5 (K424072・0)	ガスケット, ジョイント シート GASKET, joint seat	1	1	1	・	
18	K424446・0	ベンチュリ, セカンダリ スモール VENTURI, secondary small	1	1	1	・	
	K474503・0	ベンチュリ, セカンダリ スモール VENTURI, secondary small	・	・	・	1	
18a	注5 (K424072・0)	ガスケット, ジョイント シート GASKET, joint seat	1	1	1	・	
19	K424071・0	ガスケット, スモール ベンチュリ GASKET, small venturi	2	2	2	2	
20	K474327・0	スクリュー (ツース, ワッシャ付) SCREW (With tooth washer)	4	4	4	・	
	K474504・0	スクリュー (ツース, ワッシャ付) SCREW (With tooth washer)	・	・	・	4	
21	K424193・0	ジェット, プライマリ メーン エア ブリード JET, primary main air bleed	1	1	1	・	
	K474505・0	ジェット, プライマリ メーン エア ブリード JET, primary main air bleed	・	・	・	1	
22	K424444・0	ジェット, セカンダリ メーン エア ブリード JET, secondary main air bleed	1	1	1	・	
	K474506・0	ジェット, セカンダリ メーン エア ブリード JET, secondary main air bleed	・	・	・	1	

02 キ ャ プ レ タ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
23	K474250-1	ジェット プライマリ メーン JET, primary main	1	1	1	.	
	K474507-0	ジェット, プライマリ メーン JET, primary main	.	.	.	1	
24	K474251-0	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	1	1	.	.	
	K454084-3	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	.	.	1	.	
	K474271-2	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	.	.	.	1	
25	K424085-0	ガスケット GASKET	2	2	2	2	
26	K424095-0	プラグ, メーン パッセージ PLUG, main passage	1	1	1	1	
27	K424096-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	
28	K424086-0	ジェット, スロー JET, slow	1	1	1	.	
	K474508-0	ジェット, スロー JET, slow	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
29	K424089-0	ジェット, ステップ JET, step	1	1	1	.	
	K474509-0	ジェット, ステップ JET, step	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
30	K644095-0	ジェット, スロー エア ブリード JET, slow air bleed	1	1	1	.	
	K474510-0	ジェット, スロー エア ブリード JET, slow air bleed	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
31	K424234-0	ジェット, ステップ エア ブリード JET, step air bleed	1	1	1	.	
	K474511-0	ジェット, ステップ エア ブリード JET, step air bleed	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
32	K424187-0	ボール, スチール BALL, steel	2	2	2	2	
33	K424188-0	ストレーナ, ポンプ STRAINER, pump	1	1	1	1	
34	K424189-0	クリップ, ポンプ ストレーナ CLIP, pump strainer	1	1	1	1	
35	K454159-0	ジェット, パワー JET, power	1	.	.	.	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
	K644159・4	ジェット, パワー JET, power	・	1	・	1	
	K474278・0	ジェット, パワー JET, power	・	・	1	・	
36	K424164・0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	
37	K644542・1	プラグ, フラット スクリュー PLUG, flat screw	2	2	2	2	
38	K629435・0	バルブ, ボール VALVE, ball	1	1	1	1	
39	K454195・0	スプリング, ボール バルブ SPRING, ball valve	1	1	1	1	
40	K424470・0	フランジ アセンブリ, キャブレタ FLANGE ASS'Y, carburetor	1	1	1	1	
41	K424447・0	バルブ, プライマリ スロットル VALVE, primary throttle	1	1	1	1	
42	K454525・0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
43	K644545・0	シャフト, プライマリ スロットル SHAFT, primary throttle	1	1	1	1	
44	K474252・0	レバー, スターチング スロットル LEVER, starting throttle	1	1	1	1	
45	K474264・0	アーム, プライマリ スロットル ARM, primary throttle	1	1	1	1	
45a	^{注2} K424540・1	アーム, プライマリ スロットル ARM, primary throttle	1	1	1	・	
45b	^{注2} K424547・0	リテーナ RETAINER	S	S	S	・	
46	K474257・0	スクリュー, スロットル アーム アジャスチング SCREW, throttle arm adjusting	1	1	1	1	
47	K474258・0	スプリング, アジャスチング スクリュー SPRING, adjusting screw	1	1	1	1	
48	(K474245・0)	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	1	1	1	・	
	^{注3} K474330・0	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	1	1	1	・	
	K474512・0	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	・	・	・	1	
49	K424119・1	ナット NUT	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
50	K424120・0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	
51	K424105・0	バルブ、セカンダリ スロットル VALVE, secondary throttle	1	1	1	1	
52	K644540・0	スクリュ SCREW	2	2	2	2	
53	K474282・0	シャフト、セカンダリ スロットル SHAFT, secondary throttle	1	1	1	1	
54	K424130・0	レバー、セカンダリ スロットル LEVER, secondary throttle	1	1	1	1	
55	K424133・0	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
56	K644541・0	チャンバ、ダイヤフラム CHAMBER, diaphragm	1	1	1	1	
57	K424128・0	ガスケット、ダイヤフラム チャンバ GASKET, diaphragm chamber	1	1	1	1	
58	K644539・0	スクリュ SCREW	2	2	2	2	
59	K424023・0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
60	K424135・0	ダイヤフラム、セカンダリ スロットル オペレーティング DIAPHRAGM, secondary throttle operating	1	1	1	1	
61	K424122・0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
62	K424141・0	カバー、ダイヤフラム COVER, diaphragm	1	1	1	1	
63	K424142・0	ガスケット、ダイヤフラム カバー GASKET, diaphragm cover	1	1	1	1	
64	K644539・0	スクリュ SCREW	3	3	3	3	
65	K424023・0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
66	K474274・0	スプリング、ダイヤフラム アウト SPRING, diaphragm outer	1	.	.	.	
	K424445・0	スプリング、ダイヤフラム SPRING, diaphragm	.	1	1	.	
	K474513・0	スプリング、ダイヤフラム SPRING, diaphragm	.	.	.	1	
67	K424144・0	カバー、ダスト COVER, dust	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
68	K424145-0	フィルタ, ペーパー FILTER, paper	1	1	1	1	
69	K644551-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
70	K424148-0	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
71	K454526-0	スクリュー, セカンダリ スロットル レバー セット SCREW, secondary throttle lever set	1	1	1	1	
72	注4 K474014-0	スクリュー, アイドル アジャスチング SCREW, idle adjusting	1	1	1	1	
73	K424124-0	スプリング, アジャスチング スクリュー SPRING, adjusting screw	1	1	1	1	
(74)	注4 (K474016-0)	ストッパ, アイドル リミッタ キャップ STOPPER, idle limiter cap	1	1	1	.	
75	K424125-1	プラグ, フラット スクリュー PLUG, flat screw	2	2	2	2	
76	K424126-0	ガスケット GASKET	2	2	2	2	
77	K474276-0	スプリング, ダイアフラム インナ SPRING, diaphragm inner	1	1	.	.	
	K474275-0	スプリング, ダイアフラム インナ SPRING, diaphragm inner	.	.	1	1	
78	(K474260-0)	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	1	1	1	.	
	注8 K474010-0	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	1	1	1	.	
	K474514-0	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	.	.	.	1	
79	K424066-0	バルブ, チョーク VALVE, choke	1	1	1	1	
80	K454525-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
81	K474266-0	シャフト, チョーク SHAFT, choke	1	1	1	1	
82	K424061-1	スプリング, チョーク バルブ SPRING, choke valve	1	1	1	.	
	K474515-0	スプリング, チョーク バルブ SPRING, choke valve	.	.	.	1	
83	K424060-0	リング, チョーク レバー RING, choke lever	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
84	(K474268・0)	レバー, チョーク LEVER, choke	1	1	1	・	
	^{注3} K474347・0	レバー, チョーク LEVER, choke	1	1	1	・	
	K474516・0	レバー, チョーク LEVER, choke	・	・	・	1	
85	K454532・0	ボルト BOLT	1	1	1	1	
96	K424062・0	スプリング, チョーク レバー リターン SPRING, choke lever return	1	1	1	1	
87	K644149・3	ピストン, バキューム PISTON, vacuum	1	1	1	(1)	
88	(K424168・0)	アーム, ポンプ ARM, pump	1	1	1	・	
	^{注3} K474335・0	アーム, ポンプ ARM, pump	1	1	1	・	
	K474517・0	アーム, ポンプ ARM, pump	・	・	・	1	
89	(K424171・0)	クリップ CLIP	1	1	1	1	
	^{注3} K474336・0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
90	K424173・0	プランジャー, ポンプ PLUNGER, pump	1	1	1	1	
91	K644183・0	ガイド, ポンプ ロッド GUIDE, pump rod	1	1	1	1	
92	K424184・0	スプリング, ポンプ リターン SPRING, pump return	1	1	1	1	
93	K424185・0	リテーナ, ポンプ リターン スプリング RETAINER, pump return spring	1	1	1	1	
94	K424186・0	ベローズ BELLOWS	1	1	1	1	
95	K424172・0	リンク, ポンプ アーム LINK, pump arm	1	1	1	・	
	K474518・0	リンク, ポンプ アーム LINK, pump arm	・	・	・	1	
96	(K424165・0)	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	1	1	1	・	
	^{注3} K474337・0	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	1	1	1	・	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
	K474519-0	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	.	.	.	1	
97	K424166-0	スプリング, コネクティング ロッド サポート SPRING, connecting rod support	1	1	1	1	
98	K424167-0	ワッシャ, フラット WASHER, flat	2	2	2	2	
99	K424122-0	クリップ CLIP	2	2	2	2	
100	K424121-0	ロッド, スターチング コネクティング ROD, starting connecting	1	1	1	.	
	K474520-0	ロッド, スターチング コネクティング ROD, starting connecting	.	.	.	1	
101	K424122-0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
102	K474270-0	ホルダ, チョーク ワイヤ HOLDER, choke wire	1	1	1	.	
102a	K474521-0	ホルダ, チョーク ワイヤ HOLDER, choke wire	.	.	.	1	
103	(K424225-0) ^{注3}	スプリング, スロットル リターン SPRING, throttle return	1	1	1	.	
	K474338-0	スプリング, スロットル リターン SPRING, throttle return	1	1	1	1	
104	(K424020-0)	ガスケット, ボデー GASKET, body	1	1	1	.	
	K474029-0 ^{注3}	ガスケット, ボデー GASKET, body	1	1	1	.	
	K474522-0	ガスケット, ボデー GASKET, body	.	.	.	1	
105	K424021-0	ガスケット, フランジ GASKET, flange	1	1	1	1	
106	K454544-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	2	2	2	.	
	K644544-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	.	.	.	2	
107	K454529-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	1	1	1	.	
	K474523-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	.	.	.	1	
108	K424024-1	ボルト, フランジ セット BOLT, flange set	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
109	K644018-0	スクリュ フランジ セット SCREW, flange set	1	1	1	1	
110	K424023-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
111	K424026-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
112	^{注 3} K474340-0	ソレノイド, ヒュエル カット バルブ SOLENOID, fuel cut valve	1	1	1	1	
113	^{注 3} K474341-0	ガスケット, ソレノイド GASKET, solenoid	1	1	1	1	
114	^{注 3} K474353-0	スクリュ, パン マシン SCREW, pan machine	2	2	2	2	
115	^{注 3} K474342-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
116	^{注 3} K474344-0	スタッド STUD	1	1	1	1	
117	^{注 3} K474345-0	ナット NUT	1	1	1	1	
118	^{注 3} K474289-1	ホルダ, ソレノイド コード HOLDER, solenoid cord	1	1	・	・	
118a	K474524-0	ホルダ, ソレノイド コード HOLDER, solenoid cord	・	・	・	1	
119	K424605-0	スペーサ, キャブレタ SPACER, carburetor	1	1	1	1	
120	K424419-2	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	1	1	・	・	
	K424606-0	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	・	・	1	・	
	K474190-0	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	・	・	・	1	
121	F230008000	ナット NUT	4	4	4	4	F430005
122	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	4	F450405
123	^{注 1,4} K474015-0	キャップ, アイドル リミッタ CAP, idle limiter	1	1	1	1	
(124)	^{注 5} (K424224-2)	サポート, リターン スプリング SUPPORT, return spring	1	1	1	・	
125	K474363-0	クランプ, ホース CLAMP, hose	・	・	1	・	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
-----------------	---------------------	----------------------	--	----------------

126	K474356・0	ケーブル CABLE	. . . 1	
127	K474357・0	ファスナ FASTENER	. . . 1	

4,7,9 13,15 19,25 27,36 57,63 76,104 105,113	K478005・0	ガスケット セット, キャブレタ GASKET SET, carburetor	1 1 1 1	
--	-----------	--	---------	--

注 1 : アイドル リミッタ新設 (ジープは初号より実施済み)

注 2 : 自転防止用。(キャンター-KE42:E/版81724号迄, KE47:E/版80360号迄, ローザ:E/版70451号迄。キャンター, ローザいずれもヒュエル カット ソレノイド バルブ なし)

注 3 : ヒュエル カット ソレノイド バルブ付 キャブレタ以降用 (ジープは初号よりソレノイド バルブ付)

注 4 : アイドル リミッタ暫定品, 旧形キャブレタに72, 74, 123 の3点組で使用する。(新品は74のストッパはボデーと一体化されている)

注 5 : ヒュエル カット ソレノイド バルブ付 キャブレタ以前用。

注 6 : 旧キャブレタK474200・3ドレーン バルブ付用 (ローザE/版70451号以前一部実施品)