
パーキング ランプ
15 PARKING LAMP

FIG. No. 15b-16

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
1～8	JM05026	ランプ アセンブリ, パーキング LAMP ASSY, parking	2	2	2	2	
1	0089B·4x·6	スクリュ, ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	6	6	6	6	
2	JM05026·2 (JM02334)	ベゼル, パーキング ランプ BEZEL, parking lamp	2	2	2	2	
3	JM05026·6 (JM02338)	ガスケット, パーキング ランプ ベゼル GASKET, parking lamp bezel	2	2	2	2	
4	JM02335	レンズ, パーキング ランプ LENS, parking lamp	2	2	2	2	
※5	M756·12·5	バルブ, ランプ BULB, lamp	2	2	2	2	
6	JM05026·5 (JM02337)	ガスケット, パーキング ランプ レンズ GASKET, parking lamp lens	2	2	2	2	
7	JM05026·1 (JM07759)	ボデー アセンブリ, パーキング ランプ BODY ASSY, parking lamp	2	2	2	2	
8	———— (JM02339)	ワイヤ アセンブリ WIRE ASSY	1	1	1	1	L. H.
	———— (JM02340)	ワイヤ アセンブリ WIRE ASSY	1	1	1	1	R. H.
9	JM01613	パッキング, パーキング ランプ PACKING, parking lamp	2	2	2	2	
10	·M313·5	ワッシャ, ツース ロック WASHER, tooth lock	4	4	4	4	
11	·M170·5	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	4	4	4	4	

FIG. No. 15b-17




テルテール ランプ
-16 TELTAIL LAMP

FIG. No. 15b-17

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1 ~ 3	JM00858	ランプ アセンブリ, テルテール LAMP ASSY, telltale	1	1	1	1	
※1	JM00859	ソケット アセンブリ SOCKET ASSY	1	1	1	1	
※2	·M757·1215	バルブ, ランプ BULB, lamp	1	1	1	1	12V–1.5W
※3	JM00860	ケース アセンブリ CASE ASSY	1	1	1	1	
		インストルメント ランプ -17 INSTRUMENT LAMP					
4 ~ 6	JM05142	ランプ アセンブリ, インストルメント LAMP ASSY, instrument	1	1	1	1	
※4	————	ソケット アセンブリ SOCKET ASSY	1	1	1	1	
※5	·M756·12·5	バルブ, ランプ BULB, lamp	1	1	1	1	12V–5W
※6	————	ケース アセンブリ CASE ASSY	1	1	1	1	
		レフレックス レフレクタ -18 REFLEX REFLECTOR	(J3R P/No.~2164, J3RD P/No.~164 J3 P/No.~5706, JC3 P/No.~369)				
7	JM07897	ブラケット, レフレックス レフレクタ BRACKET, reflex reflector	2	2	2	2	
8	·M170·5	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	2	2	2	2	
9	·M304·5	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	2	2	2	2	
~~10~~	~~JM07716~~	~~レフレクタ アセンブリ, レフレックス~~ ~~REFLECTOR ASSY, reflex~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~	~~2~~	

FIG. No. 15b-18



フラッシャ リレー
-19 FLASHER RELAY

FIG. No. 15b-18


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1	A603707	リレー, フラッシャ RELAY, flasher	2256～ 197～ 5707～ 370～ 1 1 1 1	12V–45W
	T100777	リレー, フラッシャ RELAY, flasher	～2255 ～196 ～5706 ～369 1 1 1 1	12V–50W
	A603706	リレー, フラッシャ RELAY, flasher (12V – 48W)	1 1 1 1	輸出用特装品 Optional for export
2	·M300·5	ワッシャ, プレン WASHER, plain	2 2 2 2	
3	·M132·5x16	スクリュ, ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	2 2 2 2	

15b

ヒューズ ボックス
-20 FUSE BOX

4～5	A604188	ホルダ, ヒューズ, ウインカ HOLDER, fuse, winker	3200～ 326～ 1 1 · ·	互換性有 Interchangeable
	JM06895	ホルダ, ヒューズ ウインカ HOLDER, fuse, winker	～3199 ～325 1 1 1 1	
5	·M718·315	ヒューズ FUSE	3200～ 326～ 2 2 · ·	15A
	·M718·310	ヒューズ FUSE	～3199 ～325 2 2 2 2	10A
5～6	A604189	ホルダ, ヒューズ, ワイパ HOLDER, fuse, wiper	3200～ 326～ 1 1 · ·	互換性有 Interchangeable
	JM06896	ホルダ, ヒューズ, ワイパ HOLDER, fuse, wiper	～3199 ～325 1 1 1 1	

FIG. No. 15b-19




ホーン アンド ホーン リレー
-21 HORN & HORN RELAY

FIG. No. 15b-19

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1	A603758	リレー、ホーン RELAY, horn	3351～338～ 1 1 · ·	
	A603756	リレー，ホーン RELAY, horn	～3350 ～337 6016～ 455～ 1 1 1 1	
	JM05082	リレー，ホーン RELAY, horn	～2726 ～265 ～6015 ～454 1 1 1 1	
2	·M132·6x12	スクリュ，ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	1 1 2 2	
3	·M304·6	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	1 1 2 2	
4	·M170·6	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	1 1 2 2	
5	JM03698	ブラケット，ホーン BRACKET, horn	1 1 1 1	
6	G121753	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	4 4 4 4	¼
7	G427752	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	4 4 4 4	¼－20×¾
8	·M100·8x25	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	2 2 2 2	
9	A603673	ホーン アセンブリ HORN ASSY	3200～ 326～ 6031～ 500～ 1 1 1 1	
	T104352	ホーン アセンブリ HORN ASSY	～3199 ～325 ～6030 ～501 1 1 1 1	
10	·M304·8	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	2 2 2 2	
11	·M170·8	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	2 2 2 2	


15b

FIG. No. 15b-20



見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1	A604776	ラジオ RADIO	1 1 · ·	
2	A604786	エスカッション ESCUTCHEON	1 1 · ·	
3	A604787	アンテナ, サイド ANTENNA, side	1 1 · ·	
4	A604795	ノブ KNOB	1 1 · ·	
5	A390252	ブラケット, ラジオ BRACKET, radio	1 1 · ·	
6	·M100·5x12	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	6 6 · ·	
7	·M304·5	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	8 8 · ·	
8	·M300·5	ワッシャ, プレン WASHER, plain	8 8 · ·	
9	N03894	コンデンサ CONDENSER	1 · · ·	
10	A604722	コンデンサ CONDENSER	1 1 · ·	
11	A390249	ブラケット, スピーカ BRACKET, speaker	1 1 · ·	
12	G155113	スクリュ, ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	2 2 · ·	#10–24×⅜
13	A604777	スピーカ アンド ボックス SPEAKER & BOX·	1 1 · ·	

FIG. No. 15b-21


30
29
28
10
9
18
17
23
2
1
5
8
7
24
25
26
18
17
23
27
6
5
4
3
24
25
26
15
5
11
14
13
5
12
5
16
17
18
19
20
21
22

ヒータ インストレーション
-23 HEATER INSTALLATION (J3R P/No. 3200~ / J3RD P/No. 326~)

FIG. No. 15b-21

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1~15	A605694X	ヒータ コンプリート HEATER COMPLETE	1 · · ·	
	A605695X	ヒータ コンプリート HEATER COMPLETE	· 1 · ·	
1	A605680	ヒータ アセンブリ HEATER ASSY	1 1 · ·	
2	A607494	ステー STAY	1 1 · ·	
3	A605644	ブロア アセンブリ BLOWER ASSY	1 1 · ·	
4	A605654	ジョイント, アウトレット JOINT, outlet	1 · · ·	½
	A605679	ジョイント, アウトレット JOINT, outlet	· 1 · ·	½
5	A609047	クリップ CLIP	6 6 · ·	
6	A605658	クランプ CLAMP	2 1 · ·	
	A607510	クランプ CLAMP	· 1 · ·	
7	A605645	ダクト, ヒータ DUCT, heater	1 1 · ·	
8	A607497	キャップ CAP	2 2 · ·	
9	A605682	パネル, コントロール PANEL, control	1 1 · ·	
~~10~~	~~A600758~~	スイッチ, ヒータ SWITCH, heater	~~1~~ ~~1~~ · ·	
11	A605655	ジョイント, インレット JOINT, inlet	1 1 · ·	¾
12	A609182	バルブ, ウオータ VALVE, water	1 1 · ·	
13	A608971V	ホース, ウオータ HOSE, water	1 · · ·	L=950㎜
	A608971U	ホース, ウオータ HOSE, water	· 1 · ·	L=1300㎜
14	A608971W	ホース, ウオータ HOSE, water	1 1 · ·	L=600㎜
15	A608971U	ホース, ウオータ HOSE, water	1 1 · ·	L=1300㎜

15b

ヒータ インストレーション
-23 HEATER INSTALLATION (J3R P/No. 3200~ / J3RD P/No. 326~)


FIG. No. 15b-21 ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
16	G120854	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	1	1	·	·	1/4−20×5/8
17	G120380	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	4	4	·	·	1/4
18	G120385	ワッシャ，プレン WASHER, plain	4	4	·	·	1/4
19	A607475	ブラケット，ウォータ バルブ BRACKET, water valve	1	1	·	·	
20	·M100·6x10	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	1	1	·	·	
21	·M300·6	ワッシャ，プレン WASHER, plain	1	1	·	·	
22	·M304·6	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	1	1	·	·	
23	JM00243	スクリュ，ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	3	3	·	·	1/4−20×1/2
24	G120393	ワッシャ，プレン WASHER, plain	8	8	·	·	9/32×5/8
25	G120214	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	8	8	·	·	5/16
26	G123473	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	8	8	·	·	5/16−24×5/8
27	A609083	グロメット GROMMET	1	1	·	·	
28	0083B·4	ナット，スピード NUT, speed	1	1	·	·	
29	A105849	スペーサ SPACER	1	1	·	·	
30	A604310	プラグ PLUG	1	1	·	·	

M E M O

15 b

FIG. No. 15b-22



デフロスタ　インストレーション
-24 DEFROSTER INSTALLATION

(J3R P/No. 3200～ J3RD P/No. 326～)

(特装部品 OPTIONAL PARTS)

FIG. No. 15b-22


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
~~1~~	~~A605686~~	ノズル アセンブリ，デフロスタ NOZZLE ASSY, defroster	~~1~~	~~1~~	・	・	~~L. H.~~
2	A605687	ノズル アセンブリ，デフロスタ NOZZLE ASSY, defroster	1	1	・	・	R. H.
3	J807311	スクリュ アンド ワッシャ アセンブリ SCREW & WASHER ASSY	8	8	・	・	＃10–32×½
4	A607499	ダクト，エア DUCT, air	1	1	・	・	L＝1050㎜
5	A605650	ワイヤ，コントロール WIRE, control	1	1	・	・	
6	A607472	クリップ，エア ダクト CLIP, air duct	2	2	・	・	
7	A607498	ダクト，エア DUCT, air	1	1	・	・	L＝1200㎜

15b

MEMO

16 インストルメント INSTRUMENT

FIG. No. 16-01



インストルメント
-01 INSTRUMENT

FIG. No. 16-01 INSTRUMENT

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
~~1~~	~~G160300~~	~~スクリュ，パン ヘッド マシン SCREW, pan head machine~~	~~4~~	~~4~~	~~4~~	~~4~~	~~#12-24×¾~~
2	G120385	ワッシャ，プレン WASHER, plain	4	4	4	4	¼×⅝
3	JM04279	スペーサ，ラバー SPACER, rubber	4	4	4	4	
4	JM04278	パネル，インストルメント PANEL, instrument	1	1	1	1	
5	JM00955	ゲージ アセンブリ，ヒュエル GAUGE ASSY, fuel	1	1	1	1	
6	JM06622	ゲージ アセンブリ，オイル プレッシャ GAUGE ASSY, oil pressure	1	1	1	1	
7	JM00788	スピードメータ アセンブリ SPEEDOMETER ASSY	1	1	1	1	km
	JM05430	スピードメータ アセンブリ SPEEDOMETER ASSY	1	1	1	1	(m)ile
~~8~~	~~JM05753~~	~~ゲージ アセンブリ，テンペレチャ GAUGE ASSY, temperature~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	
9	JM00954	アンメータ アセンブリ AMMETER ASSY	1	1	1	1	
10	JM07714	シャフト，フレキシブル SHAFT, flexible	1	1	·	·	L=1673㎜
	JM04474	シャフト，フレキシブル SHAFT, flexible	·	·	1	1	L=1373㎜
11	JM01042	グロメット GROMMET	2	2	2	2	7φ
12	JM01043	グロメット GROMMET	1	1	1	1	5φ
13,16~17	JM08983	パイプ アセンブリ，オイル プレッシャ ゲージ PIPE ASSY, oil pressure gauge	1	1	1	1	
13	JM08984	パイプ，オイル プレッシャ ゲージ PIPE, oil pressure gauge	1	1	1	1	
14	JM00303	クリップ，クランプ CLIP, clamp	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~⅜~~
15	J680400	スクリュ アンド ワッシャ アセンブリ SCREW & WASHER ASSY	1	1	2	2	#10-24×½
16	JM00914	ジョイント，フレキシブル ホース JOINT, frexible hose	1	1	1	1	
17	JM00938	ホース，フレキシブル，オイル ゲージ HOSE, flexible, oil gauge	1	1	1	1	

インストルメント
-01 INSTRUMENT


FIG. No. 16-01

INSTRUMENT

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
18	JM01189	エルボ, ホース ELBOW, hose	1 1 1 1	
19	J644106 (JM07715)	クリップ CLIP	1 1 1 1	

19 PROPELLER SHAFT
プロペラ　シャフト

FIG. No. 19-01



プロペラ　シャフト
-01 PROPELLER SHAFT

FIG. No. 19-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1~10	JM08533	シャフト アセンブリ, プロペラ, フロント SHAFT ASSY, propeller, front	1	1	·	·	
※	JM04084	シャフト アセンブリ, プロペラ, フロント SHAFT ASSY, propeller, front	·	·	1	1	JM08533 と互換性有 Interchangeable to JM08533
1~11	JM08534	シャフト アセンブリ, プロペラ, リヤ SHAFT ASSY, propeller, rear	1	1	·	·	
※	JM04085	シャフト アセンブリ, プロペラ, リヤ SHAFT ASSY, propeller, rear	·	·	1	1	JM08534 と互換性 Interchangeable to JM08534
1	JM01558	チューブ アセンブリ, フロント TUBE ASSY, front	1	1	1	1	
	A302292	チューブ アセンブリ, リヤ TUBE ASSY, rear	1510~ 1	104~ 1	·	·	
	JM01560	チューブ アセンブリ, リヤ TUBE ASSY, rear	~1509 1	~103 1	1	1	
2	JM07633	ブーツ, プロペラ シャフト, フロント BOOT, propeller shaft, front	1	1	·	·	
	JM07634	ブーツ, プロペラ シャフト, リヤ BOOT, propeller shaft, rear	1	1	·	·	
3	JA00942	キャップ, ダスト CAP, dust	2	2	2	2	
4	JA00943	ワッシャ, スリーブ ヨーク WASHER, sleeve yoke	2	2	2	2	
5	JM03093	ニップル, グリース NIPPLE, grease	6	6	6	6	
6	JM07635	ヨーク アセンブリ, スリーブ YOKE ASSY, sleeve	2	2	·	·	
	JA00935	ヨーク アセンブリ, スリーブ YOKE ASSY, sleeve	·	·	2	2	
7~8	J120809	ベアリング, ローラ BEARING, roller	16	16	16	16	NR15. 2A
7	J120815	ベアリング, ニードル ローラ BEARING, needle roller	16	16	16	16	
8	JM04343	オイル シール, ユニバーサル ジョイント OIL SEAL, universal joint	16	16	16	16	
9	J807780	ジャーナル, ユニバーサル ジョイント JOURNAL, universal joint	4	4	4	4	含 Including JM03093 One nipple
10	JA00945	スナップ リング, ユニバーサル ジョイント SNAP RING, universal joint	10	10	10	10	t=1.40~1.50mm
11	JA00950	ヨーク, フランジ, リヤ YOKE, flange, rear	1	1	1	1	

プロペラ　シャフト
01 PROPELLER SHAFT

FIG. No. 19-01

PROPELLER SHAFT

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
12	JA00491	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	12	12	12	12	⅝
~~13~~	~~G120214~~	ワッシャ，スプリング ロック ~~WASHER, spring lock~~	12	12	12	12	⅝
14	JA00490	ユーボルト，プロペラ シャフト，ヨーク U-BOLT, propeller shaft yoke	6	6	6	6	
7~10	J906929	ジャーナル キット，ユニバーサル ジョイント JOURNAL KIT, universal joint	1	1	1	1	
		内容 consists of					
7 ~ 8	J120809	ベアリング，ローラ BEARING, roller	4	4	4	4	NR1.5. 2A
9	J807780	ジャーナル，ユニバーサル ジョイント JOURNAL, universal joint	1	1	1	1	含 Including JM03093 One nipple
10	JA00945	スナップ リング，ユニバーサル ジョイント SNAP RING, universal joint	4	4	4	4	t=1.40~1.50㎜

20 FRONT AXLE
フロント アクスル

FIG. No. 20-01



18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
38
37
43
44
45
44
46
47
25
48
49
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10

FIG. No. 20-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1~34, 44,46~48	A304509	アクスル アセンブリ, フロント AXLE ASSY, front	1	1	·	·	※ Including group 20-02, 23-04 Key No. 6~20
	A300283	アクスル アセンブリ, フロント AXLE ASSY, front	·	·	1	1	
1 ~ 5	JM06175	ハウジング アセンブリ, フロント アクスル HOUSING ASSY, front axle	1	1	·	·	
	JM01853	ハウジング アセンブリ, フロント アクスル HOUSING ASSY, front axle	·	·	1	1	
2	J649769	ワッシャ, スラスト, アクスル シャフト WASHER, thrust, axle shaft	2	2	2	2	
3	JM02474	オイル シール OIL SEAL	2	2	2	2	
4	J636577	プラグ, ドレン, アクスル ハウジング PLUG, drain, axle housing	1	1	1	1	3/4
5	J636527	スクリュ, ディファレンシャル ベアリング キャップ SCREW, differential bearing cap	4	4	4	4	
6	J649771	シャフト アセンブリ, ユニバーサル ジョイント SHAFT ASSY, universal joint	1	1	1	1	L. H.
	J649772	シャフト アセンブリ, ユニバーサル ジョイント SHAFT ASSY, universal joint	1	1	1	1	R. H.
7	JA00873	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	2	2	2	2	3/8-24
8	JA00821	スクリュ, タッピング SCREW, tapping	2	2	2	2	
9~10	JM05549	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ, キング ピン BEARING ASSY, taper roller, king pin	4	4	4	4	
9	J052941	カップ, キング ピン ベアリング CUP, king pin bearing	4	4	4	4	#11520
10	J052940	コーン アンド ローラ, キング ピン ベアリング CONE & ROLLER, king pin bearing	4	4	4	4	#11590
11	JA00782	ガスケット, ギヤ キャリア カバー GASKET, gear carrier cover	1	1	1	1	
12	G108579	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	10	10	10	10	5/8
13	G179814	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	10	10	10	10	5/8-18×5/8
14~17	JM01905	カバー アセンブリ, ギヤ キャリア COVER ASSY, gear carrier	1	1	1	1	
※14	JM05115	カバー, ギヤ キャリア COVER, gear carrier	1	1	1	1	

FIG. No. 20-01

FRONT AXLE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
15	JM01908	プラグ, ベント PLUG, vent	1	1	1	1	
16	JM01907	エルボ ELBOW	1	1	1	1	
17	G103869	プラグ, パイプ, スクエア ヘッド PLUG, pipe, square head	1	1	1	1	3/4
18	J648877	スクリュ, ヘクサゴン ヘッド キャップ SCREW, hexagon head cap	16	16	16	16	5/16−24×5/16
19	G114605	ワッシャ, エクスターナル ツース ロック WASHER, external tooth lock	16	16	16	16	
20~23	J908226	リペア キット, ステアリング ナックル オイル シール REPAIR KIT, steering knuckle oil seal	1	1	1	1	
20	J908006	プレート, シール リテーナ PLATE, seal retainer	4	4	4	4	
21	J908005	オイル シール, フェルト OIL SEAL, felt	2	2	2	2	
22	J908008	リング, パッキング RING, packing	2	2	2	2	
23	J908007	オイル シール, ナックル OIL SEAL, knuckle	2	2	2	2	
24	G181374	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	16	16	16	16	3/8−24×1 1/2
25	G103321	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	28	28	28	28	3/8
26	J649781	ガード, フロント ブレーキ ホース GUARD, front brake hose	2	2	·	·	
	J802298	ガード, フロント ブレーキ ホース GUARD, front brake hose	·	·	2	2	
27	J910901 (JA00828)	キャップ, キング ピン ベアリング CAP, king pin bearing	4	4	4	4	
28	JM02641	シム セット, アジャスティング SHIM SET, adjusting	1	1	1	1	
		内容 consists of					
※	JM02370	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	4	4	4	4	t=0.13mm
※	JM02371	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	4	4	4	4	t=0.25mm
※	JM02372	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	4	4	4	4	t=0.75mm

FIG. No. 20-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
29	JM04663	ナックル アンド アーム, ステアリング KNUCKLE & ARM, steering	1	1	·	·	L. H.
	J805783	ナックル アンド アーム, ステアリング KNUCKLE & ARM, steering	·	·	1	1	L. H.
	JM04664	ナックル アンド アーム, ステアリング KNUCKLE & ARM, steering	1	1	·	·	R. H.
	J805784	ナックル アンド アーム, ステアリング KNUCKLE & ARM, steering	·	·	1	1	R. H.
30	G103868	プラグ, フィラ PLUG, filler	2	2	2	2	½−14
31~32	J649782	スプリング アンド ブッシング アセンブリ SPRING & BUSHING ASSY	2	2	2	2	
32	J649783	ブッシング, ホイール ベアリング BUSHING, wheel bearing	2	2	2	2	
33	G120382	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	12	12	12	12	⅜
34	JA00877	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	12	12	12	12	⅜−24×⅞
35	JM07260	ブレーキ アセンブリ, フロント BRAKE ASSY, front	1	1	·	·	L. H.
	J807281	ブレーキ アセンブリ, フロント BRAKE ASSY, front	·	·	1	1	L. H.
	JM07259	ブレーキ アセンブリ, フロント BRAKE ASSY, front	1	1	·	·	24b-05参照 See, group 24b-05 R. H.
	J807282	ブレーキ アセンブリ, フロント BRAKE ASSY, front	·	·	1	1	R. H.
36	J805150	オイル シール, フロント ハブ OIL SEAL, front hub	2	2	2	2	
37~38	JM05552	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	4	4	4	4	
37	J052942	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	4	4	4	4	#18590
38~40	JM07529	ハブ アンド ボルト, フロント ホイール HUB & BOLT, front wheel	1	1	·	·	L. H.
	J649937	ハブ アンド ボルト, フロント ホイール HUB & BOLT, front wheel	·	·	1	1	L. H.
	JM07530	ハブ アンド ボルト, フロント ホイール HUB & BOLT, front wheel	1	1	·	·	R. H.
	J649938	ハブ アンド ボルト, フロント ホイール HUB & BOLT, front wheel	·	·	1	1	R. H.

フロント アクスル
-01 FRONT AXLE

FIG. No. 20-01


FRONT AXLE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
38	J052943	カップ, ローラ ベアリング CUP, roller bearing	4	4	4	4	#18520
39	J649936	ハブ, フロント ホイール HUB, front wheel	2	2	2	2	
40	JM07377	ボルト, ハブ BOLT, hub	5	5	·	·	L. H.
	J649877	ボルト, ハブ BOLT, hub	·	·	5	5	L. H.
	JM07376	ボルト, ハブ BOLT, hub	5	5	·	·	R. H.
	J649878	ボルト, ハブ BOLT, hub	·	·	5	5	R. H.
41	JM07311	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	2	2	·	·	
	J649875	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	·	·	2	2	
42	G137991	スクリュ, フラット ヘッド マシン SCREW, flat head machine	6	6	6	6	¼−20×⅝
43	JA00865	ワッシャ, ロック WASHER, lock	2	2	2	2	·
44	JA00866	ナット, リテーニング NUT, retaining	4	4	4	4	
45	JA00867	ワッシャ, ロック WASHER, lock	2	2	2	2	
46	J649784	ガスケット, フランジ, ドライブ, アクスル シャフト GASKET, flange, drive, axle shaft	2	2	2	2	
47	JA00868	フランジ, ドライブ, アクスル シャフト FLANGE, drive, axle shaft	2	2	2	2	
48	JA00760	ボルト, ドライブ フランジ BOLT, drive flange	12	12	12	12	⅜−16×1½
49	J641920	キャップ, ハブ CAP, hub	2	2	2	2	
6, 32, 46	J800611	リペア キット, フロント アクスル シャフト REPAIR KIT, front axle shaft	1	1	1	1	L. H.
		内容 consists of					
6	J649771	シャフト アセンブリ, ユニバーサル ジョイント SHAFT ASSY, universal joint	1	1	1	1	L. H.

FIG. No. 20-01 FRONT AXLE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
32	J649783	ブッシング, ホイール ベアリング BUSHING, wheel bearing	1 1 1 1	
46	J649784	ガスケット, フランジ, ドライブ, アクスル シャフト GASKET, flange, drive, axle shaft	1 1 1 1	
6, 32, 46	J800612	リペア キット, フロント アクスル シャフト REPAIR KIT, front axle shaft	1 1 1 1	R. H.
		内容 consists of		
6	J649772	シャフト アセンブリ, ユニバーサル ジョイント SHAFT ASSY, universal joint	1 1 1 1	R. H.
32	J649783	ブッシング, ホイール ベアリング BUSHING, wheel bearing	1 1 1 1	
46	J649784	ガスケット, フランジ, ドライブ, アクスル シャフト GASKET, flange, drive, axle shaft	1 1 1 1	
11, 46 P104-20	JM05270	ガスケット セット, フロント アクスル GASKET SET, front axle	～3485 ～342 ～6065 ～515 1 1 1 1	
		内容 consists of		
11	JA00782	ガスケット, ギヤ キャリア カバー GASKET, gear carrier cover	1 1 1 1	
46	J649784	ガスケット, フランジ, ドライブ, アクスル シャフト GASKET, flange, drive, axle shaft	2 2 2 2	
P104-20	J636565	ガスケット, ピニオン シャフト オイル シール GASKET, pinion shaft oil seal	～3485 ～342 ～6065 ～515 1 1 1 1	

FIG. No. 20-02



デイファレンシャル
-02 DIFFERENTIAL

FIG. No. 20-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1~9, 25	J801929	ディファレンシャル アセンブリ, フロント DIFFERENTIAL ASSY, front	1	1	1	1	
1~2, 4	JM05103	リペア キット, ドライブ ギヤ アンド ピニオン REPAIR KIT, drive gear & pinion	1	1	1	1	
1	JA00792	ロック ストラップ LOCK STRAP	4	4	4	4	
2	JM02873	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	8	8	8	8	38-24×78
3	JA00793	ケース, ディファレンシャル CASE, differential	1	1	1	1	
4	JM05092	ギヤ セット, ディファレンシャル GEAR SET, differential	1	1	1	1	
5	JA00798	シャフト, ディファレンシャル ピニオン SHAFT, differential pinion	1	1	1	1	
6	J636360	ロック ピン LOCK PIN	1	1	1	1	
7	JA00797	ワッシャ, ディファレンシャル ピニオン WASHER, differential pinion	2	2	2	2	
8	JA00795	ワッシャ, スラスト, サイド ギヤ WASHER, thrust, side gear	2	2	2	2	
9	JM05750	ギヤ セット, ディファレンシャル ケース GEAR SET, differential case	1	1	1	1	
10~11	JM05546	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	2	2	2	2	
10	J052881	カップ, ディファレンシャル ベアリング CUP, differential bearing	2	2	2	2	#24721
11	J052880	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	2	2	2	2	#24780
12	JM02639	シム セット, アジャスティング SHIM SET, adjusting	1	1	1	1	
		内容 consists of					
※	JM02359	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.07mm
※	JM02360	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.13mm
※	JM02361	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.25mm
※	JM02362	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.75mm

FIG. No. 20-02

FRONT AXLE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
13～14	JM05547	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	1 1 1 1	
13	J807266	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	1 1 1 1	#31954
14	J052877	カップ, ローラ ベアリング CUP, roller bearing	1 1 1 1	#31520
15～16	JM02640	シム セット, アジャスティング SHIM SET, adjusting	1 1 1 1	
		内容 consists of		
※15	JM02363	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.07mm
※	JM02364	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.15mm
※	JM02365	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.25mm
※16	JM02366	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.07mm
※	JM02367	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.13mm
※	JM02368	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2 2 2 2	t＝0.25mm
※	JM02369	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	1 1 1 1	t＝0.75mm
17～18	JM05548	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	1 1 1 1	
17	J052879	カップ, ローラ ベアリング CUP, roller bearing	1 1 1 1	#02820
18	J052878	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	1 1 1 1	#02872
19	J636566	スリンガ, オイル SLINGER, oil	1 1 1 1	
20	J636565	ガスケット, ピニオン シャフト オイル シール GASKET, pinion shaft oil seal	～3485 ～342 ～6065 ～515 1 1 1 1	
21	A306286	オイル シール, ピニオン シャフト OIL SEAL, pinion shaft	3486～ 343～ 6066～ 516～ 1 1 1 1	
	JM07644	オイル シール, ピニオン シャフト OIL SEAL, pinion shaft	～3485 ～342 ～6065 ～514 1 1 1 1	
22～23	A305848	エンド ヨーク アセンブリ, ユニバーサル ジョイント END YOKE ASSY, universal joint	3486～ 343～ 6066～ 516～ 1 1 1 1	

FIG. No. 20-02

FRONT AXLE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
~~22~23~~	~~JA01445~~	エンド ヨーク アセンブリ, ユニバーサル ジョイント ~~END YOKE ASSY, universal joint~~	~~~3485 ~342 ~6065 ~515 1 1 1 1~~	
22	A305849	シールド, ダスト SHIELD, dust	3486~ 343~ 6066~ 516~ 1 1 1 1	
	J636568	シールド, ダスト SHIELD, dust	~3485 ~342 ~6065 ~515 1 1 1 1	
※ 23	JA01446	エンド ヨーク, ユニバーサル ジョイント END YOKE, universal joint	1 1 1 1	
24	J636570	ワッシャ, スチール, エンド ヨーク WASHER, steel, end yoke	1 1 1 1	
25	J801367	ナット, ドライブ ピニオン NUT, drive pinion	1 1 1 1	

20

MEMO

21 REAR AXLE
リヤ　アクスル

FIG. No. 21-01



19
18
17
15
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
36
35
34
33
32
31
30
29
28
21
27
26
25
24
23
22
21
20

FIG. No. 21-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1～13 20～29,34	A300284	アクスル アセンブリ, リヤ AXLE ASSY, rear	1	1	1	1	含 Including group 21-02
1～4	A302201	ハウジング アセンブリ, リヤ アクスル HOUSING ASSY, rear axle	3200～ 1	326～ 1	·	·	互換性有 Interchangeable
	JM01854	ハウジング アセンブリ, リヤ アクスル HOUSING ASSY, rear axle	～3199 1	～325 1	1	1	
2	J636527	スクリュ, ディファレンシャル ベアリング キャップ SCREW, differential bearing cap	4	4	4	4	
3	J636528	ワッシャ, ロック WASHER, lock	4	4	4	4	
4	J636577	プラグ, ドレン, アクスル ハウジング PLUG, drain, axle housing	1	1	1	1	3/4"
5	JM03092	ニップル, グリース NIPPLE, grease	2	2	2	2	1/8－27
6	JM02119	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	12	12	12	12	3/8－24×1 1/4
7	G120382	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	24	24	24	24	3/8
8	J909393	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	12	12	12	12	3/8－24
9	JM02473	オイル シール OIL SEAL	2	2	2	2	
10～11	JM05551	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	2	2	2	2	
10	J052799	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	2	2	2	2	#25877
11	J052800	カップ, ローラ ベアリング CUP, roller bearing	2	2	2	2	#25821
12	JM02644	シム セット, アジャスティング SHIM SET, adjusting	1	1	1	1	
		内容 consists of					
※	JM02356	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.13mm
※	JM02357	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	3	3	3	3	t＝0.25mm
※	JM02358	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.75mm
13	J802887	リテーナ, リヤ ホイール ベアリング RETAINER, rear wheel bearing	2	2	2	2	

FIG. No. 21-01


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
14	JM08149	ブレーキ アセンブリ, リヤ BRAKE ASSY, rear	2	2	·	·	24b—07参照 See, group 24b—07
	J807283	ブレーキ アセンブリ, リヤ BRAKE ASSY, rear	—	—	1	1	L. H.
	J807284	ブレーキ アセンブリ, リヤ BRAKE ASSY, rear	·	·	1	1	R. H.
15	J640886	ガスケット, グリース プロテクタ GASKET, grease protector	4	4	4	4	
16	J646239	リテーナ アセンブリ, グリース RETAINER ASSY, grease	2	2	2	2	
17	J640888	プロテクタ, グリース PROTECTOR, grease	2	2	2	2	
18～19	JM08153	ハブ アンド ボルト, リヤ ホイール HUB & BOLT, rear wheel	1	1	·	·	L. H.
	J808783	ハブ アンド ボルト, リヤ ホイール HUB & BOLT, rear wheel	·	·	1	1	L. H.
	JM08154	ハブ アンド ボルト, リヤ ホイール HUB & BOLT, rear wheel	1	1	·	·	R. H.
	J808784	ハブ アンド ボルト, リヤ ホイール HUB & BOLT, rear wheel	·	·	1	1	R. H.
18	JM07377	ボルト, ハブ BOLT, hub	5	5	·	·	L. H.
	J649877	ボルト, ハブ BOLT, hub	·	·	5	5	L. H.
	JM07376	ボルト, ハブ BOLT, hub	5	5	·	·	R. H.
	J649878	ボルト, ハブ BOLT, hub	·	·	5	5	R. H.
19	J801709	ハブ, リヤ ホイール HUB, rear wheel	2	2	2	2	
20	G179816	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	2	2	2	2	5/16—18×3/4
21	G108579	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	10	10	10	10	5/16
22	J802509	ブラケット, ブレーキ チューブ ティー BRACKET, brake tube tee	1	1	1	1	
23～26	A302197	カバー アセンブリ, アクスル ハウジング COVER ASSY, axle housing	3200～ 1	326～ 1	·	·	互換性有 Interchangeable
	JM01813	カバー アセンブリ, アクスル ハウジング COVER ASSY, axle housing	～3199 1	～325 1	1	1	

リヤ アクスル
-01 REAR AXLE

FIG. No. 21-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
~~23~~	~~JM01908~~	~~プラグ, ベント PLUG, vent~~	~~3200～ 1~~	~~326～ 1~~	·	·	
24	JM01907	エルボ ELBOW	3200～ 1	326～ 1	·	·	
25	G103869	プラグ, スクエア ヘッド パイプ PLUG, square head pipe	1	1	1	1	
26	A302198	カバー, アクスル ハウジング COVER, axle housing	3200～ 1	326～ 1	·	·	
	J802897	カバー, アクスル ハウジング COVER, axle housing	～3199 1	～325 1	1	1	
27	G179814	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	8	8	8	8	⅝－18×5⅛
28	J802556	ガスケット, ギヤ キャリア GASKET, gear carrier	1	1	1	1	
29	J640968	シャフト, リヤ アクスル SHAFT, rear axle	1	1	1	1	L. H.
	~~J640969~~	~~シャフト, リヤ アクスル SHAFT, rear axle~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~R. H.~~
30	J636374	キー, リヤ アクスル シャフト KEY, rear axle shaft	2	2	2	2	
31	JM07311	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	2	2	·	·	
	J649875	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	·	·	2	2	
32	G137991	スクリュ, フラット ヘッド マシン SCREW, flat head machine	6	6	6	6	¼－20×⅝
33	J640945	ワッシャ, リヤ アクスル シャフト WASHER, rear axle shaft	2	2	2	2	
34	J636344	ナット, リヤ アクスル シャフト NUT, rear axle shaft	2	2	2	2	
35	G137204	ピン, コッタ PIN, cotter	2	2	2	2	⅛×1½
36	J641920	キャップ, ハブ CAP, hub	2	2	2	2	

FIG. No. 21-02


26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
8
7
10
9
8
7
6
5
4
11
12
13
3
13
12
11
2
1

ディファレンシャル
-02 DIFFERENTIAL

FIG. No. 21-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
1～10, 26	J802557	ディファレンシャル アセンブリ, リヤ DIFFERENTIAL ASSY, rear	1	1	1	1	
1～2, 4	JM05104	リペア キット, ドライブ ギヤ アンド ピニオン REPAIR KIT, drive gear & pinion	1	1	1	1	
1	J802561	ロック ストラップ LOCK STRAP	5	5	5	5	
2	JM02873	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	10	10	10	10	3/8－24×7/8
3	J802562	ケース, ディファレンシャル CASE, differential	1	1	1	1	
4	JM05093	ギヤ セット, ディファレンシャル GEAR SET, differential	1	1	1	1	
5	J636553	シャフト, ディファレンシャル ピニオン SHAFT, differential pinion	1	1	1	1	
6	J636360	ピン, ロック PIN, lock	1	1	1	1	
7	J645789	ワッシャ, ディファレンシャル ピニオン WASHER, differential pinion	2	2	2	2	
8	J645790	ワッシャ, スラスト WASHER, thrust	2	2	2	2	
9	J640965	スペーサ, リヤ アクスル シャフト SPACER, rear axle shaft	1	1	1	1	
10	JM05751	ギヤ セット, ディファレンシャル ケース GEAR SET, differential case	1	1	1	1	
11～12	JM05550	ベアリング アセンブリ, テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	2	2	2	2	
11	JM01815	カップ, ディファレンシャル ベアリング CUP, differential bearing	2	2	2	2	#25523
12	JM01816	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	2	2	2	2	#25577
13	JM02639	シム セット, アジャスティング SHIM SET, adjusting	1	1	1	1	
		内容 consists of					
※	JM02359	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.07㎜
※	JM02360	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.13㎜
※	JM02361	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.25㎜

FIG. No. 21-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
※	JM02362	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.75㎜
14～15	JM05547	ベアリング アセンブリ，テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	1	1	1	1	
14	J807266	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	1	1	1	1	#31594
15	J052877	カップ，ローラ ベアリング CUP, roller bearing	1	1	1	1	#31520
16～17	JM02640	シム セット，アジャスティング SHIM SET, adjusting	1	1	1	1	
		内容 consists of					
※16	JM02363	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.07㎜
※	JM02364	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.13㎜
※	JM02365	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.25㎜
※17	JM02366	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.07㎜
※	JM02367	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.13㎜
※	JM02368	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t＝0.25㎜
※	JM02369	シム，アジャスティング SHIM, adjusting	1	1	1	1	t＝0.75㎜
18～19	JM05548	ベアリング アセンブリ，テーパ ローラ BEARING ASSY, taper roller	1	1	1	1	
18	J052879	カップ，ローラ ベアリング CUP, roller bearing	1	1	1	1	#02820
19	J052878	コーン アンド ローラ CONE & ROLLER	1	1	1	1	#02872
20	J802564	スリンガ，オイル SLINGER, oil	1	1	1	1	
21	J636565	ガスケット，ピニオン オイル シール GASKET, pinion oil seal	～3485 1	～342 1	～6065 1	～515 1	
22	A306286	オイル シール，ピニオン シャフト OIL SEAL, pinion shaft	3486～ 1	343～ 1	6066～ 1	516～ 1	
	JM07644	オイル シール，ピニオン シャフト OIL SEAL, pinion shaft	～3485 1	～342 1	～6065 1	～515 1	


FIG. No. 21-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および新要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
23~24	A305848	エンド ヨーク アセンブリ，ユニバーサル ジョイント END YOKE ASSY, universal joint	2903 ~ 301 ~ 6026 ~ 460 ~ 1 1 1 1	
※※ 23~24	J807693	エンド ヨーク アセンブリ，ユニバーサル ジョイント END YOKE ASSY, universal joint	~2902 ~300 ~6025 ~459 1 1 1 1	
※ 23	A305849	シールド，ダスト SHIELD, dust	2903 ~ 301 ~ 6026 ~ 460 ~ 1 1 1 1	
※※	J642121	シールド，ダスト SHIELD, dust	~2902 ~300 ~6025 ~459 1 1 1 1	
24	JA01446	エンド ヨーク，ユニバーサル ジョイント END YOKE, universal joint	1 1 1 1	
25	J636570	ワッシャ，エンド ヨーク WASHER, end yoke	1 1 1 1	
26	J801367	ナット，ドライブ ピニオン NUT, drive pinion	1 1 1 1	

MEMO

22 CONTROL SYSTEM
コントロール　システム

FIG. No. 22-01


1 2 3 4
9 10
20
21
22
21
11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 6 7 8
26 27 28 29 30 31 32 33
23
24
J3R TYPE
25 26
11
12
31 30 29 35 6
36 32 33
1 3 5
37 38
26 27 28 29 30 31 32 33 19
9 10 6 7 8
23
24
J3RD TYPE
10 9
25 26

チョーク スロットル コントロール アンド アクセレレータ
-01A CHOKE THROTTLE CONTROL & ACCELERATOR (FUEL) (STOP)

FIG. No. 22-01 CONTROL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1	G443874	スクリュ, ヘクサゴン ヘッド マシン SCREW, hexagon head machine	2	#10–24×¾
	G155113	スクリュ, ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	1	#10–24×¾
2	JM04567	ブラケット, サポート BRACKET, support	1	
3	G120217	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	2 1	#10
4	G120361	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	2	#10–24
5	JM04568	クリップ CLIP	2 1	
6	JM01042	グロメット GROMMET	1 3	
7	A306685	ケーブル, スロットル CABLE, throttle	3200～ 1	
	JM08966	ケーブル, スロットル CABLE, throttle	～3199 1	
	A306715	ケーブル, ストップ CABLE, stop	326～ 1	
	JM07615	ケーブル, ストップ CABLE, stop	～325 1	
8	A306686	ケーブル, チョーク CABLE, choke	3200～ 1	
	JM08967	ケーブル, チョーク CABLE, choke	～3199 1	
	A306710	ケーブル, ヒュエル CABLE, fuel	326～ 1	
	A307002	ケーブル, ヒュエル CABLE, fuel	～325 1	
9	G122159	スクリュ, ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	1 2	#8–32×¼
10	J372438	ストッパ, ワイヤ, スロットル STOPPER, wire, throttle	1	
	JM05417	ストッパ, ワイヤ STOPPER, wire	2	ヒュエル アンド ストップ ケーブル用 For fuel & stop cable
11	JM01043	グロメット GROMMET	1	
	M452-12	グロメット GROMMET	1	

チョーク スロットル コントロール アンド アクセレレータ
-01A CHOKE THROTTLE CONTROL & ACCELERATOR (FUEL) (STOP)

FIG. No. 22-01

CONTROL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
12	A305205	ケーブル, ボーデン CABLE, bowden	2903～ 1 · · ·	
※※	~~A301488~~	ケーブル, ボーデン CABLE, bowden	~~2903~~ 1 · · ·	
	JM08988	ケーブル, ボーデン CABLE, bowden	· 1 · ·	
13	·M172·6	ナット, ヘクサゴン ジャム NUT, hexagon jam	1 · · ·	
14～18	A301485	ローラ アセンブリ, アクセレレータ ROLLER ASSY, accelerator	1 · · ·	
14	A301486	ケース アセンブリ, ローラ CASE ASSY, roller	1 · · ·	
15	A301487	ローラ, アクセレレータ ROLLER, accelerator	1 · · ·	
16	·M39310x22	ピン, クレビス PIN, clevis	1 · · ·	
17	·M30010	ワッシャ, プレン WASHER, plain	1 · · ·	
~~18~~	~~·M390·3x22~~	ピン, コッタ PIN, cotter	1 · · ·	
19	JM03707	ダンパ, アーム DAMPER, arm	1 1 · ·	
20～25	A301481	アーム アセンブリ, アクセル ペダル ARM ASSY, accel pedal	1 · · ·	
20	·M39016x12	ピン, コッタ PIN, cotter	1 · · ·	
21	·M300·6	ワッシャ, プレン WASHER, plain	2 · · ·	
22	A303405	ブッシング, ナイロン BUSHING, nylon	1 · · ·	
23～25	A301796	アーム アセンブリ, ペダル シャフト ARM ASSY, pedal shaft	· 1 · ·	
※ 23	A301483	ブラケット BRACKET	1 1 · ·	
※ 24	A303404	アーム, アクセル ペダル ARM, accel pedal	1 · · ·	
※	A301797	アーム, アクセル ペダル ARM, accel pedal	· 1 · ·	
※ 25	JM08843	プレート, トレッドル PLATE, treadle	1 1 · ·	


チョーク スロットル コントロール アンド アクセレレータ


-01A CHOKE THROTTLE CONTROL & ACCELERATOR (FUEL) (STOP)

FIG. No. 22-01 CONTROL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
26	·M393·8x55	ピン, クレビス PIN, clevis	1	1	·	·	
27	A301479	スプリング, リターン SPRING, return	1	1	·	·	
28	A301478	ブラケット BRACKET	1	1	·	·	
29	G120392	ワッシャ, プレン WASHER, plain	5	5	·	·	3/8 ×5/8
30	G120380	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	5	5	·	·	1/4
31	G120854	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	2	2	·	·	1/4−20×5/8
	G121797	スクリュ, ヘクサゴン ヘッド マシン SCREW, hexagon head machine	3	3	·	·	1/4−20×3/8
32	·M309·8	ワッシャ, プレン WASHER, plain	1	2	·	·	
33	·M390·2x15	ピン, コッタ PIN, cotter	1	2	·	·	
34	JM08840	パッド, ペダル PAD, pedal	1	1	·	·	
35	JM08845	ブラケット BRACKET	·	1	·	·	
36	·M393·6x20	ピン, クレビス PIN, clevis	·	1	·	·	
37	·M140·4x10	スクリュ, フラット ヘッド マシン SCREW, flat head machine	·	1	·	·	
38	JM08989	ストッパ, ワイヤ STOPPER, wire	·	1	·	·	

FIG. No. 22-02





チョーク スロットル コントロール アンド アクセレレータ
-01B CHOKE THROTTLE CONTROL & ACCELERATOR (FUEL) (STOP)

FIG. No. 22-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1	~~G443874~~	スクリュ，ヘクサゴン ヘッド マシン ~~SCREW, hexagon head machine~~	—	—	2	—	~~#10-24×⅝~~
	G155113	スクリュ，ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	·	·	·	1	#10-24×⅝
2	JM04567	ブラケット，サポート BRACKET, support	·	·	1	·	
3	G120217	ワッシャ，スプリング ロック WASHER, spring lock	·	·	2	·	#10
4	G120361	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	·	·	2	·	#10-24
5	JM04568	クリップ CLIP	·	·	2	1	
6	JM01042	グロメット GROMMET	·	·	1	1	
7	J372438	ストッパ，ワイヤ，スロットル STOPPER, wire, throttle	·	·	1	·	
	JM05417	ストッパ，ワイヤ STOPPER, wire	·	·	·	2	ヒュエル アンド ストップ ケーブル用 For fuel & stop cable
8	G122159	スクリュ，ラウンド ヘッド マシン SCREW, round head machine	·	·	1	2	#8-32×¾
9	J807667	ケーブル，スロットル CABLE, throttle	·	·	1	·	
	JM04553	ケーブル，ストップ CABLE, stop	·	·	·	1	
10	J807669	ケーブル，チョーク CABLE, choke	·	·	1	·	
	JM04554	ケーブル，ヒュエル CABLE, fuel	·	·	·	1	
11	G120387	ワッシャ，プレン WASHER, plain	·	·	1	·	⅝
	G120393	ワッシャ，プレン WASHER, plain	·	·	·	1	1⅛ ×⅝
12	G137141	ピン，コッタ PIN, cotter	·	·	1	1	1/16×⅝
13	G120368	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	·	·	1	1	⅜-24
14	J641922	フート レスト アセンブリ，アクセレレータ FOOT LEST ASSY, accelerator	·	·	1	1	
15	G120361	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	·	·	2	2	#10-24


チョーク スロットル コントロール アンド アクセレレータ
-01B CHOKE THROTTLE CONTROL & ACCELERATOR (FUEL) (STOP)

FIG. No. 22-02 CONTROL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
16	G120217	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	· · 2 2	#10
17	G155937	スクリュー, フラット ヘッド マシン SCREW, flat head machine	· · 2 2	#10–24 × ½
18	J808927	トレッドル アセンブリ TREADLE ASSY	· · 1 ·	
	A302293	トレッドル アセンブリ TREADLE ASSY	· · · 1	

ステアリング
23 STEERING

FIG. No. 23-01


6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
13
14
15
16 17 18 19
J3R, J3RD TYPE
15 20 21
16 17 21
J3, JC3 TYPE
22
23 24 25 26

ステアリング ホイール アンド シャフト
-01 STEERING WHEEL & SHAFT

FIG. No. 23-01

索引番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
1	JM02548	ホイール，ステアリング WHEEL, steering	1	1	1	1	
2	J639191	スプリング，ステアリング コラム ベアリング SPRING, steering column bearing	1	1	1	1	
3	J801423	シート，ベアリング スプリング SEAT, bearing spring	1	1	1	1	
4	J801422	ベアリング，ステアリング コラム BEARING, steering column	1	1	1	1	
5	J647691	コラム，ステアリング COLUMN, steering	1	1	1	1	
6	JM05595	キャップ アセンブリ，ホーン ボタン CAP ASSY, horn button	1	1	·	·	
7	J804623	キャップ，ラバー，ホーン ボタン CAP, rubber, horn button	·	·	1	1	
8	J801427	プレート，コンタクト PLATE, contact	·	·	1	1	
9	J801425	ナット，ホイール NUT, wheel	1	1	1	1	
10～12	JM06295	ケーブル アセンブリ，ホーン CABLE ASSY, horn	1	1	·	·	互換性有 Interchangeable
	JM02193	ケーブル アセンブリ，ホーン CABLE ASSY, horn	·	·	1	1	
10	JM06266	ケーブル アンド ターミナル アセンブリ，ホーン CABLE & TERMINAL ASSY, horn	1	1	·	·	
	J801428	ケーブル アンド ターミナル アセンブリ，ホーン CABLE & TERMINAL ASSY, horn	·	·	1	1	
11	J638884	スプリング，ホーン ボタン SPRING, horn button	1	1	1	1	
12	J638885	カップ，スプリング，ホーン ボタン CUP, spring, horn button	1	1	1	1	
13	G120368	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	2	2	·	·	5/16－24
14	G120214	ワッシャー，スプリング ロック WASHER, spring lock	2	2	·	·	5/16
15	JM08626	サポート，ステアリング コラム SUPPORT, steering column	1	1	·	·	
	J808571	サポート，ステアリング コラム SUPPORT, steering column	·	·	1	1	
16	JM06902	グロメット，ステアリング コラム GROMMET, steering column	1	1	·	·	


ステアリング ホイール アンド シャフト
-01 STEERING WHEEL & SHAFT

FIG. No. 23-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
16	JA01277	ブッシング, ステアリング コラム BUSHING, steering column	·	·	1	1	
17	JM07808	クランプ, ステアリング コラム サポート CLAMP, steering column support	1	1	·	·	
	JA01276	クランプ, ステアリング コラム サポート CLAMP, steering column support	·	·	1	1	
18	G120380	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	2	2	·	·	1/4
19	G120854	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	2	2	·	·	1/4－20×5/8
20	J804976	ナット アンド ワッシャ アセンブリ NUT & WASHER ASSY	·	·	4	4	
21	G120741	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	·	·	4	4	5/16－24×3/4
22	J666524	グロメット, ステアリング コラム GROMMET, steering column	1	1	1	1	
23	G120368	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	1	1	1	1	5/16－24
24	G138538	ワッシャ, インターナル トゥース ロック WASHER, internal tooth lock	1	1	1	1	5/16
25	JA00636	クランプ, ステアリング コラム CLAMP, steering column	1	1	1	1	
26	G123798	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	1	1	1	1	5/16－24×1 3/4

MEMO

FIG. No. 23-02


17
16
15
14
13
9
10
11
18
22
16
25
24
23
22
21
20
19
12
11
10
9
8
31
28
7
6
5
4
3
30
29
28
27
26
2
1

ステアリング　ギヤ
-02 STEERING GEAR

FIG. No. 23-02

第出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
1 ~ 25	JM07343	ハウジング　コンプリート，ステアリング　ギヤ HOUSING COMPLETE, steering gear	1	1	·	·	
	J647694	ハウジング　コンプリート，ステアリング　ギヤ HOUSING COMPLETE, steering gear	·	·	1	1	
1	A300267	ナット，ステアリング　ギヤ　セクタ　シャフト NUT, steering gear sector shaft	1	1	·	·	
	J639115	ナット，ステアリング　ギヤ　セクタ　シャフト NUT, steering gear sector shaft	·	·	1	1	
2	M30420	ワッシャ，スプリング　ロック WASHER, spring lock	1	1	·	·	
	G103325	ワッシャ，スプリング　ロック WASHER, spring lock	·	·	1	1	⅜
3 ~ 7	A300261	ハウジング　アセンブリ，ステアリング　ギヤ HOUSING ASSY, steering gear	1	1	·	·	
	J646289	ハウジング　アセンブリ，ステアリング　ギヤ HOUSING ASSY, steering gear	·	·	1	1	
3	A300216	オイル　シール，セクタ　シャフト OIL SEAL, sector shaft	1	1	·	·	
	JM02453	オイル　シール，セクタ　シャフト OIL SEAL, sector shaft	·	·	1	1	
4	A300265	ブッシング，セクタ　シャフト BUSHING, sector shaft	1	1	·	·	
	J639091	ブッシング，セクタ　シャフト，アウタ BUSHING, sector shaft, outer	·	·	1	1	
5	A300265	ブッシング，セクタ　シャフト BUSHING, sector shaft	1	1	·	·	
	J639090	ブッシング，セクタ　シャフト，インナ BUSHING, sector shaft, inner	·	·	1	1	
6	J639092	カバー　アンド　チューブ　アセンブリ COVER & TUBE ASSY	1	1	1	1	
※ 7	A300263	ハウジング，ステアリング　ギヤ HOUSING, steering gear	1	1	·	·	
※	JA00741	ハウジング，ステアリング　ギヤ HOUSING, steering gear	·	·	1	1	
8	G103865	プラグ，フィラ PLUG, filler	1	1	1	1	⅜
9	J639103	リング，リテーニング，ベアリング　カップ RING, retaining, bearing cup	2	2	2	2	
10	J639102	カップ，カム　ボール　ベアリング CUP, cam ball bearing	2	2	2	2	

ステアリング ギヤ
-02 STEERING GEAR

FIG. No. 23-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
11	J639104	ボール, カム ベアリング BALL, cam bearing	22	22	22	22	SB−5/8
12	J647693	チューブ アンド カム, ステアリング ギヤ TUBE & CAM, steering gear	1	1	1	1	
13	JA06760	シム セット, ハウジング アッパ カバー SHIM SET, housing upper cover	1	1	1	1	
		内容 consists of					
	J639108	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.05mm
	J639109	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.08mm
	J639110	シム, アジャスティング SHIM, adjusting	2	2	2	2	t=0.25mm
14~15	JM06743	カバー アセンブリ, アッパ, ハウジング COVER ASSY, upper, housing	1	1	1	1	
※ 14	JA01760	カバー, アッパ, ハウジング COVER, upper, housing	1	1	1	1	
15	JM06734	オイル シール OIL SEAL	1	1	1	1	
16	G120638	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	5	5	5	5	
17	J639107	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	3	3	3	3	
18	J801425	ナット, ホイール NUT, wheel	1	1	1	1	
19	A301405	シャフト, セクタ, ステアリング ギヤ SHAFT, sector, steering gear	1	1	·	·	含 Including Key No. 1~2
	JA00745 (A302148)	シャフト, セクタ, ステアリング ギヤ SHAFT, sector, steering gear	·	·	1	1	含 Including Key No. 1~2
20	J639119	ガスケット, ハウジング サイド カバー GASKET, housing side cover	1	1	1	1	
21	J639121	ワッシャ, ロック WASHER, lock	2	2	2	2	
22	J639120	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	4	4	4	4	
23~25	J639116	カバー アセンブリ, サイド ハウジング COVER ASSY, side, housing	1	1	1	1	
※ 23	J639117	カバー, サイド, ハウジング COVER, side, housing	1	1	1	1	

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
24	J639118	スクリュ，アジャスティング，ステアリング　ギヤ SCREW, adjusting, steering gear	1 1 1 1	
25	G124929	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	1 1 1 1	⅞－20
26	A300270	アーム，ピットマン ARM, pitman	2331～ 209～ 1 1 · ·	
	JM07120	アーム，ピットマン ARM, pitman	～2330 ～208 1 1 · ·	
	JA01116	アーム，ピットマン ARM, pitman	· · 1 1	
27	G120370	ナット，ヘクサゴン NUT, hexagon	3 3 3 3	⅞ 20
28	G178571	ワッシャ，ツース　ロック WASHER, tooth lock	6 6 6 6	⅞
29	G120389	ワッシャ，プレン WASHER, plain	3 3 3 3	½×1¼
30	J809723	シム，コントロール　アーム　シャフト SHIM, control arm shaft	1 1 1 1	t＝0.25㎜
	J803203	シム，コントロール　アーム　シャフト SHIM, control arm shaft	1 1 1 1	t＝1.00㎜
	J803202	シム，コントロール　アーム　シャフト SHIM, control arm shaft	1 1 1 1	t＝3.20㎜
31	G124139	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	3 3 · ·	⅞－20×2¼
	G124161	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	· · 6061～ 516～ 3 3	⅞－20×3¼
※※	G124155	ボルト，ヘクサゴン BOLT, hexagon	· · ～6060 ～515 3 3	⅞－20×3
3, 5, 19～20	A301910	リペア　キット，セクタ　シャフト REPAIR KIT, sector shaft	1 1 · ·	
		内容 consists of		
3	A300216	オイル　シール，セクタ　シャフト OIL SEAL, sector shaft	1 1 · ·	
5	A300265	ブッシング，セクタ　シャフト BUSHING, sector shaft	2 2 · ·	
19	A301405	シャフト，セクタ，ステアリング　ギヤ SHAFT, sector, steering gear	1 1 · ·	


ステアリング　ギヤ
-02 STEERING GEAR

FIG. No. 23-02

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
20	J639119	ガスケット，ハウジング　サイド　カバー GASKET, housing side cover	1	1	·	·	
3, 5, 19～20	JM02619	リペア　キット，セクタ　シャフト REPAIR KIT, sector shaft	·	·	1	1	
		内容 consists of					
3	JM02453	オイル　シール，セクタ　シャフト OIL SEAL, sector shaft	·	·	1	1	
5	J639090	ブッシング，セクタ　シャフト，インナ BUSHING, sector shaft, inner	·	·	1	1	
19	JA00745 (A302148)	シャフト，セクタ，ステアリング　ギヤ SHAFT, sector, steering gear	·	·	1	1	
20	J639119	ガスケット，ハウジング　サイド　カバー GASKET, housing side cover	·	·	1	1	

MEMO

FIG. No. 23-03



ドラッグ リンク
-03 DRAG LINK

FIG. No. 23-03 STEERING

参照番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1~8	JM08462	ドラッグ リンク アセンブリ DRAG LINK ASSY	1 1 · ·	
1~4, 6, 8	J646619	ドラッグ リンク アセンブリ DRAG LINK ASSY	· · 1 1	
1	J630756	プラグ, ドラッグ リンク エンド PLUG, drag link end	1 1 1 1	大 Large
2	J630755	シート, ドラッグ リンク ボール SEAT, drag link ball	3 3 3 3	
3	J630754	スプリング, ドラッグ リンク SPRING, drag link	2 2 2 2	
4	J630753	プラグ, ドラッグ リンク スプリング PLUG, drag link spring	2 2 2 2	
5	A304572	ニップル, グリース NIPPLE, grease	1 1 · ·	
	JM03092	ニップル, グリース NIPPLE, grease	· · 1 1	1/8-27
6	JM08463	リンク, ドラッグ LINK, drag	1 1 · ·	
	J646620	リンク, ドラッグ LINK, drag	· · 1 1	
7	JM03092	ニップル, グリース NIPPLE, grease	1 1 1 1	1/8-27
8	J630757	プラグ, ドラッグ リンク エンド PLUG, drag link end	1 1 1 1	小 Small
9	G137214	ピン, コッタ PIN, cotter	2 2 2 2	5/16×1¾
10	JA00623	シールド, ダスト, ドラック リンク エンド SHIELD, dust, drag link end	2 2 2 2	
11	JA00622	カバー, ダスト, ドラッグ リンク エンド COVER, dust, drag link end	2 2 2 2	
1~4, 8	J800695	リペア キット, ドラッグ リンク REPAIR KIT, drag link	1 1 1 1	
		内容 consists of		
1	J630756	プラグ, ドラッグ リンク エンド PLUG, drag link end	1 1 1 1	大 Large
2	J630755	シート, ドラッグ リンク ボール SEAT, drag link ball	3 3 3 3	


ドラッグ リンク
-03 DRAG LINK

FIG. No. 23-03


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3				備考 Remarks
3	J630754	スプリング、ドラッグ リンク SPRING, drag link	2	2	2	2	
4	J640753	プラグ、ドラッグ リンク スプリング PLUG, drag link spring	2	2	2	2	
8	J630757	プラグ、ドラッグ リンク エンド PLUG, drag link end	1	1	1	1	小 Small

MEMO

FIG. No. 23-04



J3R, J3RD TYPE



J3, JC3, TYPE

ベル クランク アンド タイ ロッド
-04 BELL CRANK & TIE ROD

FIG No. 23-04 — STEERING

図番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R J3RD J3 JC3	備考 Remarks
1, 3	JM07105	シャフト アセンブリ, ベル クランク SHAFT ASSY, bell crank	1 1 · ·	
1~2, 4~5	JM04093	シャフト アセンブリ, ベル クランク SHAFT ASSY, bell crank	· · 1 1	
※1	JM07108	ベル クランク, ステアリング BELL CRANK, steering	1 1 · ·	
	JM04090	ベル クランク, ステアリング BELL CRANK, steering	· · 1 1	
2	JM01817	ニップル, グリース NIPPLE, grease	1 1 · ·	¼−28
	JM03092	ニップル, グリース NIPPLE, grease	· · 1 1	⅛−27
3	JM07107	シャフト, ステアリング ベル クランク SHAFT, steering bell crank	1 1 · ·	
4	J645663	シール, ベル クランク ベアリング SEAL, bell crank bearing	2 2 2 2	
5	J645664	ベアリング, ベル クランク BEARING, bell crank	2 2 2 2	B188-CUP
6	G108629	ピン, コッタ PIN, cotter	4 4 4 4	3/32×⅜
7~10, 13~20	A301348	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	794~ 1 66~ 1 · ·	L.H.
	JM08457	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	~793 1 ~65 1 · ·	L.H.
7~12, 15~20	A301349	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	794~ 1 66~ 1 · ·	R.H.
	JM08459	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	~793 1 ~65 1 · ·	R.H.
7~10,13~14, 16~19	J642056	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	· · 1 1	L.H.
7~12, 16~19	J642057	タイ ロッド アセンブリ TIE ROD ASSY	· · 1 1	R.H.
7	G102647	ナット, ヘクサゴン スロテッド NUT, hexagon slotted	4 4 4 4	½−20
8	JM07116	カバー, ダスト, タイ ロッド エンド COVER, dust, tie rod end	4 4 1 1	
9	JM01817	ニップル, グリース NIPPLE, grease	4 4 4 4	¼−28
10	JM08456	タイ ロッド TIE ROD	1 1 · ·	L.H.

ベル クランク アンド タイ ロッド
-04 BELL CRANK & TIE ROD

FIG. No. 23-04 STEERING

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	JC3	備考 Remarks
10	A301350	タイ ロッド TIE ROD	794～ 1	66～ 1	·	·	R. H.
	JM08458	タイ ロッド TIE ROD	～793 1	～65 1	·	·	R. H.
	J642058	タイ ロッド TIE ROD	·	·	1	1	L. H.
	J642059	タイ ロッド TIE ROD	·	·	1	1	R. H.
7~8,11	JM07164	ソケット アセンブリ, タイ ロッド, アウトサイド SOCKET ASSY, tie rod, outside	1	1	1	1	R. H.
7~8,12	JM07112	ソケット アセンブリ, タイ ロッド, インサイド SOCKET ASSY, tie rod, inside	1	1	·	·	R. H.
	~~A302329~~	~~ソケット アセンブリ, タイ ロッド, インサイド SOCKET ASSY, tie rod, inside~~	~~·~~	~~·~~	1	1	L. H.
7~8,13	A301088	ソケット アセンブリ, タイ ロッド, インサイド SOCKET ASSY, tie rod, inside	1	1	1	1	L. H.
7~8,14	JM07165	ソケット アセンブリ, タイ ロッド, アウトサイド SOCKET ASSY, tie rod, outside	1	1	1	1	L. H.
15	A303657	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	2	2	·	·	
16	JA00837	クランプ, ステアリング タイ ロッド CLAMP, steering tie rod	2	2	4	4	
17	G120638	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	4	4	4	4	⅝
18	G120368	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	4	4	4	4	⅝－24
19	JA00875	スクリュ, クランプ, ソケット SCREW, clamp, socket	2	2	2	2	
20	~~A303656~~	~~クランプ, タイ ロッド CLAMP, tie rod~~	~~2~~	~~2~~	·	·	
21	JM04092	オイル シール, ベル クランク OIL SEAL, bell crank	1	1	1	1	
22	JM04454	ワッシャ WASHER	1	1	·	·	
23	JM07336	ワッシャ WASHER	1	1	·	·	
24	JM04450	シム, アジャスティング, ベル クランク SHIM, adjusting, bell crank	2	2	·	·	t＝0.2㎜
	JM04451	シム, アジャスティング, ベル クランク SHIM, adjusting, bell crank	2	2	·	·	t＝0.4㎜

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd J3R	J3RD	J3	J3D	備考 Remarks
25	JM04449	スナップ リング SNAP RING	1	1	·	·	
26	JM07106	キャップ, ラバー, ベル クランク CAP, rubber, bell crank	1	1	·	·	
	JM04091	キャップ, ベル クランク CAP, bell crank	·	·	1	1	
27	JM04094	スペーサ, ベル クランク SPACER, bell crank	·	·	1	1	
28	G131018	ワッシャ WASHER	·	·	1	1	
29	JM04095	シャフト, ベル クランク SHAFT, bell crank	·	·	1	1	
30	G124145	ボルト, ヘクサゴン BOLT, hexagon	·	·	1	1	
31	G131016	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	·	·	1	1	5/8
32	J649240	ナット NUT	·	·	1	1	
33	G120383	ワッシャ, スプリング ロック WASHER, spring lock	·	·	1	1	7/16
34	G120370	ナット, ヘクサゴン NUT, hexagon	·	·	1	1	5/16
4~5, 21, 27, 29	JM04462	リペア キット, ステアリング ベル クランク REPAIR KIT, steering bell crank	·	·	1	1	
		内容 consists of					
4	J645663	シール, ベル クランク ベアリング SEAL, bell crank bearing	·	·	2	2	
5	J645664	ベアリング, ベル クランク BEARING, bell crank	·	·	2	2	
21	JM04092	オイル シール, ベル クランク OIL SEAL, bell crank	·	·	1	1	
27	JM04094	スペーサ, ベル クランク SPACER, bell crank	·	·	1	1	
29	JM04095	シャフト, ベル クランク SHAFT, bell crank	·	·	1	1	

M E M O