


CANTER ROSA 100 PARTS CATALOG

MODEL KE 42 & KE 47



三菱自動車工業株式会社

東京都港区芝5丁目33番8号 電話東京(03)455-1011(大代表)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

33-8, 5-Chome, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan

三菱自動車販売株式会社

東京都港区芝5丁目33番8号 電話東京(03)456-1111(大代表)

MITSUBISHI MOTOR SALES CO., LTD.

33-8, 5-Chome, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan

三菱純正部品のご使用について

三菱の自動車には「三菱純正部品」をご使用ください。

「三菱純正部品」は弊社の卓越した品質管理のもとで厳格な検査に合格した優秀な部品ですから安心してご使用いただけるものです。

イミテーション部品は材質、製造方法などすべての点で純正部品と比較にならないので、ご使用にならないでください。

「三菱純正部品」は弊社販売店に豊富に取りそろえてありますので、「三菱純正部品」とご指定の上最寄の販売店にてお買い求めください。

mitsubishi GENUINE PARTS

Use "MITSUBISHI GENUINE PARTS" exclusively for servicing your Mitsubishi vehicles.

"MITSUBISHI GENUINE PARTS" are superior and reliable because they have been produced under the excellent quality-control system and have passed the standard after strict inspections.

Imitation parts are not recommended from the viewpoint of their material and manufacturing method which are entirely incomparable with those of genuine parts.

A large assortment of "MITSUBISHI GENUINE PARTS" is always available at any of our authorized dealers, so do your purchasing at your nearest dealer by specifying "MITSUBISHI GENUINE PARTS".

パーツ カタログのご使用について

1. このパーツ カタログ には小形トラック“キャンター”，ライト バス“ローザ”，および“ジープ”に使用されているKE42 および KE47 ガソリン エンジン関係のサービス部品を集録してあります。
2. 編集順序は別掲のグループ（メインならびにサブ）区分によって記載してあります。
3. 使用部品の車輛形式および所要数は本文右の「形式および所要数」欄に記載してあります。
なお形式欄には基本車輛形式を記載してありますので詳細は後記 10 項の表をご参照ください。
4. 本文左端の“見出番号”はさし絵の番号を示してあります。
5. 部品番号に（ ）の付いている部品は部品変更により単品では互換性のない旧部品番号を示してあります。これらの部品交換は新部品番号の“注”をご参照ください。
6. 部品番号欄に“※”印の記されている部品はサービス部品として用意してありません。

例：

シリンダ ヘッド 01 CYLINDER HEAD

FIG. No. 1-01

ENGINE									
見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	形式および所要数				備 考		
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd				Remarks		
			T91	T93	B13	J22			
1~25	K471510-4	ヘッド アセンブリ, シリンダ HEAD ASS'Y, cylinder	1	1	1	1			
1	※	ヘッド シリンダ HEAD, cylinder	1	1	1	1			
2	K471580-0	シート リング, インテーク バルブ SEAT RING, intake valve	0.30mm O.S.	4	4	4	4		

7. 部品番号および英文部品名称の大文字はIBMコードで表示してあり部品番号欄の終止符(・)はIBMコードにおける空欄を示すものでありますから、注文書記入の際は空欄にしてご注文ください。
8. このパーツ カタログにはつぎの略語を使用しています。

S.T.D. : スタンダード (Standard)	F. : 前 (Front)
O.S. : オーバサイズ (Over size)	S. : 所 要 (Some required)
U.S. : アンダサイズ (Under size)	ℓ. : 長 さ (Length)
C. : 選択 (Choose)	No. : ナ ン バ (Number)
L.H. : 左側 (Left hand)	E/No. : エンジン ナンバ (Engine
R.H. : 右側 (Right hand)	R. : 後 (Rear) Number)

9. 部品の変更は予告なく行われることがありますので、ご承知おきください。
10. 本文形式欄の詳細は次表のとおりです。

車 輛 名 称	車 輛 形 式	エンジン形式(クラッチミッション形式)	備 考
キャンター	T91= { T91AHU,T91APR T91AHY ₁ T91AHY T95AH,T95A(N)H,T95ADH	KE42-84 (KM86C) KE42-84C (KM86C2) KE42-84D (KM86C1) KE42-85 (KM86C)	2 ton ボルトカー 冷凍車
	T93= { T93BH T93BH-LH T93AZH,T93BZH T93BZH-LH T93BZHY ₁ T93AH,T93A(N)H T93ADH T93AH-LH,T93A(N)H-LH T93ADH-LH T97BH T97AHU T97AHU-LH	KE47-81 (KM86D) KE47-81L (KM86DL) KE47-82 (KM86D1) KE47-82L (KM86D1L) KE47-82 (KM86D1) KE47-83 (KM86C1) KE47-83L (KM86C1L) KE47-81 (KM86D) KE47-81 (KM86D) KE47-81L (KM86DL)	国内、輸出用 輸出専用 国内、輸出用 8 ton車 輸出専用 3 ton ボトルカー 輸出専用 輸出専用 輸出専用 輸出専用
ロ - ザ	B13= B13,B13A	KE47-71 (KM86B)	
ジ - プ	J22= { J52 J22,J22H,J34,J42 J22,J34,J42	KE47-11 (KM4E) KE47-21 (KM6E) KE47-23 (KE4E)	

GENERAL INFORMATION

1. This Parts Catalog covers all service parts of gasoline engine (KE42, KE47) group for "Canter" (Truck) "Rosa" (Light Bus) and "Jeep".
2. These parts listed in this book are divided into groups in accordance with their order of construction.
3. The quantity of the parts required by one unit is listed in the "Model & No. Req'd" column.

Model

Vehicles Name	Vehicles Model	Engine Model (Clutch, Mission Model)	Remarks
Canter	T91=	T91AHU, T91APU	{ 2ton Bottle Car Refrigerator Car
		T91AHY ₁	
		T91AHY	
		T95AH, T95A(N)H, T95ADH	
	T93=	T93BH	{ L.H. Drive 3 ton L.H. Drive 3 ton Bottle Car
		T93BH-LH	
		T93AZH, T93BZH	
		T93BZH-LH	
		T93BZHY ₁	
		T93AH, T93A(N)H, T93ADH	
		T93AH-LH, T93A(N)H-LH	
		T93ADH-LH	
		T97BH, T9AHU	L.H. Drive
		T97AHU	
Rose	B13=	B13, B13A	KE47-71 (KM86B)
Jeep	J22=	J52	KE47-11 (KM4E)
		J22, J22H, J34, J42	KE47-21 (KM6E)
		J22, J34, J42	KE47-23 (KM4E)

4. The "Key No." indicates a code number led out by the arrow pointing to the part illustrated in each figure.
5. The part in the parentheses in the column of "Parts No." in an old part which is non-interchangeable as a single body.
6. A part marked with "※" in the part number column are not available for service part.

Example:

FIG. No. 1-01

01 シリンダ ヘッド
SYLINDER HEAD

ENGINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~25	K471510-4	ヘッド アセンブリ, シリンダ HEAD ASS'Y, cylinder	1	1	1	1	
1	*	ヘッド シリンダ HEAD, cylinder	1	1	1	1	
2	K471580-0	シート リング, インテーク バルブ SEAT RING, intake valve	0.30mm O.S.	4	4	4	4

- The part number listed in the column "Part No." and the name in capital letters listed in the column "Part Name" use our computer processing system. The periode "-" among the part numbers listed in the column "Part No." indicate blank columns in our computer processing system, so that make sure to use the part numbers in accordance with their order of this Parts List when you will order the parts from us.
- This Parts List use the following abbreviations.

ASS'Y	: Assembly	R.	: Rear
C.	: Choose	R.H.	: Right hand
E/No.	: Engine Number	S.	: Some required
F.	: Front	S.T.D.	: Standard
ℓ.	: Length	U.S.	: Under size
No. Req'd	: Number required	(+)	: Positive or Plus
O.S.	: Over size	(-)	: Negative or Minus
L.H.	: Left hand		
- Parts in this list are subject to change without notice as design modifications.

グループ インデックス
GROUP INDEX

エンジン

1-ENGINE

リペア キット	
00 Repair kit	1
シリンダ ヘッド	
01 Cylinder head	4
シリンダ ブロック	
02 Cylinder block	10
チェーン カバー アンド オイル パン	
03 Chain cover & oil pan	16
ピストン	
04 Piston	22
クランクシャフト	
05 Crankshaft	26
カムシャフト	
06 Camshaft	30

リユブリケーション システム

2-LUBRICATION SYSTEM

オイル ポンプ	
01 Oil pump	34
オイルフィルタ (キャンター・ジープ用)	
02a Oil filter (for Canter,Jeep)	38
オイルフィルタ (ローザ用)	
02b Oil filter (for Rose)	42

ヒュエル システム

3-FUEL SYSTEM

ヒュエルポンプ (キャンター・ジープ用)	
-01a Fuel pump (for Canter,Jeep) .	46
ヒュエル ポンプ (ローザ用)	
-01b Fuel pump (for Rose)	50
キャブレタ	
-02 Carburetor	54

クーリング システム

4-COOLING SYSTEM

ウォーター ポンプ	
01 Water pump	66

インテーク エキゾースト システム

5-INTAKE EXHAUST SYSTEM

エア クリーナ (ジープ用)	
01 Air cleaner (for Jeep)	70
エア ホーン (ローザ用)	
02 Air horn (for Rose)	72
マニホールド (キャンター用)	
03a Manifold (for Canter)	74

マニホールド (ローザ用)

03b Manifold (for Rose)	78
-------------------------------	----

マニホールド (ジープ用)

03c Manifold (for Jeep)	82
-------------------------------	----

エレクトリカル システム

6-ELECTRICAL SYSTEM

ゼネレータ サポート	
01 Generator support	86
ゼネレータ (キャンター・ジープ用)	
02a Generator (for Canter,Jeep)	88
ゼネレータ (ローザ用)	
02b Generator (for Rose)	92
スターチング モータ サポート	
03 Starting motor support	96
スターチング モータ (キャンター・ローザ用)	
04a Starting motor (for Canter,Rose) .	98
スターチング モータ (ジープ用)	
04b Starting motor (for Jeep)	102
レギュレータ	
05 Regulator	106
ワイヤリング アンド スパーク プラグ	
06 Wiring & spark plug	108
ディストリビュータ	
07 Distributor	110

クラッチ

8-CLUTCH

クラッチ	
-01 Clutch	114

トランスミッション

9-TRANSMISSION

トランスミッション (キャンター・ローザ用)	
01a Transmission (for Canter,Rose) ..	122
トランスミッション (ジープ用)	
01b Transmission (for Jeep)	134
トランスファ ケース (ジープ用)	
02 Transfor case (for Jeep)	142
センタ ブレーキ (キャンター・ローザ用)	
03a Center brake (for Canter,Rose) .	150
センタ ブレーキ (ジープ用)	
03b Center brake (for Jeep)	154

部品番号索引

PART No. INDEX	157
----------------------	-----

エンジン
ENGINE

1

リユブリーケーション システム
LUBRICATION SYSTEM

2

ヒュエル システム
FUEL SYSTEM

3

クーリング システム
COOLING SYSTEM

4

インテーク エキゾースト システム
INTAKE EXHAUST SYSTEM

5

エレクトリカル システム
ELECTRICAL SYSTEM

6

クラッチ
CLUTCH

8

トランスミッション
TRANSMISSION

9

リペア キット
00 REPAIR KIT

FIG. No. 1-00

ENGINE							
見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	形式および所要数				備 考
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd				Remarks
			T91	T93	B13	J22	
	K478001-1	ガスケット セット, エンジン オーバホール GASKET SET, engine overhaul	1	1	1	1	
		内容 Consists of:					
	K478003-1	ガスケット セット, エンジン リペア GASKET SET, engine repair	1	1	1	1	
	K421521-0	ガスケット, シリンダ ヘッド リヤ プレート GASKET, cylinder head rear plate	1	1	1	1	
	K471569-0	ガスケット, インレット ツー エキゾースト マニホールド GASKET, inlet to exhaust manifold	1	1	.	.	
	K421634-0	ガスケット, インレット ツー エキゾースト マニホールド GASKET, inlet to exhaust manifold	.	.	1	1	
	K424419-2	ガスケット ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	1	1	.	.	
	K451586-0	ガスケット, ロッカーカバー バッフル プレート GASKET, rocker cover baffle	1	1	1	1	
	K476217-0	"O" リング, オイル フィルタ ボデー "O" RING, oil filter body	1	1	1	1	
	K626228-0	"O" リング, アラーム スイッチ "O" RING, alarm switch	1	1	1	1	
	K476218-0	"O" リング, オイル フィルタ センタ ボルト "O" RING, oil filter center bolt	1	1	1	1	
	K416218-0	"O" リング, フィルタ ドレイン プラグ "O" RING, filter drain plug	1	1	.	1	
	K476215-0	パッキン, オイル フィルタ エLEMENT PACKING, oil filter element	1	1	1	1	
	K471634-0	ガスケット, ウォータ アウトレット フィッティング GASKET, water outlet fitting	2	2	2	2	
	K471490-0	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	.	.	.	1	
	K478003-1	ガスケット セット, エンジン リペア GASKET SET, engine repair	1	1	1	1	
		内容 Consists of:					
	K481168-0	オイル シール, クランクシャフト フロント エンド OIL SEAL, crankshaft front end	1	1	1	1	D000254

リペア キット
00 REPAIR KIT

FIG. No. 1-00

ENGINE

見出番号	部品番号	部品名称	形式および所要数				備考
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No.	Req'd			Remarks
			T91	T93	B13	J22	
	K651142-0	オイル シール, クランクシャフト リヤ エンド OIL SEAL, crankshaft rear and	1	1	1	1	
	K471141-0	ガスケット, フロント プレート GASKET, front plate	1	1	1	1	
	K471170-0	ガスケット, タイミング チェン カバー GASKET, timing chain cover	1	1	1	1	
	K471185-1	ガスケット, オイル パン GASKET, oil pan	1	1	1	1	
	K431191-0	ガスケット オイルドレーン GASKET, oil drain	1	1	1	1	D000262
	K421631-0	ガスケット, シリンダ ヘッド GASKET, cylinder head	1	1	1	1	
	K411670-1	"O" リング, シリンダ ヘッド ガスケット "O" RING, cylinder head gasket	1	1	1	1	
	K421624-1	ガスケット, イニレット エキゾースト マニホールド GASKET, inlet exhaust manifold	1	1	1	1	
	K629214-0	オイル シール バルブスプリング リテーナ OIL SEAL, valve spring retainer	8	8	8	8	
	K451587-0	ガスケット, ロッカ カバー GASKET, rocker cover	1	1	1	1	
	311594-0	オイル シール ロッカ カバー OIL SEAL, rocker cover	2	2	2	2	
	K47323-0	パッキング, ルーズ サイドテンショナ PACKING, loose side tensioner	1	1	1	1	
	K474231-0	ガスケット, ヒュエル ポンプ GASKET, fuel pump	2	2	2	2	D001111
	K474324-0	ガスケット, ヒュエル ポンプ ユニオン GASKET, fuel pump union	3	3	3	3	
	K475059-0	パッキング, ウォータ ポンプ ボデー PACKING, water pump body	1	1	1	-	
	K476110-0	ガスケット, オイル ポンプ ボデー GASKET, oil pump body	1	1	1	1	
	K629661-0	ガスケット, オイル スクリーン フランジ GASKET, oil screen flange	1	1	1	1	
	K476108-0	"O" リング オイル ポンプ "O" RING, oil pump	1	1	1	1	
	K476225-0	パッキング, オイル フィルタ PACKING, oil filter	1	1	1	1	
	M32214	パッキング, オイル サプライ パイプ PACKING, oil supply pipe	4	4	4	4	F660065

00 リペア キット
REPAIR KIT


FIG. No. 1-00

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	JM62309	"O" リング、ディストリビュータ "O" RING, distributor	1	1	1	1	
	K475109-0	パッキン、ウォーターポンプボディ PACKING, water pump body	.	.	.	1	
	K471198-0	ガスケット、ベルハウジング GASKET, bell housing	.	.	.	1	
	K477309-0	ガスケット、スターティングモータ GASKET, starting motor	.	.	.	1	
	K478004-0	ガスケットセット、シリンダヘッドリペアジョブ GASKET SET, cylinder head repair job	1	1	1	1	
		内容 Consists of:					
	K421631-0	ガスケット、シリンダヘッド GASKET, cylinder head	1	1	1	1	
	K411670-1	"O" リング、シリンダヘッドガスケット "O" RING, cylinder head gasket	1	1	1	1	
	K471634-0	ガスケット、ウォーターアウトレットフィッティング GASKET, water outlet fitting	2	2	2	2	
	K629214-0	オイルシール、バルブスプリングリテーナ OIL SEAL, valve spring retainer	8	8	8	8	
	K451587-0	ガスケット、ロッカカバー GASKET, rocker cover	1	1	1	1	
	311594-0	オイルシール、ロッカカバー OIL SEAL, rocker cover	2	2	2	2	
	K421624-1	ガスケット、インレットエキゾーストマニホールド GASKET, inlet exhaust manifold	1	1	1	1	

三ノリ=9"ハット

FIG. No. 1-01



01 シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD

FIG. No. 1-01

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
1~25	K471510-4	ヘッド アセンブリ, シリンダ HEAD ASS'Y, cylinder	1 1 1 1	
1	※	ヘッド, シリンダ HEAD, cylinder	1 1 1 1	
2	K471580-0	シート リング, インテークバルブ SEAT RING, intake valve 0.30mm O.S.	4 4 4 4	
	K471581-0	シート リング, インテークバルブ SEAT RING, intake valve 0.60mm O.S.	4 4 4 4	
3	K629233-0	シート リング, エキゾーストバルブ SEAT RING, exhaust valve 0.30mm O.S.	4 4 4 4	
	K629234-0	シート リング, エキゾーストバルブ SEAT RING, exhaust valve 0.60mm O.S.	4 4 4 4	
4	K471582-0	ガイド, インテークバルブ GUIDE, intake valve 0.05mm O.S.	4 4 4 4	
	K471583-0	ガイド, インテークバルブ GUIDE, intake valve 0.25mm O.S.	4 4 4 4	
	K471584-0	ガイド, インテークバルブ GUIDE, intake valve 0.50mm O.S.	4 4 4 4	
5	K471585-0	ガイド, エキゾーストバルブ GUIDE, exhaust valve 0.05mm O.S.	4 4 4 4	
	K471586-0	ガイド, エキゾーストバルブ GUIDE, exhaust valve 0.25mm O.S.	4 4 4 4	
	K471587-0	ガイド, エキゾーストバルブ GUIDE, exhaust valve 0.50mm O.S.	4 4 4 4	
6	K431526-4	スタッド, ロッカアーム STUD, rocker arm	8 8 8 8	
7	K471517-1	ワッシャー, タングド WASHER, tonqued	4 4 4 4	
8	K415067-1	ニップル NIPPLE	1 1 1 1	
9	K471528-0	プラグ PLUG	2 2 2 2	
10	F500521000	プラグ, テーパー PLUG, taper	2 2 2 2	F065104
11	F500617000	プラグ, テーパー PLUG, taper	・ ・ ・ 1	F065143
12	F500510000	プラグ, テーパー PLUG, taper	2 2 2 2	F065101
13	M11610040	スタッド, マニホールドフィッティング STUD, manifold fitting	6 6 6 5	S400054

シリンダ ヘッド
01 CYLINDER HEAD

FIG. No. 1-01

ENGINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
	・M11610030	スタッド、マニホールドフィッティング STUD, manifold fitting	.	.	.	1	S400053
14	注1 ・S12608030	スタッド、マニホールドフィッティング STUD, manifold fitting (For F. & R.)	2	2	2	2	S401429
15	・S11508030	スタッド、ウオータ アウトレットフィッティング STUD, water outlet fitting	2	2	2	.	S401029
	・S11508065	スタッド、ウオータ アウトレットフィッティング STUD, water outlet fitting	.	.	.	2	S401039
16	・S11508020	スタッド、プッシュ ロッド ガイド STUD, push rod guide	4	4	4	4	S401025
17	・S12508016	スタッド、ヘッド リヤ プレート STUD, head rear plate	1	1	1	1	S401323
18	K421520・1	プレート、リヤ PLATE, rear	1	1	1	1	
19	K421521・0	ガスケット、リヤ プレート GASKET, rear plate	1	1	1	1	
20	F100010016	ボルト BOLT	1	1	1	1	F100081
21	F10008020	ボルト BOLT	1	1	1	1	F100055
22	・M32210	パッキン PACKING	1	1	1	1	F660063
23	F251508000	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450405
24	K431528・0	スクリュー、インサート SCREW, insert	4	4	4	4	
25	K451525・0	スリーブ、タペット SLEEVE, tappet	8	8	8	8	
26	K471526・0	ガイド、プッシュ ロッド GUIDE, push rod	2	2	2	2	
27	F230008000	ナット NUT	4	4	4	4	F430005
28	F250008000	ワッシャ、プレーン WASHER, plain	4	4	4	4	F450005
29	F251508000	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	4	4	4	4	F450405
30	K421692・0	フィッティング、ウオータ アウトレット FITTING, water outlet	1	1	.	.	
30a	K421648・0	フィッティング、ウオータ アウトレット FITTING, water outlet	.	.	1	.	

シリンダ ヘッド
01 CYLINDER HEAD

ENGINE		FIG. No. 1-01				ENGINE			
備考	見出番号	部品番号	部品名	形式および所要数	備考	Model & No. Req'd	備考		
Remarks	Key No.	Part No.	Part Name	T91 T93 B13 J22	Remarks				
1 S400053	30b	K471648-0	フィッティング, ウォータ アウトレット FITTING, water outlet	. . . 1					
2 S401429	31	K451662-0	プレート, フィッティング PLATE, fitting	1 1 1 .					
S401029	31a	K471649-1	スペーサ SPACER	. . . 1					
2 S401039	32	(K411636-1)	ガスケット, フィッティング GASKET, fitting	ロア lower 1 1 1 .					
4 S401025		(K451665-0)	ガスケット, フィッティング GASKET, fitting	アッパー upper 1 1 1 .					
1 S401323		注2 K471634-0	ガスケット, フィッティング GASKET, fitting	2 2 2 2					
1	33	注2 K471525-1	サーモスタット THERMOSTAT	1 1 1 1					
1	34	F230008000	ナット NUT	2 2 2 2	F430005				
F100081	35	F250008000	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	2 2 2 2	F460005				
F100055	36	F251508000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2 2 2 2	F460405				
F660063	37	K421631-0	ガスケット, シリンダ ヘッド GASKET, cylinder head	1 1 1 1					
F450405	38	K411670-1	"O" リング "O" RING	1 1 1 1					
	39	K651532-1	ボルト, シリンダ ヘッド BOLT, cylinder head	10 10 10 10					
	40	K421534-0	ワッシャー, ヘッド ボルト WASHER, head bolt	10 10 10 10					
	41	311659-2	ハンガ, エンジン HANGER, engine	1 1 1 1					
F430005	42	F230010000	ナット NUT	2 2 2 2	F430005				
F450005	43	K431534-0	ワッシャー WASHER	1 1 1 1					
F450405	44	K412083-0	ワッシャー, スペシャル スプリング WASHER, special spring	1 1 1 1					
	45	A603427	ユニット, テンペレチャ ゲージ UNIT, temperature gauge	1 1 1 1	D001389				
	46	W23544	ジョイント, テンペレチャ JOINT, temperature	(KE47-11を除く) (Remove KE47-11) 1 1 1 1					

シリンダ ヘッド
01 CYLINDER HEAD

FIG. No. 1-01

ENGINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
47~53	K421676-1	カバー アセンブリ, ロッカ COVER ASS'Y, rocker	1	.	.	.	
	K471621-1	カバー アセンブリ, ロッカ COVER ASS'Y, rocker	.	1	1	.	
	K471611-0	カバー アセンブリ, ロッカ COVER ASS'Y, rocker	.	.	.	1	
47	K421584-2	カバー, ロッカ COVER, rocker	1	1	1	1	
48	K471625-0	ニップル, エミッション ホース NIPPLE, emission hose	1	1	1	.	
48a	K471626-0	ニップル, エミッション ホース NIPPLE, emission hose	.	.	.	1	
49	K451585-0	プレート, バッフル PLATE, baffle	1	1	1	1	
50	K451586-0	ガスケット, バッフル プレート GASKET, baffle plate	1	1	1	1	
51	K461606-1	ボルト BOLT	5	5	5	5	
52	K461622-0	ワッシャー, タングド WASHER, tongued	5	5	5	5	
53	K451605-2	ラベル, ディレクション LABEL, direction	1	1	1	.	
	K471632-0	ラベル, ディレクション LABEL, direction	.	.	.	1	
54	K451587-0	ガスケット, ロッカ カバー GASKET, rocker cover	1	1	1	1	
55	K461608-3	キャップ オイル フィラ CAP, oil filler	1	1	1	1	
56	K421678-0	クランプ, チョーク ワイヤ CLAMP, choke wire	1	1	1	1	
57	K641606-1	ボルト ロッカ カバー BOLT, rocker cover	2	2	2	2	
58	311594-0	オイル シール OIL SEAL	2	2	2	2	
59	311579-1	ワッシャー WASHER	(KE47-11を除く) (Remove KE47-11) 2 2 2 2				
60	K471619-0	ブラケット, クラッチ オイルライン BRACKET, clutch oil line	(KE47-11を除く) (Remove KE47-11) . . . 1				
61	K471595-0	サポート, ワイヤ SUPPORT, wire	(KE47-21, 23用) (For KE47-21,23) . . . 1				

01 シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD

FIG. No. 1-01

ENGINE


見出番号	部品番号	部品名	形式および所要数	備考
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	Remarks
62	F100006010	ボルト BOLT	(KE47-21, 23用) (For KE47-21,23) . . . 1	F100024
63	F251506000	ワッシャー WASHER	(KE47-21, 23用) (For KE47-21,23) . . . 1	F450404
64	K471646-0	ステー STAY	(KE47-11用) (For KE47-11) . . . 1	
65	K471647-0	ステー STAY	(KE47-11用) (For KE47-11) . . . 1	
66	K474364-0 ^{注8}	クランプ, バキューム パイプ CLAMP, vacuum pipe	. . . 1 .	
67	F253008000 ^{注8}	ワッシャー, ツース WASHER, tooth	. . . 1 .	F450885
68	F230008000 ^{注8}	ナット NUT	. . . 1 .	F430005
69	K471204-0	ホース "B", エミッション HOSE "B", emission	. . . 1	

注1. エキゾースト マニホールド 取付穴2個追加に伴い、スタッド新設。
キャンター KE42:E/ 82558 ~, KE47:E/ 80466 ~。ローザ
E/ 70591 ~。

注2. サーモスタットメーカ変更による(新旧互換性はサーモスタットおよび
ガスケットの組であり)キャンター KE42:E/ 84749 ~, KE47:
E/ 81099 ~。ローザ E/ 71172 ~。

注3. ヒュエルパイプサポート位置変更に伴う。E/ 70702 ~

FIG. No. 1-02



シリンダ ブロック
02 CYLINDER BLOCK

FIG. No. 1-02

ENGINE

ENGINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~26	K421231-3	ブロック アセンブリ, シリンダ BLOCK ASS'Y, cylinder	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85) 1 . . .	
	K421241-0	ブロック アセンブリ, シリンダ BLOCK ASS'Y, cylinder	(冷凍車用) (For KE42-85) 1 . . .	
	K471108-2	ブロック アセンブリ, シリンダ BLOCK ASS'Y, cylinder	. 1 1 .	
	K471110-3	ブロック アセンブリ, シリンダ BLOCK ASS'Y, cylinder	. . . 1	
1	※	ブロック, シリンダ BLOCK, cylinder	ベアリング キャップ付 With bearing cap 1 . . .	
	※	ブロック, シリンダ BLOCK, cylinder	ベアリング キャップ付 With bearing cap . 1 1 1	
2	K411120-2	ボルト, ベアリング キャップ BOLT, bearing cap	10 10 10 10	
3	K412084-0	ワッシャー, スペシャル スプリング WASHER, special spring	10 10 10 10	
4	K411141-0	ピン, ダウエル PIN, dowel	10 10 10 10	
5	F142010020	スタッド, コンプレッサ フィッティング STUD, compressor fitting	(冷凍車用) (For KE42-85) 4 . . .	F402583
6	K421535-0	スタッド, スペシャル STUD, special	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85) 2 2 2 2	
	K421535-0	スタッド, スペシャル STUD, special	(冷凍車用) (For KE42-85) 1 . . .	
	K421536-0	スタッド, スペシャル STUD, special	(冷凍車用) (For KE42-85) 1 . . .	エンジン ハンガ用
7	K471118-0	プラグ, エキスパンション PLUG, expansion	4 4 4 4	
8	・M43850	プラグ, エキスパンション PLUG, expansion	1 1 1 1	F665513
9	F500517000	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	1 1 1 1	F665103
10	K411123-0	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	2 2 2 2	
11	K411124-0	ノック, ブッシング KNOCK, bushing	2 2 2 2	
12	K471119-2	ブッシング, オイル ポンプ シャフト BUSHING, oil pump shaft	1 1 1 1	
13	・M11810025	スタッド STUD	2 2 2 .	S401449

シリンダ ブロック
02 CYLINDER BLOCK

FIG. No. 1-02

ENGINE

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	形式および所要数				備 考	
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				Remarks	
14	M11810028	スタッド STUD	4	4	4	•	S401450	
	M11810028	スタッド STUD	•	•	•	8	F401450	
15	K411122-1	ノック、ベアリング キャップブッシング KNOCK, bearing cap bushing	2	2	2	2		
16~19	K411255-1	ブッシング セット、カムシャフト BUSHING SET, camshaft	S.T.D.	1	1	1	1	
	K411260-1	ブッシング セット、カムシャフト BUSHING SET, camshaft	0.25mm U.S.	1	1	1	1	
16	K411256-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No. 1	S.T.D.	1	1	1	1
	K411261-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.1	0.25mm U.S.	1	1	1	1
17	K411257-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.2	S.T.D.	1	1	1	1
	K411262-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.2	0.25mm U.S.	1	1	1	1
18	K411258-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.3	S.T.D.	1	1	1	1
	K411263-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.3	0.25mm U.S.	1	1	1	1
19	K411259-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.4	S.T.D.	1	1	1	1
	K411264-1	ブッシング、カムシャフト BUSHING, camshaft	No.4	0.25mm U.S.	1	1	1	1
20	K451126-0	ノック、ブッシング KNOCK, bushing	2	2	2	2		
21	K421116-1	ユニオン、シャット オフ コック UNION, shut off cock	1	1	1	•		
22	K411280-0	コック、シャット オフ COCK, shut off	1	1	1	1		
23	K431146-1	スイッチ、オイル プレッシュ SWITCH, oil pressure	(KE 47-11を除く) (Remove KE47-11)	1	1	1	1	
24	K471117-0	エル ボ、オイル チューブ ELBOW, oil tube	(KE 47-11用) (For KE47-11)	•	•	•	1	
25	K471149-0	ベアリング リペア セット、クランクシャフト BEARING REPAIR SET, crankshaft	S.T.D.	1	1	1	1	
	K471227-0	ベアリング リペア セット、クランクシャフト BEARING REPAIR SET, crankshaft	0.25mm U.S.	1	1	1	1	

シリンダ ブロック
02 CYLINDER BLOCK

3INE

FIG. No. 1-02

ENGINE

見出番号	部品番号	部品名称	形式および所要数				備考
Key No.	Part No.	Part Name	Model	No.	Req'd		Remarks
			T91	T93	B13	J22	
10	K471228-0	ベアリング リペア セット, クランクシャフト BEARING REPAIR SET, crankshaft 0.50mm U.S.	1	1	1	1	
10	K471229-0	ベアリング リペア セット, クランクシャフト BEARING REPAIR SET, crankshaft 0.75mm U.S.	1	1	1	1	
26	K651134-0	ベアリング, クランクシャフト スラスト BEARING, crankshaft thrust	2	2	2	2	
27	K651142-0	オイル シール, クランクシャフト リヤ エンド OIL SEAL, crankshaft rear end	1	1	1	1	
28	K421320-0	ブラケット, コンプレッサ サポート (冷凍専用) BRACKET, compressor support (For KE42-85)	1	.	.	.	
29	F230010000	ナット (冷凍専用) NUT (For KE42-85)	4	.	.	.	F430006
30	F251510000	ワッシャ, スプリング (冷凍専用) WASHER, spring (For KE42-85)	4	.	.	.	F450406
31	K421321-0 ^{注1}	サブ ブラケット, コンプレッサ (冷凍専用) SUB BRACKET, compressor (For KE42-85)	1	.	.	.	
32	F100508014	ボルト (冷凍専用) BOLT (For KE42-85)	1	.	.	.	F101252
33	F251508000	ワッシャ, スプリング (冷凍専用) WASHER, spring (For KE42-85)	1	.	.	.	F450405
34	K421322-0	アジャスタ, ベルトテンション (冷凍専用) ADJUSTER, belt tension (For KE42-85)	1	.	.	.	
35	F230008000	ナット (冷凍専用) NUT (For KE42-85)	2	.	.	.	F430005
36	K421146-1	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (R.H.)	1	1	.	.	
36a	K421144-0	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (R.H.)	.	.	1	.	
36b	K471201-0	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (R.H.)	.	.	.	1	
37	K421166-2	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (L.H.)	1	1	.	.	
37a	K421156-4	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (L.H.)	.	.	1	.	
37b	K471202-0	ブラケット, エンジン サポート BRACKET, engine support (L.H.)	.	.	.	1	
38	F230010000	ナット NUT	6	6	6	8	F430006
39	K412083-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	6	6	8	

02 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK


FIG. No. 1-02

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
-----------------	------------------	-------------------	--	---------------

注1: K421821-0 サブラケット取付ボルトは16ページ見出番号13参照

FIG. No. 1-03



チェーン カバー アンド オイル パン
03 CHAIN COVER & OIL PAN

FIG. No. 1-03

ENGINE

見出番号	部品番号	部品名称	形式および所要数				備考
Key No.	Part No.	Part Name	Model	No	Req'd		Remarks
			T91	T93	B13	J22	
1	K471140-0	プレート, フロント PLATE, front	1	1	1	.	
1a	K471145-0	プレート, フロント PLATE, front	.	.	.	1	
2	K471141-0	ガスケット, フロント プレート GASKET, front plate	1	1	1	1	
3	K471142-0	ボルト BOLT	1	1	1	1	
4	F100008016	ボルト BOLT	4	4	4	4	F100053
5	F25150800	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	5	5	5	5	F450405
6	F1620080	スクリュ, クロス リセスド SCREW, cross recessed	2	2	2	2	F201592
7~11	K471163-2	カバー アセンブリ, タイミング チェン COVER ASS'Y, timing chain	1	1	1	1	
7	K471169-1	カバー, タイミング チェン COVER, timing chain	1	1	1	1	
8	(-M11508030)	スタッド STUD	2	2	2	.	S400017
	注1 -M11508040	スタッド STUD	2	2	2	2	S400021
9	K461164-0	プレート, バッフル PLATE, baffle	1	1	1	1	
10	F160004008	スクリュ, マシン SCREW, machine	3	3	3	3	
11	F251504000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	F450402
12	K481168-0	オイル シール OIL SEAL	1	1	1	1	
13	F100008055	ボルト BOLT	5	5	5	5	F100066
	K421242-0	ボルト BOLT	1	.	.	.	
	F100008055	ボルト BOLT	2	.	.	.	F100066
	F100008060	ボルト ブラケット セッティング BOLT, bracket setting	2	.	.	.	F100067
14	F100008060	ボルト ブラケット セッティング BOLT, bracket setting	2	2	2	2	F100067

チェーン カバー アンド オイル パン
03 CHAIN COVER & OIL PAN

FIG. No. 1-03

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
15	F100008035	ボルト ブラケット セッティング BOLT, bracket setting	2	2	2	2	F1000081
16	F251508000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	9	9	9	9	F450405
17	F250008000	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	9	9	9	9	F450005
18	K471170-0	ガスケット, タイミング チェーン カバー GASKET, timing chain cover	1	1	1	1	
19	K471171-0	インジケータ タイミング INDICATOR, timing	1	1	1	.	
	K471173-0	インジケータ, タイミング INDICATOR, timing	.	.	.	1	
20	F100006012	ボルト BOLT	2	2	2	2	F100025
21	F251506000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	F450404
22	K471172-1	ニップル, エミッション ホース NIPPLE, emission hose	1	1	1	1	
	注2 K471180-2	オイル パン アセンブリ OIL PAN ASS'Y	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85)	1	1	1	ゲージガイド 前傾角 9°30'
	K471180-3	オイル パン アセンブリ OIL PAN ASS'Y	(冷凍車用) (For KE42-85)	1	.	.	ゲージガイド 前傾角 17°
	K471195-1	オイル パン アセンブリ OIL PAN ASS'Y	.	.	.	1	
23	注2 K471181-2	オイル パン OIL PAN	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85)	1	1	1	ゲージガイド 前傾角 9°30'
	K471181-3	オイル パン OIL PAN	(冷凍車用) (For KE42-85)	1	.	.	ゲージガイド 前傾角 17°
23a	K471196-1	オイル パン OIL PAN	(オイルパンシールド付) (with sealed, lower)	.	.	.	1
24	K431194-0	プラグ PLUG	1	1	1	1	D000263
25	K431191-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	D000262
26	K471185-1	ガスケット, オイル パン GASKET, oil pan	1	1	1	1	
27	F100008016	ボルト BOLT	13	13	13	13	F100053
28	(F100008032)	ボルト, オイル パン リヤ BOLT, oil pan rear	2	2	2	2	F100060

チェーン カバー アンド オイル パン
03 CHAIN COVER & OIL PAN

FIG. No. 1-03

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	注1 F100008040	ボルト, オイルパン リヤ BOLT, oil pan rear	2	2	2	2	F100063
29	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	17	17	17	17	F450405
30	F230008000	ナット NUT	2	2	2	2	F430005
31	(K471189-0)	ゲージ, オイルレベル GAUGE, oil level	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85)				
	注2 K471188-0	ゲージ, オイルレベル GAUGE, oil level	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85)				全長 618
	K471184-0	ゲージ, オイルレベル GAUGE, oil level	(冷凍車用) (For KE42-85)				全長 509
	K471186-0	ゲージ, オイルレベル GAUGE, oil level				1	全長 485
32	K471190-0	プレート, リヤ PLATE, rear	1	1	1		
32a	K471197-0	プレート, リヤ PLATE, rear				1	
33	K411234-0	ボルト, スペシャル BOLT, special	3	3	3	3	
34	K412083-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
35	K421177-0	ブレース, エキゾーストパイプ BRACE, exhaust pipe	(KE47-88, 88Lを除く) (Remove KE47-83, 83L)				
35a	K471193-0	ブレース, エキゾーストパイプ BRACE, exhaust pipe			1		
36	K421246-0	ホース "A", エミッション HOSE "A", emission	1	1			チェーンケース エアクリーナ
	K471205-0	ホース "A", エミッション HOSE "A", emission			1		"
	K471203-0	ホース, エミッション HOSE, emission				1	チェーンケース 〜ロッカ カバーニッブル
37	K421247-0	ホース "B", エミッション HOSE "B", emission	1	1			ロッカカバー エアクリーナ
37a	K471206-0	ホース "B", エミッション HOSE "B", emission			1		
38	K471207-0	ホース "C", エミッション HOSE "C", emission			1		
39	K471209-0	ホース "T" HOSE "T"			1		

チェーン カバー アンド オイル パン
03 CHAIN COVER & OIL PAN

FIG. No. 1-03


ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
40	G271197	クランプ, ホース CLAMP, hose	4	4	6	2	
41	(K471187-0)	スペーサ SPACER	4	4	4	.	
	注1 K621164-0	スペーサ SPACER	4	4	4	4	
42	K471182-0	ガイド, オイル レベル ゲージ GUIDE, oil level gauge	1	1	1	.	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85) ブロックに取付ける サポート付
42a	K471183-0	ガイド, オイル レベル ゲージ GUIDE, oil level gauge	1	.	.	.	(冷凍車用) (For KE42-85) ヘッドセットスタ ッドに取付ける サポート付
43	311237-0	"O" リング "O" RING	1	1	1	.	
44	F100010016	ボルト BOLT	2	2	2	.	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85) F100081
45	F251510000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2	2	2	.	(冷凍車を除く) (Remove KE42-85) F450405
46	K421117-0	ブラケット, ワイヤ クランプ BRACKET, wire clamp	.	.	1	.	
47	K471198-0	カスケット, ベル ハウジング GASKET, bell housing	.	.	.	1	



P.21 8

FIG. No. 1-04



04 ピストン
PISTON

FIG. No. 1-04

ENGINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1	K422045-1	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	S.T.D. 4 . . .	
	K422590-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.25mm O.S. 4 . . .	
	K422591-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.50mm O.S. 4 . . .	
	K422592-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.75mm O.S. 4 . . .	
	K422593-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	1.00mm O.S. 4 . . .	
	K472031-2	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	S.T.D. . 4 4 4	
	K472210-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.25mm O.S. . 4 4 4	
	K472211-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.50mm O.S. . 4 4 4	
	K472212-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	0.75mm O.S. . 4 4 4	
	K472213-0	ピストン アンド ピン PISTON & PIN	1.00mm O.S. . 4 4 4	
2	312042-0	スナップ リング SNAP RING	8 8 8 8	
3	K422070-2	リング セット, ピストン RING SET, piston	S.T.D. 1 . . .	
	K422551-2	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.25mm O.S. 1 . . .	
	K422552-2	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.50mm O.S. 1 . . .	
	K422553-2	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.75mm O.S. 1 . . .	
	K422554-2	リング セット, ピストン RING SET, piston	1.00mm O.S. 1 . . .	
	K472064-0	リング セット, ピストン RING SET, piston	S.T.D. . 1 1 1	
	K472225-0	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.25mm O.S. . 1 1 1	
	K472226-0	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.50mm O.S. . 1 1 1	
	K472227-0	リング セット, ピストン RING SET, piston	0.75mm O.S. . 1 1 1	

ピストン
04 PISTON


FIG. No 1-04

						ENGINE			
見出番号	部品番号	部品名称		形式および所要数				備考	
Key No.	Part No.	Part Name		Model & No. Req'd				Remarks	
				T91	T93	B13	J22		
	K472228-0	リング セット, ピストン RING SET, piston		•	1	1	1		
4~7	K422056-0	ロッドアセンブリ, コネクティング ROD ASS'Y, connecting		4	•	•	•		
	K652052-0	ロッドアセンブリ, コネクティング ROD ASS'Y, connecting		•	4	4	4		
4	※	ロッドアンドキャップ ROD & CAP		4	•	•	•		
	※	ロッド アンド キャップ ROD & CAP		•	4	4	4		
5	K652058-0	ブッシング, ロッド スモール エンド BUSHING, rod small end		4	4	4	4		
6	K422058-0	ボルト, ロッド BOLT, rod		8	•	•	•		
	K652080-0	ボルト, ロッド BOLT, rod		•	8	8	8		
7	K652081-0	ナット, ロッド NUT, rod		8	8	8	8		
8	K472037-0	ベアリング リペア セット, ロッド BEARING REPAIR SET, rod		S.T.D.	1	1	1	1	
	K472077-0	ベアリング リペア セット, ロッド BEARING REPAIR SET, rod		0.25mm U.S.	1	1	1	1	
	K472078-0	ベアリング リペア セット, ロッド BEARING REPAIR SET, rod		0.50mm U.S.	1	1	1	1	
	K472079-0	ベアリング リペア セット, ロッド BEARING REPAIR SET, rod		0.75mm U.S.	1	1	1	1	

1

P.25 ?

FIG. No. 1-05



05 クランクシャフト
CRANKSHAFT

FIG. No. 1-05

ENGINE

見出番号: 部品番号	部品名称	形式および所要数	備考
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22
1~3	K422080-0	クランクシャフト アセンブリ CRANKSHAFT ASS'Y	1
	K472010-0	クランクシャフト アセンブリ CRANKSHAFT ASS'Y	. 1 1 1
1	K422081-0	クランクシャフト CRANKSHAFT	1
	K472011-0	クランクシャフト CRANKSHAFT	. 1 1 1
2	K622013-0	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	4 4 4 4
3	K412012-0	スリンガ, オイル SLINGER, oil	1 1 1 1
4~7	K472015-0	フライホイール アセンブリ (KE47-82を除く) FLYWHEEL ASS'Y (Remove KE47-82)	1 1 1 .
4a~9	K472060-0	フライホイール アセンブリ (KE47-82用) FLYWHEEL ASS'Y (For KE47-82)	. 1 . .
4b~9	K472020-0	フライホイール アセンブリ FLYWHEEL ASS'Y	. . . 1
4	K472016-0	フライホイール (KE47-82を除く) FLYWHEEL (Remove KE47-82)	1 1 . .
4a	K652022-1	フライホイール (KE47-82用) FLYWHEEL (For KE47-82)	. 1 . .
4b	K472021-0	フライホイール FLYWHEEL	. . . 1
5	312016-2	リング ギヤ (KE47-82を除く) RING GEAR (Remove KE47-82)	1 1 1 . 取付用 ネジ穴なし
	K472061-0	リング ギヤ (KE47-82用) RING GEAR (For KE47-82)	. 1 . . 取付用ネジ穴 18個付
	K472022-0	リング ギヤ RING GEAR	. . . 1 取付用ネジ穴 12個付
6	K652008-1	ベアリング, ボール BEARING, ball	1 1 1 1
7	M39608	ピン, ノック PIN, knock	2 2 2 2 F472444
7a	F284510000	ピン, ダウエル PIN, dowel	. 3 . . F472405
8	K622018-0	ボルト, リング ギヤ フィッティング BOLT, ring gear fitting	. 3 . .
8a	K412019-0	ボルト, リング ギヤ フィッティング BOLT, ring gear fitting	. . . 4

MPC14803

05 クランクシャフト
CRANKSHAFT


FIG. No. 1-05

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
9	F252508000	ワッシャ, ツース WASHER, tooth	3	.	.	.	F450405
10	K412059-1	ボルト, スペシャル BOLT, special (KE47-82を除く) (Remove KE47-82)	6	6	6	6	
	K652059-2	ボルト, スペシャル BOLT, special (KE47-82用) (For KE47-82)	.	6	.	.	
11	K412121-0	ストッパ STOPPER	1	1	1	1	
12	K412024-0	ワッシャ, クランクシャフト スラスト WASHER, crankshaft thrust	1	1	1	1	
13	KA630262	シム SHIM	S	S	S	S	
14	K472025-0	プーリ, クランクシャフト PULLEY, crankshaft (冷凍車を除く) (Remove KE42-85)	1	1	1	.	
14a	K422049-0	プーリ, クランクシャフト PULLEY, crankshaft (冷凍車用) (For KE42-85)	1	.	.	.	
14b	K472024-0	プーリ, クランクシャフト PULLEY, crankshaft	.	.	.	1	
15	M34606025	キー KEY	2	2	2	2	F476220
16	K472026-0	スプロケット, クランクシャフト SPROCKET, crankshaft	1	1	1	1	
17	K462005-0	スリング, オイル SLINGER, oil	1	1	1	1	
18	K462004-0	スペーサ SPACER	1	1	1	1	
19	K622027-0	ボルト BOLT	1	1	1	.	
19a	K622028-1	ボルト BOLT	.	.	.	1	
20	K412027-1	ワッシャ, プーリ WASHER, pulley	1	1	1	1	

0.29 ?

FIG. No. 1-06



06 カムシャフト
CAMSHAFT

FIG No. 1-06

ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1	K429010-5	カムシャフト CAMSHAFT	1	1	1	1	
2	K473011-0	スプロケット, カムシャフト SPROCKET, camshaft	1	1	1	1	
3	M34606025	キー KEY	1	1	1	1	F476220
4	K433012-0	ワッシャ, カムシャフト WASHER, camshaft	1	1	1	1	
5	F100510030	ボルト BOLT	1	1	1	1	F101287
6	K412083-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	
7	K413013-0	プレート, カムシャフト スラスト PLATE, camshaft thrust	1	1	1	1	
8	K413014-0	スペーサ, スラスト プレート SPACER, thrust plate	1	1	1	1	
9	F100508020	ボルト BOLT	2	2	2	2	F101255
10	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	F450405
11	K473220-0	チェーン, タイミング CHAIN, timing	1	1	1	1	
12~14	K473230-0	テンショナ アセンブリ, ルーズ サイド TENSIONER ASS'Y, loose side	1	1	1	1	
12	K473231-0	ボデー BODY	1	1	1	1	
13	K473232-0	スリーブ SLEEVE	1	1	1	1	
14	K629373-0	スプリング SPRING	1	1	1	1	
15	K473235-0	パッキン PACKING	1	1	1	1	
16	K473237-0	ボルト BOLT	2	2	2	2	
17	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	F450405
18	K473210-0	ガイド, テンション GUIDE, tension	1	1	1	1	
19	F10008016	ボルト BOLT	2	2	2	2	F100053

06 カムシャフト
CAMSHAFT

FIG. No. 1-06


ENGINE

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
20	F25150800	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	F450405
21	K453027-0	タペット TAPPET S.T.D.	8	8	8	8	
	K453031-0	タペット TAPPET 0.10mm O.S.	8	8	8	8	
22	K453033-0	プッシュ ロッド PUSH ROD	8	8	8	8	
23	K471520-0	バルブ, インテーク VALVE, intake	4	4	4	4	
24	K471521-0	バルブ, エキゾースト VALVE, exhaust	4	4	4	.	
	K471523-0	バルブ, エキゾースト VALVE, exhaust	.	.	.	4	
25	K451598-1	スプリング, バルブ SPRING, valve	8	8	8	8	
26	K451593-0	リテーナ, バルブ スプリング RETAINER, valve spring	8	8	8	8	
27	K471524-0	ロック, リテーナ LOCK, retainer	16	16	16	16	
28	K629214-0	オイル シール, リテーナ OIL SEAL, retainer	8	8	8	8	
29	K451614-0	シート, バルブ スプリング SEAT, valve spring	8	8	8	8	
30	K431555-6	アーム, ロッカ ARM, rocker	8	8	8	8	
31	K431559-2	ボール, ロッカ アーム BALL, rocker arm	8	8	8	8	
32	M17910	ナット, ロア NUT, lower	8	8	8	8	S440082
33	K431560-0	ナット, アッパ NUT, upper	8	8	8	8	

1

P.33 ?

FIG. No. 2-01



オイル ポンプ
01 OIL PUMP

FIG. No. 2-01

LUBRICATION SYSTEM

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	形式および所要数				備 考
Key No.	Part No.	Part Name	Model T91	No. T93	Req'd B13	J22	Remarks
1~13	注1 K476100-1	ポンプ アセンブリ, オイル PUMP ASS'Y, oil	1	1	1	1	
1~3	注1 K476101-1	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y (カバーと同時交換のこと)	1	1	1	1	
1	※	ボデー BODY	1	1	1	1	
2	K626133-0	ピン, ノック PIN, knock	2	2	2	2	
3	K476108-0	"O" リンク "O" RING	1	1	1	1	
4	K629653-0	カバー, オイル ポンプ COVER, oil pump	1	1	1	1	
5	K476105-0	シャフト アセンブリ, ロータ SHAFT ASS'Y, rotor	1	1	1	1	
6	-M4200916	ボール, スチール BALL, steel	1	1	1	1	S540018
7	K626167-0	スプリング, レリーフ SPRING, relief	1	1	1	1	
8	(K416109-0)	リテーナ, スプリング RETAINER, spring	1	1	1	1	
	注1 K426419-0	リテーナ, スプリング RETAINER, spring	1	1	1	1	
9	(K436113-0)	カイド, スプリング GUIDE, spring	1	1	1	1	
10	F284140040	ピン, コッタ PIN, cotter	1	1	1	1	F472087
11	F100508022	ボルト BOLT	1	1	1	1	F101256
12	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	1	1	1	1	F450005
13	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450405
14	K476110-0	カスケット, オイル ポンプ ボデー GASKET, oil pump body	1	1	1	1	
15	F100508065	ボルト BOLT	3	3	3	3	F101265
16	F100508030	ボルト BOLT	1	1	1	1	F101259
17	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	4	F450405


01 オイル ポンプ
OIL PUMP

FIG. No. 2-01

LUBRICATION SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
18	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	4	4	4	4	F450005
19	K476400-2	スクリーン, オイル SCREEN, oil	1	1	1	.	
	K476405-0	スクリーン, オイル SCREEN, oil	.	.	.	1	
20	K629661-0	ガスケット, フランジ GASKET, flange	1	1	1	1	
21	F100008020	ボルト BOLT	2	2	2	2	F100055
22	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	F450405

FIG. No. 2-02a



02a オイル フィルタ (キャンター・ジープ用)
OIL FILTER (For Canter. Jeep)

FIG. No. 2-02a

LUBRICATION SYSTEM

記号番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1~16	K476190-2	フィルタ アセンブリ, オイル FILTER ASS'Y, oil	1	1	•	1	
1	K476191-0	ブロック, オイル フィルタ BLOCK, oil filter	1	1	•	1	
2	K476211-0	ボデー BODY	1	1	1	1	
3	K476212-0	ボルト, センタ BOLT, center	1	1	1	1	
4	K476213-0	シート, スプリング SEAT, spring	1	1	1	1	
5	K476214-0	スプリング SPRING	1	1	1	1	
6	K476215-0	パッキン, エLEMENT PACKING, element	1	1	1	1	
7	K476216-0	ワッシャ, センタ ボルト WASHER, center bolt	1	1	1	1	
8	K476217-0	"O" リング "O"RING	1	1	1	1	ボデー body
9	K626228-0	"O" リング "O"RING	1	1	1	1	アラーム スイッチ alarm switch
10	K476218-0	"O" リング "O"RING	1	1	1	1	
11	K476219-1	ELEMENT ELEMENT	1	1	1	1	
12	K476220-2	スイッチ, バイパス アラーム SWITCH, by-pass alarm	1	1	1	1	
13,14	K626224-1	バルブ, レリーフ VALVE, relief	1	1	1	1	
14	K626226-0	"O" リング "O"RING	1	1	1	1	
15	K416221-0	プラグ, ドレーン PLUG, drain	1	1	•	1	
16	K416218-0	"O" リング "O"RING	1	1	•	1	
17	K476225-0	ガスケット, オイル フィルタ GASKET, oil filter	1	1	1	1	
18	F100008085	ボルト BOLT	1	1	•	1	F100072
19	F100008035	ボルト BOLT	5	5	2	5	F100061

2


オイル フィルタ (キャンター・ジープ用)
02a OIL FILTER (For Canter. Jeep)

FIG. No. 2-02a

LUBRICATION SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	6	6	6	6	F450005
21	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	6	6	6	F450405
22	K476197-0	パイプ, オイル サプライ PIPE, oil supply	1	1	・	1	
23	F411014000	ボルト, ユニオン BOLT, union	2	2	2	2	F650104
24	M32214	パッキン PACKING	4	4	4	4	S650914
6, 8, 10, 11, 16	K476195-0	エレメント アンド パッキン セット オイル フィルタ ELEMENT & PACKING SET, oil filter	1	1	1	1	

FIG. No. 2-02b



02b オイル フィルタ (ローザ用)
OIL FILTER (For Rose)

FIG. No. 2-02b

LUBRICATION SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~15	K476200-2	フィルタ アセンブリ, オイル FILTER ASS'Y, oil	.	.	1	.	
1	K476210-0	ブロック, オイル フィルタ BLOCK, oil filter	.	.	1	.	
2	F500517000	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	.	.	1	.	F685103
3	K476211-0	ボデー BODY	1	1	1	1	
4	K476212-0	ボルト, センタ BOLT, center	1	1	1	1	
5	K476213-0	シート, スプリング SEAT, spring	1	1	1	1	
6	K476214-0	スプリング SPRING	1	1	1	1	
7	K476215-0	パッキング, エレメント PACKIGN, element	1	1	1	1	
8	K476216-0	ワッシャ, センタ ボルト WASHER, center bolt	1	1	1	1	
9	K476217-0	"O" リング, ボデー "O" RING, body	1	1	1	1	
10	K626228-0	"O" リング, アラーム スイッチ "O" RING, alarm switch	1	1	1	1	
11	K476218-0	"O" リング, センタ ボルト "O" RING, center bolt	1	1	1	1	
12	K476219-1	エレメント ELEMENT	1	1	1	1	
13	K476220-2	スイッチ, バイパス アラーム SWITCH, by-pass alarm	1	1	1	1	
14,15	K626224-1	バルブ アセンブリ, レリーフ VALVE ASS'Y, relief	1	1	1	1	
15	K626226-0	"O" リング "O" RING	1	1	1	1	
16	K476225-0	ガスケット, オイル フィルタ GASKET, oil filter	1	1	1	1	
17	K476233-0	ボルト BOLT	.	.	2	.	
18	F100008075	ボルト BOLT	.	.	2	.	F100070
19	F100008035	ボルト BOLT	5	5	2	5	F100061


02b オイル フィルタ (ローザ用)
OIL FILTER (For Rose)

FIG. No. 2-02b

LUBRICATION SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	6	6	6	6	F450005
21	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6	6	6	6	F450405
22	K476230-0	パイプ オイル サプライ PIPE, oil supply	.	.	1	.	
23	F411014000	ボルト, ユニオン BOLT, union	2	2	2	2	F650104
24	M32214	パッキン PACKING	4	4	4	4	S660914

FIG. No. 3-01a



01a ヒュエル ポンプ (キャンター・ジープ用)
FUEL PUMP (For Canter. Jeep)

FIG. No. 3-01a

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
1~16	注1 K474239-3	ポンプ アセンブリ, ヒュエル PUMP ASS'Y, fuel	1	1	•	•	
	K474370-0	ポンプ アセンブリ, ヒュエル PUMP ASS'Y, fuel	•	•	•	1	
1	K474212-0	ボデー, ヒュエル ポンプ アッパ BODY, fuel pump upper	1	1	1	•	
	K474371-0	ボデー, ヒュエル ポンプ アッパ BODY, fuel pump upper	•	•	•	1	
2	注1 K474326-0	ニップル (インレット) NIPPLE (inlet)	1	1	1	•	
2a	K474372-0	ニップル (インレット) NIPPLE (inlet)	•	•	•	1	
3	注1 K474213-0	ボルト, ユニオン (アウトレット) BOLT, union (outlet)	1	1	1	1	
4	K474214-0	ユニオン UNION	1	1	•	1	
5	K474215-0	カバー, アッパ ボデー COVER, upper body	1	1	1	1	
6	K474216-0	ガスケット, アッパ ボデー GASKET, upper body	1	1	1	1	
7	K474374-0	スクリュー (ワッシャ付) SCREW (with washer)	5	5	5	5	
8	K474324-0	ガスケット, ユニオン GASKET, union	3	3	3	3	
9	K474218-0	バルブ VALVE	2	2	2	2	
10	K474223-0	ガスケット, バルブ GASKET, valve	2	2	2	2	
11	K474224-0	リテーナ, バルブ RETAINER, valve	1	1	1	1	
12	F160004006	スクリュー SCREW	2	2	2	2	F200024
13	K474315-0	ダイヤフラム DIAPHRAGM	1	1	1	1	
14	K474322-0	スプリング, ダイアフラム SPRING, diaphragm	1	1	1	1	
15	K474300-1	ボデー アセンブリ, ロア BODY ASS'Y, lower	1	1	1	1	
16	K474373-0	スクリュー (ワッシャ付) SCREW (with washer)	6	6	6	6	

ヒュエル ポンプ(キャンター・ジープ用)
01a FUEL PUMP (For Canter, Jeep)


FIG. No. 3-01a

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
17	K474230-0	インシュレータ INSULATOR	1	1	1	1	
18	K4744231-0	ガスケット, ヒュエル ポンプ GASKET, fuel pump	2	2	2	2	
19	F100508032	ボルト BOLT	2	2	2	2	F101280
20	K615964-0	スプリング, ディッシュ SPRING, dish	2	2	2	2	
21	K424450-1	パイプ ヒュエル PIPE, fuel	1	1	.	.	
	K474380-0	パイプ, ヒュエル PIPE, fuel	.	.	.	1	
22	F2300080000	ナット NUT	1	1	.	1	F430005
23	K434603-0	クリップ ファスナ CLIP, fastener	2	2	.	3	

注 1. ヒュエルパイプ変更に伴い、インレット側のユニオンボルトを
ニップルに変更した。(KE42 E/Ⓔ, 82401~, KE47
E/Ⓔ80460~)

FIG. No. 3-01b



01b ヒュエル ポンプ (ローザ用)
FUEL PUMP (For Rose)

FIG. No. 3-01b

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 813 J22				備 考 Remarks
1~15	注1 K474210-4	ポンプ アセンブリ, ヒュエル PUMP ASS'Y, fuel			1		
1	K474212-0	ボデー, ヒュエル ポンプ アッパ BODY, fuel pump upper	1	1	1		
2	K474213-0	ボルト, ユニオン BOLT, union	2	2	2		
3	(K474214-0)	ユニオン UNION	1	1	1	1	
3a	注1 K474361-0	ユニオン UNION			1		
4	K474215-0	カバー, アッパ ボデー COVER, upper body	1	1	1	1	
5	K474216-0	ガスケット, アッパ ボデー GASKET, upper body	1	1	1	1	
6	K474374-0	スクリュ (ワッシャ付) SCREW (with washer)	5	5	5	5	
7	K474324-0	ガスケット, ユニオン GASKET, union	4	4	3	3	
8	K474218-0	バルブ VALVE	2	2	2	2	
9	K414223-0	ガスケット, バルブ GASKET, valve	2	2	2	2	
10	K474224-0	リテーナ, バルブ RETAINER, valve	1	1	1	1	
11	F160004006	スクリュ SCREW	2	2	2	2	F200024
12	K474315-0	ダイヤフラム DIAPHRAGM	1	1	1	1	
13	K474322-0	スプリング, ダイアフラム SPRING, diaphragm	1	1	1	1	
14	K474300-1	ボデー アセンブリ, ロア BODY ASS'Y, lower	1	1	1	1	
15	K474373-0	スクリュ (ワッシャ付) SCREW (with washer)	6	6	6	6	
16	K474230-0	インシュレータ INSULATOR	1	1	1	1	
17	K474231-0	ガスケット, ヒュエル ポンプ GASKET, fuel pump	2	2	2	2	
18	F100508032	ボルト BOLT	2	2	2	2	F101260

ヒュエル ポンプ (ローザ用)
01b FUEL PUMP (For Rose)

FIG. No. 3-01b

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
19	K615964-0	スプリング, ディッシュ SPRING, dish	2	2	2	2	
(20)	注1 (K474235-1)	パイプ, ヒュエル PIPE, fuel	1	1	1	.	
(21)	注1 (F230008000)	ナット NUT	1	1	1	1	F430005
(22)	注1 (K434603-0)	クリップ, ファスナ CLIP, fastener	2	2	2	3	

注1. ヒュエルパイプ変更により, ヒュエルポンプおよびキャブレタの
ユニオンをネジ式よりニップル式に変更。(詳細はサービス通報
B-8-016参照)


FUEL SYSTEM

要取 Req'd	備 考 Remarks
-------------	----------------

2	
1	F430005
3	

2

FIG. No. 3-02



02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~118	注1 K424410-3	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	1	.	.	.	
	注1 K474000-3	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	1	.	.	
	注1 K474200-6	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	.	1	.	
	K474500-2	キャブレタ アセンブリ CARBURETOR ass'y	.	.	.	1	
1	(K474247-0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	.	.	.	
	注1 K424411-1	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	1	.	.	.	
	(K474249-0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	1	.	.	
	注1 K474201-2	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	1	.	.	
	(K474249-0)	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	1	.	
	K474201-2	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	1	.	
	K474501-0	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y	.	.	.	1	
2	K424027-0	シート, フロート バルブ SEAT, float valve	1	1	1	1	
3	K644030-0	バルブ, フロート VALVE, float	1	1	1	1	
4	K424033-0	ガスケット, シム GASKET, shim	4	4	4	4	
5	K424034-0	ストレーナ STRAINER	1	1	1	1	
6	K424037-0	ユニオン UNION	1	1	.	1	
6a	K474362-0	ユニオン UNION	1	1	1	.	
7	K424039-1	ガスケット, ユニオン GASKET, union	1	1	1	1	
8	K424038-0	ボルト, ユニオン BOLT, union	1	1	1	1	
8a	K424040-1	ガスケット, ユニオン ボルト GASKET, union bolt	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
10	K424041-3	フロート FLOAT	1	1	1	1	
11	K424045-0	カラー, フロート ピン COLLAR, float pin	1	1	1	1	
12	K424046-0	グラス, レベル ゲージ GLASS, level gauge	1	1	1	1	
13	K424048-0	ガスケット, フロート チャンバ GASKET, float chamber	1	1	1	1	
14	K424047-0	フレーム, ウインド FRAME, window	1	1	1	1	
15	K424049-0	ガスケット, レベル ゲージ グラス GASKET, level gauge glass	1	1	1	1	
16	K454523-0	スクリュ, パン マシン SCREW, pan machine	3	3	3	3	
17	K424068-0	ベンチュリ, プライマリ スモール VENTURI, primary small	1	1	1	.	
	K474502-0	ベンチュリ, プライマリ スモール VENTURI, primary small	.	.	.	1	
17a	注5 (K424072-0)	ガスケット, ジョイント シート GASKET, joint seat	1	1	1	.	
18	K424446-0	ベンチュリ, セカンダリ スモール VENTURI, secondary small	1	1	1	.	
	K474503-0	ベンチュリ, セカンダリ スモール VENTURI, secondary small	.	.	.	1	
18a	注5 (K424072-0)	ガスケット, ジョイント シート GASKET, joint seat	1	1	1	.	
19	K424071-0	ガスケット, スモール ベンチュリ GASKET, small venturi	2	2	2	2	
20	K474327-0	スクリュ (ツース, ワッシャ付) SCREW (With tooth washer)	4	4	4	.	
	K474504-0	スクリュ (ツース, ワッシャ付) SCREW (With tooth washer)	.	.	.	4	
21	K424193-0	ジェット, プライマリ メーン エア ブリッド JET, primary main air bleed	1	1	1	.	
	K474505-0	ジェット, プライマリ メーン エア ブリッド JET, primary main air bleed	.	.	.	1	
22	K424444-0	ジェット, セカンダリ メーン エア ブリッド JET, secondary main air bleed	1	1	1	.	
	K474506-0	ジェット, セカンダリ メーン エア ブリッド JET, secondary main air bleed	.	.	.	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
23	K474250-1	ジェット, プライマリ メーン JET, primary main	1	1	1	.	
	K474507-0	ジェット, プライマリ メーン JET, primary main	.	.	.	1	
24	K474251-0	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	1	1	.	.	
	K454084-3	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	.	.	1	.	
	K474271-2	ジェット, セカンダリ メーン JET, secondary main	.	.	.	1	
25	K424085-0	ガスケット GASKET	2	2	2	2	
26	K424095-0	プラグ, メーン パッセージ PLUG, main passage	1	1	1	1	
27	K424096-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	
28	K424086-0	ジェット, スロー JET, slow	1	1	1	.	
	K474508-0	ジェット, スロー JET, slow	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
29	K424089-0	ジェット, ステップ JET, step	1	1	1	.	
	K474509-0	ジェット, ステップ JET, step	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
30	K644095-0	ジェット, スロー エア ブリード JET, slow air bleed	1	1	1	.	
	K474510-0	ジェット, スロー エア ブリード JET, slow air bleed	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
31	K424234-0	ジェット, ステップ エア ブリード JET, step air bleed	1	1	1	.	
	K474511-0	ジェット, ステップ エア ブリード JET, step air bleed	.	.	.	1	(エアホーン に取付)
32	K424187-0	ボール, スチール BALL, steel	2	2	2	2	
33	K424188-0	ストレーナ, ポンプ STRAINER, pump	1	1	1	1	
34	K424189-0	クリップ, ポンプ ストレーナ CLIP, pump strainer	1	1	1	1	
35	K454159-0	ジェット, パワー JET, power	1	.	.	.	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	K644159-4	ジェット, パワー JET, power	・	1	・	1	
	K474278-0	ジェット, パワー JET, power	・	・	1	・	
36	K424164-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	
37	K644542-1	プラグ, フラット スクリュー PLUG, flat screw	2	2	2	2	
38	K629435-0	バルブ, ボール VALVE, ball	1	1	1	1	
39	K454195-0	スプリング, ボール バルブ SPRING, ball valve	1	1	1	1	
40	K424470-0	フラシ アセンブリ, キャブレタ FLANGE ASS'Y, carburetor	1	1	1	1	
41	K424447-0	バルブ, プライマリ スロットル VALVE, primary throttle	1	1	1	1	
42	K454525-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
43	K644545-0	シャフト, プライマリ スロットル SHAFT, primary throttle	1	1	1	1	
44	K474252-0	レバー, スターチング スロットル LEVER, starting throttle	1	1	1	1	
45	K474264-0	アーム, プライマリ スロットル ARM, primary throttle	1	1	1	1	
45a	注2 K424540-1	アーム, プライマリ スロットル ARM, primary throttle	1	1	1	・	
45b	注2 K424547-0	リテーナ RETAINER	S	S	S	・	
46	K474257-0	スクリュー, スロットル アーム アジャスチング SCREW, throttle arm adjusting	1	1	1	1	
47	K474258-0	スプリング, アジャスチング スクリュー SPRING, adjusting screw	1	1	1	1	
48	(K474245-0)	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	1	1	1	・	
	注3 K474330-0	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	1	1	1	・	
	K474512-0	レバー, プライマリ スロットル LEVER, primary throttle	・	・	・	1	
49	K424119-1	ナット NUT	1	1	1	1	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

記出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
50	K424120-0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	
51	K424105-0	バルブ、セカンダリ スロットル VALVE, secondary throttle	1	1	1	1	
52	K644540-0	スクリュ SCREW	2	2	2	2	
53	K474282-0	シャフト、セカンダリ スロットル SHAFT, secondary throttle	1	1	1	1	
54	K424130-0	レバー、セカンダリ スロットル LEVER, secondary throttle	1	1	1	1	
55	K424133-0	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
56	K644541-0	チャンバ、ダイヤフラム CHAMBER, diaphragm	1	1	1	1	
57	K424128-0	ガスケット、ダイヤフラム チャンバ GASKET, diaphragm chamber	1	1	1	1	
58	K644539-0	スクリュ SCREW	2	2	2	2	
59	K424023-0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
60	K424135-0	ダイヤフラム、セカンダリ スロットル オペレーティング DIAPHRAGM, secondary throttle operating	1	1	1	1	
61	K424122-0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
62	K424141-0	カバー、ダイヤフラム COVER, diaphragm	1	1	1	1	
63	K424142-0	ガスケット、ダイヤフラム カバー GASKET, diaphragm cover	1	1	1	1	
64	K644539-0	スクリュ SCREW	3	3	3	3	
65	K424023-0	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
66	K474274-0	スプリング、ダイヤフラム アウタ SPRING, diaphragm outer	1	.	.	.	
	K424445-0	スプリング、ダイヤフラム SPRING, diaphragm	.	1	1	.	
	K474513-0	スプリング、ダイヤフラム SPRING, diaphragm	.	.	.	1	
67	K424144-0	カバー、ダスト COVER, dust	1	1	1	1	

3

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
68	K424145-0	フィルタ, ペーパー FILTER, paper	1	1	1	1	
69	K644551-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
70	K424148-0	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
71	K454526-0	スクリュー, セカンダリ スロットル レバー セット SCREW, secondary throttle lever set	1	1	1	1	
72	注4 K474014-0	スクリュー, アイドル アジャスティング SCREW, idle adjusting	1	1	1	1	
73	K424124-0	スプリング, アジャスティング スクリュー SPRING, adjusting screw	1	1	1	1	
(74)	注4 (K474016-0)	ストッパー, アイドル リミッタ キャップ STOPPER, idle limiter cap	1	1	1	・	
75	K424125-1	プラグ, フラット スクリュー PLUG, flat screw	2	2	2	2	
76	K424126-0	ガスケット GASKET	2	2	2	2	
77	K474276-0	スプリング, ダイアフラム インナ SPRING, diaphragm inner	1	1	・	・	
	K474275-0	スプリング, ダイアフラム インナ SPRING, diaphragm inner	・	・	1	1	
78	(K474260-0)	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	1	1	1	・	
	注8 K474010-0	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	1	1	1	・	
	K474514-0	エア ホーン アセンブリ, キャブレタ AIR HORN ASS'Y, carburetor	・	・	・	1	
79	K424066-0	バルブ, チョーク VALVE, choke	1	1	1	1	
80	K454525-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
81	K474266-0	シャフト, チョーク SHAFT, choke	1	1	1	1	
82	K424061-1	スプリング, チョーク バルブ SPRING, choke valve	1	1	1	・	
	K474515-0	スプリング, チョーク バルブ SPRING, choke valve	・	・	・	1	
83	K424060-0	リング, チョーク レバー RING, choke lever	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
84	(K474268-0)	レバー, チョーク LEVER, choke	1	1	1	•	
	注8 K474347-0	レバー, チョーク LEVER, choke	1	1	1	•	
	K474516-0	レバー, チョーク LEVER, choke	•	•	•	1	
85	K454532-0	ボルト BOLT	1	1	1	1	
96	K424062-0	スプリング, チョーク レバー リターン SPRING, choke lever return	1	1	1	1	
87	K644149-3	ピストン, バキューム PISTON, vacuum	1	1	1	1	
88	(K424168-0)	アーム, ポンプ ARM, pump	1	1	1	•	
	注8 K474335-0	アーム, ポンプ ARM, pump	1	1	1	•	
	K474517-0	アーム, ポンプ ARM, pump	•	•	•	1	
89	(K424171-0)	クリップ CLIP	1	1	1	1	
	注8 K474336-0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
90	K424173-0	プランジャー, ポンプ PLUNGER, pump	1	1	1	1	
91	K644183-0	ガイド, ポンプ ロッド GUIDE, pump rod	1	1	1	1	
92	K424184-0	スプリング, ポンプ リターン SPRING, pump return	1	1	1	1	
93	K424185-0	リテーナ, ポンプ リターン スプリング RETAINER, pump return spring	1	1	1	1	
94	K424186-0	ベローズ BELLOWS	1	1	1	1	
95	K424172-0	リンク, ポンプ アーム LINK, pump arm	1	1	1	•	
	K474518-0	リンク, ポンプ アーム LINK, pump arm	•	•	•	1	
96	(K424165-0)	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	1	1	1	•	
	注8 K474337-0	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	1	1	1	•	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	K474519-0	ロッド, ポンプ コネクティング ROD, pump connecting	.	.	.	1	
97	K424166-0	スプリング, コネクティング ロッド サポート SPRING, connecting rod support	1	1	1	1	
98	K424167-0	ワッシャー, フラット WASHER, flat	2	2	2	2	
99	K424122-0	クリップ CLIP	2	2	2	2	
100	K424121-0	ロッド, スターチング コネクティング ROD, starting connecting	1	1	1	.	
	K474520-0	ロッド, スターチング コネクティング ROD, starting connecting	.	.	.	1	
101	K424122-0	クリップ CLIP	1	1	1	1	
102	K474270-0	ホルダ, チョーク ワイヤ HOLDER, choke wire	1	1	1	.	
102a	K474521-0	ホルダ, チョーク ワイヤ HOLDER, choke wire	.	.	.	1	
103	^{注 8} (K424225-0)	スプリング, スロットル リターン SPRING, throttle return	1	1	1	.	
	K474338-0	スプリング, スロットル リターン SPRING, throttle return	1	1	1	1	
104	(K424020-0)	ガスケット, ボデー GASKET, body	1	1	1	.	
	^{注 8} K474029-0	ガスケット, ボデー GASKET, body	1	1	1	.	
	K474522-0	ガスケット, ボデー GASKET, body	.	.	.	1	
105	K424021-0	ガスケット, フランジ GASKET, flange	1	1	1	1	
106	K454544-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	2	2	2	.	
	K644544-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	.	.	.	2	
107	K454529-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	1	1	1	.	
	K474523-0	ボルト, エア ホーン セット BOLT, air horn set	.	.	.	1	
108	K424024-1	ボルト, フランジ セット BOLT, flange set	1	1	1	1	

キャブレタ
02 CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
109	K644018-0	スクリュ フランジ セット SCREW, flange set	1	1	1	1	
110	K424023-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
111	K424026-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	
112	注 3 K474340-0	ソレノイド, ヒュエル カット バルブ SOLENOID, fuel cut valve	1	1	1	1	
113	注 3 K474341-0	ガスケット, ソレノイド GASKET, solenoid	1	1	1	1	
114	注 3 K474353-0	スクリュ, パン マシン SCREW, pan machine	2	2	2	2	
115	注 3 K474342-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	2	
116	注 3 K474344-0	スタッド STUD	1	1	1	1	
117	注 3 K474345-0	ナット NUT	1	1	1	1	
118	注 3 K474289-1	ホルダ, ソレノイド コード HOLDER, solenoid cord	1	1	1	・	
118a	K474524-0	ホルダ, ソレノイド コード HOLDER, solenoid cord	・	・	・	1	
119	K424605-0	スペーサ, キャブレタ SPACER, carburetor	1	1	1	1	
120	K424419-2	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	1	1	・	・	
	K424606-0	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	・	・	1	・	
	K474190-0	ガスケット, ヒート インシュレータ GASKET, heat insulator	・	・	・	1	
121	F230008000	ナット NUT	4	4	4	4	F430005
122	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	4	F450405
123	注 1.4 K474015-0	キャップ アイドル リミッタ CAP, idle limiter	1	1	1	1	
124	注 5 (K424224-2)	サポート リターン スプリング SUPPORT, return spring	1	1	1	・	
125	K474363-0	クランプ, ホース CLAMP, hose	・	・	1	・	

02 キャブレタ
CARBURETOR

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
-----------------	---------------------	----------------------	--	----------------

126	K474356-0	ケーブル CABLE	. . . 1	
-----	-----------	---------------	---------	--

127	K474357-0	ファスナ FASTENER	. . . 1	
-----	-----------	------------------	---------	--

4,7,9
13,15
19,25
27,36
57,63
76,104
105,113

K478005-0	ガスケット セット, キャブレタ				
	GASKET SET, carburetor	1	1	1	1

注 1 : アイドル リミット新設 (ジープは初号より実施済み)

注 2 : 自転防止用。(キャンター-KE42:E/底81724号迄, KE47:E/底80860号迄, ローザ:E/底70451号迄, キャンター, ローザいずれもヒュエル カット ソレノイド バルブ なし)


注 3 : ヒュエル カット ソレノイド バルブ付 キャブレタ以降用 (ジープは初号よりソレノイド バルブ付)

注 4 : アイドル リミット暫定品, 旧形キャブレタに72, 74, 128 の3点組で使用する。(新部品は74のストッパはボデーと一体化されている)

注 5 : ヒュエル カット ソレノイド バルブ付 キャブレタ以前用。

注 6 : 旧キャブレタK474200・8ドレーン バルブ付用 (ローザE/底70451号以前一部実施品)

FIG. No. 4-01



ウオータ ポンプ
01 WATER PUMP

FIG. No. 4-01

COOLING SYSTEM

鍵出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~10	K475040-3	ポンプ アセンブリ, ウオータ PUMP ASS'Y, water	1	1	.	.	
	K475070-3	ポンプ アセンブリ, ウオータ PUMP ASS'Y, water	.	.	1	.	
1~11	K475100-0	ポンプ アセンブリ, ウオータ PUMP ASS'Y, water	.	.	.	1	
1	K475041-2	ボデー, ウオータ ポンプ BODY, water pump	1	1	1	.	
1a	K475101-0	ボデー, ウオータ ポンプ BODY, water pump	.	.	.	1	
2	K435503-1	ニップル, バイパス ホース NIPPLE, by-pass hose	1	1	1	1	
3	K435508-0	コック ボデー, ドレイン COCK BODY, drain	1	1	.	.	
3a	K425016-0	ニップル, ホース NIPPLE, hose	.	.	1	.	
4	K435506-1	バルブ, ドレイン コック VALVE, drain cock	1	1	.	.	
5	F500621000	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	.	.	.	1	F685144
5a	K475068-0	ジョイント JOINT	.	.	1	.	
6	M11608016	スタッド STUD	1	1	1	.	S400041
6a	M11808018	スタッド STUD	.	.	.	1	S401423
7	K475055-0	シール アセンブリ SEAL ASS'Y	1	1	1	1	
8	K415054-1	ブラケット, プーリ BRACKET, pulley	1	1	1	.	
	K475102-0	ブラケット, プーリ BRACKET, pulley	.	.	.	1	
9	K625094-0	シャフト アセンブリ, ベアリング SHAFT ASS'Y, bearing	1	1	1	1	
10	K475043-0	インペラ, ウオータ ポンプ IMPELLER, water pump	1	1	1	1	
11	K475104-0	ワイヤ, リテーニング WIRE, retaning	.	.	.	1	
12	K415085-0	プーリ, ウオータ ポンプ PULLEY, water pump	1	1	1	.	

ウオータ ポンプ
01 WATER PUMP

FIG. No. 4-01

COOLING SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
	K475105-1	プーリ, ウオータ ポンプ PULLEY, water pump	.	.	.	1	
13	K475059-0	パッキン, ウオータ ポンプ PACKING, water pump	1	1	1	.	
	K475109-0	パッキン, ウオータ ポンプ PACKING, water pump	.	.	.	1	
14	K475060-0	ホース, バイパス HOSE, by-pass	1	1	1	1	
15	G272777	クランプ, ホース CLAMP, hose	2	2	2	2	
16	K425023-0	クランプ "A" ホース CLAMP "A", hose	1	1	1	.	
	K471597-0	クランプ "A" ホース CLAMP "A", hose	.	.	.	1	
17	K625061-0	クリップ CLIP	1	1	1	.	
18	F100008038	ボルト BOLT	1	1	1	1	F100062
19	F100008032	ボルト BOLT	1	1	1	1	F100060
20	F100008065	ボルト BOLT	1	1	1	2	F100068
21	F100008075	ボルト BOLT	2	2	2	1	F100070
22	F25008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	4	4	4	.	F450005
23	F25158000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	5	5	5	5	F450405
24	F100008035	ボルト BOLT	3	3	3	3	F100061
		ツ- フロント プレート to front plate					
25	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	2	2	2	.	F450005
26	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	3	F450405
27	K425043-1	ファン, クーリング FAN, cooling	1	1	1	.	外径 350φ
	K475112-0	ファン, クーリング FAN, cooling	.	.	.	1	外径 365φ
28	F100008016	ボルト BOLT	4	4	4	.	F100053
		(冷凍車用を除く) (Remove KE42-85)					

01 ウォータ ポンプ
WATER PUMP


FIG. No. 4-01

COOLING SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
	F100008035	ボルト BOLT (冷凍車用) (For KE42-85)	4	.	.	.	F100061
	F100506016	ボルト BOLT	.	.	.	4	F10227
29	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	.	F450405
	F251506000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	.	.	4	F450404
30	K475033-0	ベルト, ファン BELT, fan	1	1	.	.	
	K645033-1	ベルト, ファン BELT, fan	.	.	1	1	
31	K425044-0	スペーサ, ファン SPACER, fan (冷凍車用) (For KE42-85)	1	.	.	.	

4

FIG. No. 5-01



エア クリーナ (ジープ用)
01 AIR CLEANER (For Jeep)


FIG. No. 5-01

INTAKE EXHAUST SYSTEM

記出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
1~6	K474390-0	クリーナ アセンブリ, エア CLEANER ASS'Y, air	. . . 1	
1	K474391-0	ボデー BODY	. . . 1	
2	K474392-0	カバー COVER	. . . 1	
3	K474393-0	エレメント ELEMENT	. . . 1	
4	K474400-0	ボルト, クランプ BOLT, clamp	. . . 1	
5	K434798-0	ナット, ウイング NUT, wing	. . . 1	
6	K484404-0	ワッシャ, シール WASHER, seal	. . . 1	
7	F100008016	ボルト BOLT	. . . 3	F100053
8	F250008000	ワッシャ WASHER	. . . 3	F450005
9	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 3	F450405

FIG. No. 5-02

口一サ用




02 エア ホーン (ローザ用)
AIR HORN (For Rose)

FIG. No. 5-02

INTAKE EXHAUST SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~5	K424368-2	エア ホーン アセンブリ AIR HORN ass'y	. . 1 .	
1	K424369-2	エア ホーン AIR HORN	. . 1 .	
2	K424352-0	パッキング, パイプ PACKING, pipe	. . 1 .	
3	K644412-1	リテーナ RETAINER	. . 1 .	
4	K411646-0	ボルト, クランプ BOLT, clamp	. . 1 .	
5	K411655-0	グロメット GROMMET	. . 1 .	
6	F230008000	ナット NUT	. . 1 .	F430005
7	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . 1 .	F450405
8	K474295-0	パイプ ヒュエル ドレイン PIPE, fuel drain	. . 1 .	
9,10	K474366-0	ホース アセンブリ HOSE ASS'Y	. . 1 .	
10	T187420	クランプ CLAMP	. . 2 .	

FIG. No. 5-03a



マニホールド (キャンター用)
03a MANIFOLD (For Canter)

FIG. No. 5-03a

INTAKE EXHAUST SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
1~5	K421695-3 ^{注1}	マニホールド アセンブリ、インテーク MANIFOLD ASS'Y, intake	1	1	・	・	
1	K421696-3 ^{注1}	マニホールド、インテーク MANIFOLD, intake	1	1	・	・	
2	-M11508035	スタッド STUD	4	4	4	4	S400019
3	-M11808050	スタッド STUD	3	3	・	・	S401436
4	F500513000	プラグ、テーパ PLUG, taper	1	1	1	1	F665102
5	K421679-0	エルボ ELBOW	1	1	1	・	
6,7	K421697-3 ^{注1}	マニホールド アセンブリ、エキゾースト MANIFOLD ASS'Y, exhaust	1	1	・	・	
6	K421688-5 ^{注1}	マニホールド、エキゾースト MANIFOLD, exhaust	1	1	・	・	
7	-M11810025	スタッド STUD	3	3	3	3	S401449
8	(K471573-0) ^{注2}	ガスケット GASKET	1	1	・	・	
	(K421690-1) ^{注8}	ガスケット GASKET	1	1	・	・	
	K471569-0 ^{注1}	ガスケット GASKET	1	1	・	・	
9	F240008000	ナット NUT	6	6	6	6	F434005
10	(K421691-0) ^{注4}	ガスケット、インテーク エキゾースト マニホールド GASKET, intake exhaust manifold	1	1	1	・	
	K421624-1	ガスケット、インテーク エキゾースト マニホールド GASKET, intake exhaust manifold	1	1	1	1	
11	361638-0	ナット、マニホールド NUT, manifold	6	6	6	6	
12	K421618-0	ワッシャ、マニホールド WASHER, manifold	6	6	6	5	
13	K431617-0	ナット、マニホールド NUT, manifold	2	2	2	2	
14	F250008000	ワッシャ、プレーン WASHER, plain	2	2	2	2	F450005
15	F250010000	ワッシャ、プレーン WASHER, plain	1	1	・	1	F450155

マニホールド (キャンター用)
03a MANIFOLD (For Canter)

FIG. No. 5-03a

INTAKE EXHAUST SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
16	K421588-0	クランプ "B" ホース CLAMP "B", hose	1	1	.	.	
17	311659-2	ハンガ, エンジン HANGER, engine	1	1	1	1	
18	K471577-0	ボルト BOLT	1	1	.	.	
19	F251510000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450406
20~22	K424438-0	クランプ アセンブリ, ワイヤ CLAMP ASS'Y, wire	1	1	.	.	
20	K424439-0	クランプ, ワイヤ CLAMP, wire	1	1	.	.	
21	K464122-0	サポート, ワイヤ SUPPORT, wire	1	1	.	.	
22	F160005010	ボルト, クランプ BOLT, clamp	1	1	1	.	F200050
23	F100006012	ボルト BOLT	2	2	2	.	F100025
24	F251506000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	.	F450404
25	K471575-0	プロテクタ PROTECTOR	1	1	.	.	
26	K471576-0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1	1	.	.	


注1: KE42, E/ 82558~。KE47, E/ 80460~ (エキゾーストマニホールド
取付フランジの穴2ヶ追加)

注2: KE42, E/ 81873, 83163~83202。KE47, E/ 80389。
80557~80591

注3: KE42, E/ 81874~83162。KE47, E/ 80390~80556 (ただし本部
品はK471569-0と互換性あり)

注4: KE42, E/ 83203~。KE47, E/ 80592~。

FIG. No. 5-03b



マニホールド (ローザ用)
03b MANIFOLD (For Rose)

FIG. No. 5-03b

INTAKE EXHAUST SYSTEM


見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1~7	注1 K471613-1	マニホールド アセンブリ インテーク MANIFOLD ASS'Y, intake	.	.	1	.	
1	注1 K471617-4	マニホールド, インテーク MANIFOLD, intake	.	.	1	.	
2	M11508035	スタッド STUD	4	4	4	4	S400019
3	M11508016	スタッド STUD	.	.	1	.	S400013
4	M11808060	スタッド STUD	.	.	1	.	S401438
5	注2 M11808032	スタッド STUD	.	.	2	.	S401429
6	K431623-0	プラグ, テーパー PLUG, taper (1/8)	.	.	1	.	
7	K421679-0	エルボ ELBOW	1	1	1	.	
8,9	K421637-5	マニホールド アセンブリ, エキゾースト MANIFOLD ASS'Y, exhaust	.	.	1	.	
8	K421639-5	マニホールド, エキゾースト MANIFOLD, exhaust	.	.	1	.	
9	M11810025	スタッド STUD	3	3	3	3	S401449
10	注3 (K471572-0)	ガスケット (インテーク ツー エキゾースト) GASKET (3.6t) (intake to exhaust)	.	.	1	.	
	注4 K421634-0	ガスケット (インテーク ツー エキゾースト) GASKET (1.4t) (intake to exhaust)	.	.	1	1	
11	注2 F240008000	ナット NUT	6	6	6	6	F434005
12	注5 (K421691-0)	ガスケット, インテーク エキゾースト マニホールド GASKET, intake exhaust manifold	1	1	1	1	
	注6 K421624-1	ガスケット, インテーク エキゾースト マニホールド GASKET, intake exhaust manifold	1	1	1	1	
13	361638-0	ナット NUT	6	6	6	6	
14	K421618-0	ワッシャー, マニホールド WASHER, manifold	6	6	6	5	
15	K421588-0	クランプ "B", ホース CLAMP "B", hose	.	.	1	.	
16	311659-2	ハンガ, エンジン HANGER, engine	1	1	1	1	

5

P.81

2=14 3"-70

FIG. No. 5-03c



マニホールド (ジープ用)
03c MANIFOLD (For Jeep)

FIG. No. 5-03c

INTAKE EXHAUST SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1~6	K471601-0	マニホールド アセンブリ, インテーク MANIFOLD ASS'Y, intake	.	.	.	1	
1	K471602-0	マニホールド, インテーク MANIFOLD, intake	.	.	.	1	
2	M11508035	スタッド STUD	4	4	4	4	S400019
3	M11508016	スタッド STUD	.	.	.	2	S400013
4	M11808038	スタッド STUD	.	.	.	1	S401432
5	F500610000	プラグ, テーパー スクリュー PLUG, taper screw	.	.	.	2	F665141
6	S12608032	スタッド STUD	2	2	2	2	S401430
7,8	K471605-0	マニホールド アセンブリ, エキゾースト MANIFOLD ASS'Y, exhaust	.	.	.	1	
7	K471606-0	マニホールド, エキゾースト MANIFOLD, exhaust	.	.	.	1	
8	M11810025	スタッド STUD	3	3	3	3	S401449
9	F240008000	ナット NUT	6	6	6	6	S434005
10	K421634-0	ガスケット GASKET	.	.	1	1	
11	K421634-0	ガスケット, インテーク エキゾースト マニホールド GASKET, intake exhaust manifold	1	1	1	1	
12	361638-0	ナット, マニホールド NUT, manifold	6	6	6	6	
13	K421618-0	ワッシャー, マニホールド WASHER, manifold	6	6	6	5	
14	K431617-0	ナット, マニホールド NUT, manifold	.	.	.	2	D000569
15	F250008000	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	2	2	2	2	F450005
16	F250010000	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	1	1	1	1	F450006
17	K471590-0	サポート, エア クリーナ フロント SUPPORT, air cleaner front	.	.	.	1	
18	K471591-0	サポート, エア クリーナ リヤ SUPPORT, air cleaner rear	.	.	.	1	

マニホールド (ジープ用)
03c MANIFOLD (For Jeep)


FIG. No. 5-03c

INTAKE EXHAUST SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
19	K471594-0	クリップ CLIP	.	.	.	1	
20	F160005014	ボルト BOLT	.	.	.	1	F200052
21	F251505000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	.	.	1	F450403
22	K471592-0	ステー, エア クリーナ STAY, air cleaner	.	.	.	1	
23	F230008000	ナット NUT	.	.	.	2	F430005
24	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	.	.	2	F450405
25	311659-2	ハンガ, エンジン HANGER, engine	1	1	1	1	
26	F100510018	ボルト BOLT	.	.	.	1	
27	F251510000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450406

5

FIG. No. 6-01



ゼネレータ サポート
01 GENERATOR SUPPORT

ELECTRICAL SYSTEM

FIG. No. 6-01

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1.	K427071-0	ボルト BOLT	1	1	.	1	
1a	F100508030	ボルト BOLT	.	.	2	.	F101259
2	F250008000	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	2	2	2	1	F450005
3	F251508000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	1	1	2	1	F450405
4	F230008000	ナット NUT	1	1	2	1	F430005
5	K417122-1	スペーサ, アジャスト SPACER, adjust	S.	S.	S.	S.	ゼネレータとブラケットの間に 入れる。
6	K427072-0	ブレース, ゼネレータ BRACE, generator	1	1	.	.	


ゼネレータ サポート
01 GENERATOR SUPPORT

FIG. No. 6-01

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
6a	K477045-0	ブレース, ゼネレータ BRACE, generator	.	.	1	.	
6b	K477046-0	ブレース, ゼネレータ BRACE, generator	.	.	.	1	
7	K417112-0	ボルト BOLT (M8x22ℓ)	1	1	1	1	
8	K417094-0	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
9	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450405
10	F230008000	ナット NUT	1	1	1	1	F430005
11	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450405

FIG. No. 6-02a



ゼネレータ (キャンター・ジープ用)
02a GENERATOR (For Canter. Jeep)

FIG. No. 6-02a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1~40	K427070-0 (214116)	ゼネレータ アセンブリ 三菱電機製 GENERATOR ASS'Y (type AB2040K2)	1	1	・	1	本項()内部品 番号は三菱電機 番号を示す
1	E45001116A (AA116)	ステータ STATER	1	1	・	1	
2	E45800685A (AB112-800685)	ロータ ROTOR	1	1	・	1	
3	E00535014 (535014)	ベアリング, ボール BEARING, ball	1	1	・	1	
4	E45004124A (AD124)	ブラケット アセンブリ, リヤ BRACKET ASS'Y, rear	1	1	・	1	
5	E45207812A (AD124-207812)	ブラケット, リヤ BRACKET, rear	1	1	・	1	
6	E00594300 (594300)	"O" リング "O" RING	1	1	・	1	
7	E45005119A (AE119)	ヒートシンク コンプリート HEATSINK complete (+)	1	1	・	1	
8	E00534001 (534001)	ダイオード DIODE (+)	3	3	3	3	
9	E45005110A (AE110)	ヒートシンク コンプリート HEATSINK complete (-)	1	1	・	1	
10	E00534002 (534002)	ダイオード DIODE (-)	3	3	3	3	
11	EE81005020 (1581-005020)	スクリュ SCREW	1	1	1	1	
12	EE09005036 (1509-005036)	ボルト BOLT	1	1	・	1	
13	E00532378 (532378)	マウント, インシュレータ MOUNT, insulater	3	3	・	3	
14	E00510023N (05100WN)	ワッシャ WASHER	4	4	・	4	
15	E00509319S (05093SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	10	10	・	10	
16	EE21005040 (1521-005040)	ナット NUT	2	2	4	2	
17	E00594108 (594108)	クランプ CLAMP	4	4	・	4	
18	EE81005018 (1581-005018)	スクリュ SCREW	2	2	・	2	
19	E00532388 (532388)	インシュレータ INSULATOR	1	1	・	1	

ゼネレータ (キャンター・ジープ用)
02a GENERATOR (For Canter, Jeep)

FJG. No. 6-02a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	E45008107A (AH107)	ホルダ アセンブリ, ブラシ HOLDER ass'y, brush	1	1	•	1	
21	E45008108A (AH108)	ホルダ アセンブリ, ブラシ HOLDER ass'y, brush	1	1	•	1	
22	EE81005014 (158-005014)	スクリュー SCREW	5	5	•	5	
23	E45006120A (AF120)	ブラケット アセンブリ, フロント BRACKET ass'y, front	1	1	•	1	
24	E45208172A (AF120-208172)	ブラケット, フロント BRACKET, front	1	1	•	1	
25	E00535015 (535015)	ベアリング, ボール BEARING, ball	1	1	•	1	
26	E42453000A (4825-453000)	リテーナ, ベアリング RETAINER, bearing	1	1	•	1	
27	E45800702A (14080-800702)	コネクタ CONNECTOR	1	1	•	1	
28	E42466220A (14868-466220)	ホルダ, コネクタ HOLDER, connector	1	1	•	1	
29	E42461329A (14868-461329)	クランプ, コネクタ CLAMP, connector	1	1	•	1	
30	E45459967A (14837-459967)	グロメット GROMMET	1	1	•	1	
31	E45459969A (14837-459969)	リング RING	1	1	•	1	
32	E00594200 (594200)	スクリュー SCREW	3	3	•	3	
33	E00612319S (06123SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	3	3	•	3	
34	E00613023N (06120WN)	ワッシャー WASHER	3	3	•	3	
35	E42007137A (AG137)	プーリ PULLEY	1	1	•	1	
36	E00525102 (525102)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	1	1	•	1	
37	EE32553216 (1532-553216)	ナット NUT	1	1	•	1	
38	EE81004008 (1581-004008)	スクリュー SCREW	1	1	1	1	
39	E00407719S (04077SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	


02a ゼネレータ (キャンター・ジープ用)
GENERATOR (For Canter. Jeep)

FIG. No. 6-02a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
40	E42443925A (4825-443925)	ワッシャ, シール WASHER, seal	1 1 . 1	

FIG. No. 6-02b



ゼネレータ (ローザ用)
02b GENERATOR (For Rose)

FIG. No. 6-02b

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks	
1~43	K477060-0 (214120)	ゼネレータ アセンブリ GENERATOR ass'y	三菱電機製 type AA2040F	1	本項()内部品 番号は三菱電機 番号を示す
1	E64205652A) (14848-204652)	ステーダ STATER		1	
2	E64310756A (14846-310756)	ロータ ROTOR		1	
3	E64458159A (14848-458159)	ワッシャ、シール WASHER, seal		1	
4	(#6202-2RUC3)	ベアリング、ボール BEARING, ball		1	
5	E64311887A (14869-311887)	ブラケット アセンブリ、リヤ BRACKET ass'y, rear		1	
6	E64206470A (14869-206470)	ブラケット、リヤ BRACKET, rear		1	
7,8	E64457889A (14848-457889)	ヒートシンク コンプリート HEATSINK complete (+)		1	
8	E00534001 (534001)	ダイオード DIODE (+)	3 3	3 3	
9,10	E64457890A (14848-457890)	ヒートシンク コンプリート HEATSINK complete (-)		1	
10	E00534002 (534002)	ダイオード DIODE (-)	3 3	3 3	
11	EE09005036 (1509005036)	ボルト、スクエア ヘッド BOLT, square head		2	
12	E00532226 (532226)	インシュレータ INSULATOR		1	
13	EE81005020 (1581005020)	スクリュー SCREW	1 1	1 1	
14	E00524795 (524795)	ワッシャ、インシュレータ WASHER, insulator		1	
15	E00510023N (05100WN)	ワッシャ WASHER	7 7	7 7	
16	EE21005040 (1521005040)	ナット NUT	2 2	4 2	
17	E00532312 (532312)	マウント、インシュレータ MOUNT, insulator		3	
18	E00532260 (532260)	マウント、インシュレータ MOUNT, insulator		1	
19	E64453416A (14847453416)	ホルダ アセンブリ、ブラシ HOLDER ass'y, brush		1	

ゼネレータ (ローザ用)
02b GENERATOR (For Rose)

ELECTRICAL SYSTEM

FIG. No. 6-02b

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
20,21	E64453417A (14837453417)	ホルダ アセンブリ, ブラシ HOLDER ass'y, brush	. . 1 .	
21	E64446968A (14837456968)	ブラシ BRUSH	. . 2 .	
22	EE81005012 (1581005012)	スクリュ SCREW	. . 5 .	
23	E00509319S (05093SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . 14 .	
24	E64451252A (1430451252)	グロメット GROMMET	. . 1 .	
25	E64460687A (14866460687)	コネクタ CONNECTOR	. . 1 .	
26	E64461329A (14868461329)	クランプ, コネクタ CLAMP, connector	. . 1 .	
27	E64310758A (14871310758)	ブラケット アセンブリ, フロント BRACKET ass'y, front	. . 1 .	
28	E64204834A (14871204834)	ブラケット, フロント BRACKET, front	. . 1 .	
29	(#6303-2RUC3)	ベアリング, ボール BEARING, ball	. . 1 .	
30	E64455252A (14848455252)	リテーナ, ベアリング RETAINER, bearing	. . 1 .	
31	EE81558135 (1581558135)	スクリュ SCREW	. . 4 .	
32	E64460688A (14846460688)	プーリ アセンブリ PULLEY ass'y	. . 1 .	
33	E64310195A (14871310195)	ファン FAN	. . 1 .	
34	E64460287A (1484640287)	プーリ PULLEY	. . 1 .	
35	E64460289A (14871460289)	スペーサ SPACER	. . 1 .	
36	E00524263 (524263)	ワッシャ WASHER	. . 1 .	
37	E00524268 (524268)	ワッシャ WASHER	. . 1 .	
38	EE32553217 (1532553217)	ナット NUT	. . 1 .	
39	E00525105 (525105)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . 1 .	


ゼネレータ (ローザ用)
02b GENERATOR (For Rose)

FIG. No. 6-02b

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
40	E00527001 (527001)	キー, ウッドラフ KEY, woodruff	. . 1 .	
41	EE81004008 (1581004008)	スクリュ SCREW	1 1 1 1	
42	E00407719S (04077SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1 1 1 1	
43	E64460220A (14868460220)	ホルダ, コネクタ HOLDER, connector	. . 1 .	

FIG. No. 6-03



スターチング モータ サポート
03 STARTING MOTOR SUPPORT


FIG. No. 6-03

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
1	F100512130	ボルト BOLT	. . . 2	F101330
	K477301-0	ボルト BOLT	アップ upper	1 1 1 .
	K477300-0	ボルト BOLT	ロア lower	1 1 1 .
2	F252512000	ワッシャ, ツース WASHER, tooth	1 1 1 1	F450407
3	F251512000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1 1 1 1	F450407
4	F230012000	ナット NUT	2 2 2 2	F430007
5	K477309-0	ガスケット, スターチング モータ GASKET, starting motor	. . . 1	

6

FIG. No. 6-04a



スターチング モータ (キャンター・ローザ用)
04a STARTING MOTOR (For Canter. Rose)

FIG. No. 6-04a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~51	K427300-5 (306236)	スターチング モータ アセンブリ STARTING MOTOR ass'y	三菱電機製 type MS-A2R 1 1 1	本項()内部品 番号は三菱電機番 号を示す
1,2	E47208705M (06042-208705)	ブラケット, フロント BRACKET, front	1 1 1	.
2	E81410608M (6381-410608)	メタル, フロント ブラケット METAL, front bracket	1 1 1	.
3	E81436082M (6645-436082)	プレート, ウォータ プルーフ PLATE, water pruff	1 1 1	.
4	E00509319S (05093SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6 6 6	.
5	EE01005010 (1501005010)	ボルト BOLT	1 1 1	.
6	EE01005012 (1501005012)	ボルト BOLT	3 3 3	.
7	E00600811N (06008KN)	スクリュー SCREW	1 1 1	.
8	E00612319S (06123SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3 3 3	.
9	E81433422M (6622-43422)	シャフト, レバー SHAFT, lever	1 1 1	.
10	E81436083M (6645-436083)	レバー LEVER	1 1 1	.
11	E47019295 (S295)	スイッチ アセンブリ SWITCH ass'y	1 1 1	.
12	EE81004006 (1581004006)	スクリュー SCREW	1 1 1	.
13	E00407719S (04077S)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4 4 4	.
14	E42444055M (6652-444055)	ワイヤ, リード WIRE, lead (S)	1 1 1	.
15	E42436978M (6652-436978)	クランプ, リード ワイヤ CLAMP, lead wire	1 1 1	.
16	E47800012M (06042-800012)	ワイヤ, リード WIRE, lead (B)	1 1 1	.
17	E00615002T (06150BT)	ボルト BOLT	2 2 2	.
18	E00522012 (522012)	ナット NUT	1 1 1	.
19	E00815419S (08154SS)	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2 2 2	.

スターチング モータ (キャンター・ローザ用)
04a STARTING MOTOR (For Canter, Rose)

FIG. No. 6-04a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	E00816023N (08160WN)	ワッシャー WASHER	3	3	3	.	
21	E00806514A (08065NA)	ナット NUT	1	1	1	.	
22	E00524643 (524643)	ワッシャー, インシュレータ WASHER, insulator	1	1	1	.	
23	E41436524M (6634-436524)	ストッパ, ターミナル STOPPER, terminal	1	1	1	.	
24	E41436523M (66334-436523)	ボルト, ターミナル BOLT, terminal	1	1	1	.	
25	E00524409 (524409)	ワッシャー WASHER	1	1	1	.	
26	E00524408 (524408)	ワッシャー WASHER	1	1	1	.	
27	E81408941M (6382-408941)	リング RING	1	1	1	.	
28	E81419374M (6476-419374)	リング, ストップ RING, stop	1	1	1	.	
29	E24826467M (06234-826467)	クラッチ, オーバ ランニング CLUTCH, over running	1	1	1	.	
30	E00524166 (524166)	ワッシャー WASHER	1	1	1	.	
31	E81436932M (6645-436932)	ブラケット BRACKET	1	1	1	.	
32	EE81004010 (1581004010)	スクリュ SCREW	3	3	3	.	
33	E47316037M (06042-316037)	アマチュア ARMATURE	1	1	1	.	
34	EE21005040 (1521005040)	ナット NUT	2	2	2	.	
35	E00524181 (524181)	ワッシャー WASHER	2	2	2	.	
36	E00513426W (05134ZW)	ワッシャー, インシュレータ WASHER, insulator	1	1	1	.	
37	E41436626M (6634-436626)	ストッパ, ターミナル STOPPER, terminal	1	1	1	.	
38	E41479435M (6634-479435)	ボルト, ターミナル BOLT, terminal	1	1	1	.	
39	E81436692M (6645-436692)	ピース, ポール PIECE, pole	4	4	4	.	

04a スタートング モータ (キャンター・ローザ用)
STARTING MOTOR (For Canter. Rose)

FIG. No. 6-04a

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
40	E47208598M (66042-208598)	コイル, フィールド COIL, filed	1	1	1	1	.
41	E00524162 (524162)	ワッシャー WASHER	1	1	1	1	.
42	E00524650 (524650)	ワッシャー, インシュレータ WASHER, insulator	1	1	1	1	.
43	E00524137 (524137)	ワッシャー WASHER	1	1	1	1	.
44	E47320469M (06236-320469)	ヨーク YOKE	1	1	1	1	.
45	E00516154 (516154)	スクリュ SCREW	4	4	4	4	.
46	EE81003006 (1581003006)	スクリュ SCREW	4	4	4	4	.
47	E00305919S (03059SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	4	4	4	4	.
48	E81436636M (6645-436636)	ブラシ BRUSH	4	4	4	4	.
49	E81436744M (6645-436744)	スプリング, ブラシ SPRING, brush	4	4	4	4	.
50,51	E81306753M (6645-306753)	ブラケット, リヤ BRACKET, rear	1	1	1	1	.
51	E81431342M (6607-431342)	メタル, リヤ ブラケット METAL, rear bracket	1	1	1	1	.

04b スタートリング モータ (ジープ用)
STARTING MOTOR (For Jeep)

FIG. No. 6-04b

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
1~49	K477310-1 (306265)	スターティング モータ アセンブリ 三菱電機製 STARTING MOTOR ASS'Y type MV-A4L	280000	
1	D602184 (518231)	スクリュー SCREW	1	本項()内部品 番号は三菱電機 番号を示す
2	D602046 (06123SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	3	
3	D602161 (524544)	ワッシャー WASHER	6	E006123 19S
4	D602160 (06261-805977)	ガスケット GASKET	4	
5	D602183 (06053-811662)	ガスケット GASKET	1	
6	D602182 (06053-811661)	カバー, ガスケット COVER, gasket	1	
7	D602181 (08154SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	1	E00815 419S
8	D602180 (080148B)	ボルト BOLT	1	
9	D602172 (532394)	"O" リング "O" RING	1	
10	D602088 (04077SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	7	E00407 719S
11	D602120 (1581004010)	スクリュー SCREW	7	EE8100 4010
12	D602162 (518230)	スクリュー SCREW	1	
13	D602158 (06261-802166)	レバー LEVER	1	
14	D602159 (6622-433422)	ピン, レバー PIN, lever	1	
15	D602173 (S543)	スイッチ アセンブリ SWITCH ass'y	1	
16	D602174 (S560-463403)	カバー, ウォータ プルーフ COVER, water pruff	1	
17	D602177 (532392)	"O" リング "O" RING	2	
18	D602176 (S543-806008)	ガスケット GASKET (S)	1	
19	D602175 (S543-806007)	ガスケット GASKET (B)	2	

スターチング モータ (ジープ用)
04b STARTING MOTOR (for Jeep)

FIG. No. 6-04b

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	D602170 (06261-319513)	カバー, リヤ COVER, rear	.	.	.	1	
21,22	D602157 (06261-210255)	ブラケット, フロント BRACKET, front	.	.	.	1	
22	D602057 (6607-430258)	メタル, フロント ブラケット METAL, front bracket	.	.	.	1	E64430 258M
23	D602163 (532389)	"O" リング "O" RING	.	.	.	1	
24	D602156 (524334)	ワッシャー WASHER	.	.	.	1	
25	D602054 (6402-41573)	リング RING	.	.	.	1	E64415 173M
26	D602155 (6402-415415)	リング, ストップ RING, stop	.	.	.	1	
27	D602154 (06261-802165)	クラッチ, オーバー ランニング CLUTCH, over running	.	.	.	1	
28,29	D602152 (06261-82332)	ブラケット BRACKET	.	.	.	1	
29	D602153 (532411)	オイル シール OIL SEAL	.	.	.	1	
30	D602151 (06261-319484)	アマチュア ARMATURE	.	.	.	1	
31	D602166 (524162)	ワッシャー WASHER	.	.	.	1	E0052 4162M
32	D602066 (524137)	ワッシャー WASHER	.	.	.	1	E00524 137
33	D602067 (524650)	ワッシャー, インシュレータ WASHER, insulator	.	.	.	1	E0062 4650
34	D602147 (06261-319483)	コイル, フィールド COIL, filed	.	.	.	1	
35	D602148 (6645-436692)	ピース, ポール PIECE, pole	.	.	.	4	E8143 6692M
36,37	D602145 (06265-32390)	ヨーク YOKE	.	.	.	1	
37	D602146 (06261-802162)	コネクタ アセンブリ CONNECTOR ass'y	.	.	.	1	
38	D602150 (06261-802163)	ガスケット GASKET	.	.	.	4	
39	D602149 (516154)	スクリュ SCREW	.	.	.	4	


スターティング モータ (ジープ用)
04b STARTING MOTOR (For Jeep)

FIG. No. 6-04b

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
40,41	D202167 (0626-319486)	ブラケット, リヤ BRACKET, rear	. . . 1	
41	D202168 (6607-431342)	メタル, リヤ ブラケット METAL, rear bracket	. . . 1	E814313 42M
42	D202171 (532423)	"O" リング "O" RING	. . . 1	
43	D602169 (06150BT)	ボルト BOLT	. . . 2	E00615 002T
44	D602164 (06010-463608)	ブラシ BRASH	. . . 4	
45	D602165 (6645-436744)	スプリング, ブラシ SPRING, brash	. . . 4	E81436 744M
46	D602179 (06261-479378)	ガスケット GASKET	. . . 2	
47	D602178 (06261-479377)	カバー, ガスケット COVER, gasket	. . . 2	
48	D602015 (05093SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	. . . 2	E00509 319S
49	E602023 (1581005020)	スクリュ SCREW	. . . 2	EE8100 5020

FIG. No. 6-05




05 レギュレータ
REGULATOR

FIG. No. 6-05

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1	367210-6	レギュレータ アセンブリ REGULATOR ASS'Y (Remove KE47-11)	1	1	1	1	
2	K647300-1	レギュレータ アセンブリ REGULATOR ASS'Y (For KE47-11)	.	.	.	1	

FIG. No. 6-06



06 ワイヤリング アンド スパーク プラグ
WIRING & SPARK PLUG

FIG. No. 6-06

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
1	K427819-1	ライン, バキューム コントロール LINE, vacuum control	1	1	.	.	
	K477015-1	ライン, バキューム コントロール LINE, vacuum control	.	.	1	.	
	K477016-0	ライン, バキューム コントロール LINE, vacuum control	.	.	.	1	
2	K437806-0	スクリュー SCREW	2	2	2	2	
3	K487801-0	プラグ, スパーク PLUG, spark	4	4	4	4	
4,5	K477000-0	ケーブル アセンブリ コンプリート CABLE ass'y complete	2	2	2	2	
4	K427821-3	ケーブル, スパーク プラグ CABLE, spark plug	4	4	4	4	


06 ワイヤリング アンド スパーク プラグ
WIRING & SPARK PLUG

FIG. No. 6-06

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
5	K457057-0	リング, ケーブル RING, cable	2	2	2	2	
6	•S63865631	ストラップ, グランド STRAP, ground	1	1	.	.	S811013
	•S63865635	ストラップ, グランド STRAP, ground	.	.	1	.	S811011
	•S63865625	ストラップ, グランド STRAP, ground	.	.	.	1	S811010 (スタータ用) (For starter)
	•S63824520	ストラップ, グランド STRAP, ground	.	.	.	1	S811000 (ゼネレータ用) (For generator)
7	JM61729-1	コイル, イグニッション COIL, ignition	1	1	1	1	

FIG. No. 6-07



ディストリビュータ
07 DISTRIBUTOR

FIG. No. 6-07

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~37	K427605-5 (207768)	ディストリビュータアセンブリ DISTRIBUTOR ASS'Y	三菱電機製 TVA-42R	本項()内部品 番号は三菱電機 番号を示す
1	E45003411T (TC411)	キャップ アセンブリ CAP ass'y	1 1 1 1	
2	E24001101T (TA101)	カーボン アセンブリ コンタクト CARBON ass'y, contact	1 1 1 1	
3	E43018114T (TR114)	ロータ アセンブリ ROTOR ass'y	1 1 1 1	
4	E43474144T (07765-474144)	カバー COVER	1 1 1 1	
5	EE85558524 (1585558524)	スクリュー SCREW	2 2 2 2	
6	E24426526T (7405-426526)	ワイヤ, アース WIRE, earth	1 1 1 1	
7	E43004247 (D247)	サポート アセンブリ, アーム SUPPORT ass'y, arm	1 1 1 1	
8	EE81004008 (1581004008)	スクリュー SCREW	3 3 3 3	
9	E00407719S (04077SS)	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	10 10 10 10	
10	E43002208T (TB208)	ベース アセンブリ, ブレーカ BASE ass'y, braker	1 1 1 1	
11	E00524194 (524194)	ワッシャー WASHER	2 2 2 2	
12	E47809920T (07668-809920)	カム アセンブリ CAM ass'y	1 1 1 1	
13	E43425085T (7608-425085)	スプリング, ヘヤ ピン SPRING hair pin	1 1 1 1	
14	EE81004010 (158004010)	スクリュー SCREW	5 5 5 5	
15	E46022352T (TV352)	コントロール アセンブリ バキューム CONTROL ass'y, vacuum	1 1 1 1	
16	E00532002 (532002)	ワッシャー, ストッパ WASHER, stopper	2 2 2 2	
17	E43001209T (TA209)	ウエイト アセンブリ, ガバナ WEIGHT ass'y, governor	2 2 2 2	
18	E43461513T (07669-461513)	クランプ CLAMP	1 1 1 1	
19	E00532211 (532211)	インシュレータ INSULATOR	1 1 1 1	


ディストリビュータ
07 DISTRIBUTOR

FIG. No. 6-07

ELECTRICAL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
20	EE09550904 (1509550904)	ボルト, スクエア ヘッド BOLT, square head	1	1	1	1	
21	E005234434 (524434)	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
22	E00524549 (524549)	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
23	E00524427 (524427)	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
24	E24406044T (7448-406044)	"O" リング "O" RING	1	1	1	1	
25	E47316524 (07768316524)	シャフト アセンブリ SHAFT ass'y	1	1	1	1	
26	E42440091T (7632-440091)	スプリング, ガバナ SPRING, governor	1	1	1	1	
27	E00526049 (526049)	ピン, ロール PIN, roll	1	1	1	1	
28	E00524527 (524527)	ワッシャ WASHER	1	1	1	1	
29	EE21004032 (1521004032)	ナット NUT	2	2	2	2	
30	E00532272 (532272)	インシュレータ INSULATOR	1	1	1	1	
31	E47809918T (07768-809918)	ハウジング アセンブリ HOUSING ass'y	1	1	1	1	
32	E43461512T (07669-461512)	クランプ, キャップ CLAMP, cap	1	1	1	1	
33	E64444235T (7644-444325)	プレートアセンブリ, ロック PLATE assy, lock	1	1	1	1	
34	E43439055T (7623-439055)	ギヤ GEAR	1	1	1	1	
35	E64444189T (7644-444189)	ワッシャ, ストップバ WASHER, stopper	1	1	1	1	
36	E00532012 (532012)	ワッシャ, ストップバ WASHER, stopper	1	1	1	1	
37	E43003276 (C276)	コンデンサ CONDENSER	1	1	1	1	

FIG. No. 8-01



01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

CLUTCH

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
1	K618831-1	ディスク アセンブリ DISK ass'y (KE42-84C, KE47-82を除く) (Remove KE42-84C, KE47-82)	1	1	1	.	
	K618646-0	ディスク アセンブリ DISK ass'y (KE42-84C用) (For KE42-84C)	1	.	.	.	
	K618645-0	ディスク アセンブリ DISK ass'y (KE47-82用) (For KE47-82)	.	1	.	.	
1a	JM65280	ディスク アセンブリ DISK ass'y	.	.	.	1	
2~13	JM62853-2	プレート アセンブリ, プレッシャ PLATE ASS'Y, pressure (KE47-82を除く) (Remove KE47-82)	1	1	1	1	
2~4	JM62874	カバー アセンブリ COVER ASS'Y	1	1	1	1	
2	※	カバー COVER	1	1	1	1	
3	※	シート, レバー SEAT, lever	3	3	3	3	
4	※	リベット RIVET	6	6	6	6	
5	4300200100	プレート, プレッシャ PLATE, pressure	1	1	1	1	
6~8	K618744-1	レバー キット LEVER KIT	1	1	1	1	
6	※	レバー, リリース LEVER, release	3	3	3	3	
7~10	K618745-0	スプリング キット, プレッシャ SPRING KIT, pressure	1	1	1	1	
7	※	ワッシャ, リリース ヨーク WASHER, release yoke	3	3	3	3	
8	※	ピン, スプリット PIN, split	3	3	3	3	
9	※	キャップ, スプリング CAP, spring	9	9	9	9	
10	※	スプリング, プレッシャ SPRING, pressure	9	9	9	9	
11	JM62899	スプリング, リターン SPRING, return	3	3	3	3	
12	1300225700	ボルト, レバー BOLT, lever	3	3	3	3	
13	1300222400	ナット, レバー NUT, lever	3	3	3	3	

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

CLUTCH

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
14	F100508020	ボルト BOLT (KE47-82を除く) (Remove KE47-82)	10	10	10	10	F101255
14a	K618520-1	ボルト BOLT (KE47-82用) (For KE47-82)	・	6	・	・	
15	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring (KE47-82を除く) (Remove KE47-82)	10	10	10	10	F450405
	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring (KE47-82を除く) (Remove KE47-82)	・	6	・	・	F450405
16	JM60615-1	ベアリング, クラッチ レリーズ BEARING, clutch release	1	1	1	1	
17	K618258-2	キャリヤ, クラッチ レリーズ ベアリング CARRIER, clutch release bearing	1	1	1	・	
	K618539-0	キャリヤ, クラッチ レリーズ (KE47-82用) CARRIER, clutch release (For KE47-82)	・	1	・	・	
	JM62818	キャリヤ, クラッチ レリーズ CARRIER, clutch release	・	・	・	1	
18	K618259-1	クリップ CLIP	2	2	2	2	
19	610032-0	ブラケット, クラッチ シフト ホーク BRACKET, clutch shift fork	1	1	1	1	
20	610103-0	ピン, クラッチ シフト ホーク PIN, clutch shift fork	1	1	1	1	
21	F284130018	ピン, スプリット PIN, split	1	1	1	1	F472066
22	F250010000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	1	1	1	・	F450006
23	K618820-1	ホーク, クラッチ シフト FOR, clutch shift	1	1	1	・	
	K618261-1	ホーク, クラッチ シフト FORK, clutch shift	・	・	・	1	
24	F100008050	ボルト BOLT	1	1	1	1	F100065
25	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	1	F450405
26	K618396-0	リテーナ, スプリング RETAINER, spring	1	1	1	1	
27	K618395-0	スプリング SPRING	1	1	1	1	
28	K618768-2 ^{注1}	ハウジング, フライホイール (KE47-82を除く) HOUSING, flywheel (Remove KE47-82)	1	1	1	・	

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

CLUTCH

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	K618868-0	ハウジング, フライホイール HOUSING, flywheel (KE47-82用) (For KE47-82)	・	1	・	・	
28a	JM63260-3	ハウジング, フライホイール HOUSING, flywheel	・	・	・	1	
29	K618796-0	ボルト BOLT	3	3	3	・	
30	F100510070	ボルト BOLT	2	2	2	・	F101297
31	F100510040	ボルト BOLT	2	2	2	2	F101291
32	F100510060	ボルト BOLT	1	1	1	・	F101295
33	F230010000	ナット NUT	1	1	1	・	F430006
34	F230008000	ナット NUT	3	3	3	・	F430005
35	F251510000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	5	5	5	・	F450406
36	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	・	F450405
37	K618262-0	ブッシング, フロント ダウエル BUSHING, front dowel	2	2	2	・	
38	K618346-0	カバー, インスペクション COVER, inspection	1	1	1	・	
39	F100006010	ボルト BOLT	2	2	2	・	F100024
40	F251506000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2	2	2	・	F450404
41	(・M10012035)	ボルト BOLT (screw pitch 1.5)	2	2	2	・	
	^{注1} F100012035	ボルト BOLT (screw pitch 1.25)	2	2	2	・	F100114
41a	G122267	ボルト BOLT	・	・	・	4	
42	(・M10012045)	ボルト BOLT (screw pitch 1.5)	2	2	2	・	
	^{注1} F100012045	ボルト BOLT (screw pitch 1.25)	2	2	2	・	F100117
43	F251512000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	・	F450407

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

CLUTCH

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
43a	G120388	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	.	.	4	
44~53	(K618572-1)	シリンダ アセンブリ, クラッチ レリーズ CYLINDER ASS'Y, clutch release	1	1	.	.	13/16"
	(K618250-4)	シリンダ アセンブリ, クラッチ レリーズ CYLINDER ASS'Y, clutch release	.	.	1	.	7/8"
	注2 K618678-1	シリンダ アセンブリ, クラッチ レリーズ CYLINDER ASS'Y, clutch release	1	1	1	.	3/4"
	注4 K618896-0	シリンダ アセンブリ, クラッチ レリーズ (KE47-82用) CYLINDER ASS'Y, clutch release (For KE47-82)	.	1	.	.	11/16"
	JM62856-1	シリンダ アセンブリ, クラッチ レリーズ CYLINDER ASS'Y, clutch release	.	.	.	1	13/16"
44	(K618859-1)	シリンダ, レリーズ CYLINDER, release	1	1	.	.	13/16"
	(K618251-4)	シリンダ, レリーズ CYLINDER, release	.	.	1	.	7/8"
	注2 K618679-1	シリンダ, レリーズ CYLINDER, release	1	1	1	.	3/4"
	注4 K618897-0	シリンダ, レリーズ (KE47-82用) CYLINDER, release (For KE47-82)	.	1	.	.	1-1/16"
	K618859-1	シリンダ, レリーズ CYLINDER, release	.	.	.	1	13/16"
45	T106914	シート, チューブ SEAT, tube	1	1	1	1	
46, 47	(K618596-0)	カップ ピストン キット CUP PISTON kit	1	1	.	.	13/16"
	(K618755-1)	カップ ピストン キット CUP PISTON kit	.	.	1	.	7/8"
	注2 K617496-0	カップ ピストン キット CUP PISTON kit	1	1	1	.	3/4"
	注4 K615898-0	カップ ピストン キット (KE47-82用) CUP PISTON kit (For KE47-82)	.	1	.	.	11/16"
	K618596-0	カップ ピストン キット CUP PISTON kit	.	.	.	1	13/16"
46	※	ピストン PISTON	1	1	1	(1)	
47	※	カップ CUP	1	1	1	(1)	
48,49,50	K618756-1	ロッド リペア キット, ピストン ROD REPAIR kit, piston	1	1	1	.	

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

					CLUTCH			
見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称		形式および所要数	備 考			
Key No.	Part No.	Part Name		Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	Remarks			
48	K618252-1	ロッド, ピストン ROD, piston		1 1 1 1				
49	K618253-1	アジャスタ, ピストン ロッド ADJUSTOR, piston rod		1 1 1 .				
	注4 K618898-0	アジャスタ, ピストン ロッド (KE47-82用) ADJUSTER, piston rod (For KE47-82)		. 1 . .				
	JM62932	アジャスタ, ピストン ロッド ADJUSTER, piston rod		. . . 1				
50	F232008000	ナット NUT		1 1 1 1	F430725			
51	(K613175-0)	プラグ, ブリーダ PLUG, bleader		1 1 1 .	M8			
	注3 K615794-0	プラグ, ブリーダ PLUG, bleader		1 1 1 .	M6			
52	K613176-0	キャップ, ブリーダ プラグ CAP, bleader plug		1 1 1 1				
53	K613172-0	カバー, レリーズ シリンダ COVER, release sylinder		1 1 1 1				
54	F100008035	ボルト BOLT		2 2 2 .	F100061			
	G122033	ボルト BOLT		. . . 2				
55	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring		2 2 2 .	F450405			
	G120214	ワッシャ, スプリング WASHER, spring		. . . 2				
56	K618836-0	オイル ライン, クラッチ OIL LINE, clutch		. . 1 .				
56a	JM62866-2	オイル ライン, クラッチ OIL LINE, clutch		. . . 1				
57	K618837-0	ブラケット, オイル ライン BRACKET, oil line		. . 1 .				
58~71	K618281-0	プレート アセンブリ, プレッシャ (KE47-82用) PLATE ASS'Y, pressure (For KE47-82)		. 1 . .				
58	K618698-0	カバー アセンブリ COVER ASS'Y		. 1 . .				
59	K618681-0	プレート, プレッシャ PLATE, pressure		. 1 . .				
60	K618682-0	レバー, レリーズ LEVER, release		. 3 . .				

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

CLUTCH

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
61~64	K618743-0	アイ ボルト キット EYE BOLT KIT	.	1	.	.	
61	※	スプリング, プレッシャ SPRING, pressure	.	3	.	.	
62	※	ナット, アイ ボルト NUT, eye bolt	.	3	.	.	
63	※	アイ ボルト EYE BOLT	.	3	.	.	
64	※	ピン PIN	.	3	.	.	
65	K618684-0	スプリング, アンチラッテル SPRING, anti-rattle	.	3	.	.	
66	K618685-0	プレート, レバー PLATE, lever	.	1	.	.	
67	K618688-0	ストラット, リリーズ レバー STRUT, release lever	.	3	.	.	
68	K618690-0	リテーナ, レバー プレート RETAINER, lever plate	.	3	.	.	
69	K618692-0	ワッシャ WASHER	.	3	.	.	
70	K618694-0	ボルト, スペシャル BOLT, special	.	3	.	.	
71	K618696-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	3	.	.	
72	JM62875	リテーナ, スプリング RETAINER, spring	.	.	.	1	
73	JM62878	カバー, リテーナ COVER, retainer	.	.	.	1	
74	JM62879	パッキン PACKING	.	.	.	1	
75	F100006012	ボルト BOLT	.	.	.	2	F100025
76	F251506000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	.	.	.	2	F450404
77	G103866	プラグ, インスペクション PLUG, inspection	.	.	.	1	
78	KA630103	カバー, インスペクション COVER, inspection	.	.	.	1	
79	F100006012	ボルト BOLT	.	.	.	2	F100025

01 クラッチ
CLUTCH

FIG. No. 8-01

					CLUTCH
見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	形式および所要数	備 考	
Key No.	Part No.	Part Name	Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	Remarks	
80	F251506000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 2	F450404	
81	F100510095	ボルト BOLT	. . . 2		
82	F100010080	ボルト BOLT	. . . 5	F100099	
83	F230010000	ナット NUT	. . . 5	F430006	
84	K618999-0	ワッシャ, スペシャル スプリング WASHER, special spring	. . . 9		

注1: ミッションケース取付ボルトをISOねじに変更

(キャンター-KE42, E/No. 81406~, KE47, E/No. 80291~, ローザ
E/No. 70806~)

注2a: キャンターのレリーズ シリンダ内径を $18/16$ から $3/4$ に変更。新旧アセンブリにて
互換性あり。(KE42, E/No. 82481~, KE47, E/No. 80460~)


2b: ローザのレリーズ シリンダ内径は $7/8$ から $3/4$ キャンターと同部品に変更。新旧互換
性は車体側クラッチ ペダル アーム比7.29より新部品使用, 旧部品はアーム比6.27
に使用。


注3: ブリーダ スクリューねじ径を8φから6φに変更した。

(キャンター-KE42, E/No. 82077~, KE47, E/No. 80400~)

注4: 3 tonキャンター, ボトルカーのレリーズ シリンダ内径を $3/4$ から $11/16$ に変更
した。(KE47, E/No. 81845~)

FIG. No. 9-01a





01a TRANSMISSION (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd				備 考 Remarks
			T91	T93	B13	J22	
1~138	K618615-0	TRANSMISSION ass'y (KM86C, 86D1)	1	1	.	.	
1~140	K618618-0	TRANSMISSION ass'y (KM86C1)	1	1	.	.	
1~138	K618619-0	TRANSMISSION ass'y (KM86C2)	1	.	.	.	
1~140	K618656-0	TRANSMISSION ass'y (KM86C1L)	.	1	.	.	
1~138	K618616-0	TRANSMISSION ass'y (KM86D)	.	1	.	.	
	K618657-0	TRANSMISSION ass'y (KM86DL)	.	1	.	.	
1~143	K618617-0	TRANSMISSION ass'y (KM86B)	.	.	1	.	
1	K618030-0	CASE, transmission	1	1	1	.	
2	M11710025	STUD	4	4	4	.	S401349
3	610185-1	COVER, side	1	1	1	.	
4	610186-2	PACKING	1	1	1	.	
5	K618733-0	SPACER	4	4	4	.	
6	F251510000	WASHER, spring	4	4	4	.	F450406
7	F232010000	NUT	4	4	4	.	F430726
8	K618701-2	PLUG	2	2	2	.	
9	K618844-0	GEAR, main drive	1	1	1	.	
10	K618375-3	BEARING, ball	1	1	1	.	
11	K618722-0	NUT	1	1	1	.	
12	K618321-1	WASHER	1	1	1	.	
13	K618727-0	OIL SEAL	1	1	1	.	

01a TRANSMISSION (for Canter.Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
14	K618329-1	パッキン, フロント ベアリング リテーナ PACKING, front bearing retainer	1	1	1	.	
15	K618024-4	リテーナ, フロントベアリング RETAINER, front bearing	1	1	1	.	
16	M11708025	スタッド STUD	5	5	5	.	S401326
17	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	5	5	5	.	F450405
18	F230008000	ナット NUT	5	5	5	.	F430005
19	K618849-0	カウンタギヤ COUNTERGEAR	1	1	1	.	
20	610078-0	ベアリング BEARING	1	1	1	.	
21	M18935	スナップ リング SNAP RING	1	1	1	.	F522022
22	610077-1	ベアリング BEARING	1	1	1	.	
23	K618773-0	ワッシャ, ロック WASHER, lock	1	1	1	.	
24	610081-0	ナット NUT	1	1	1	.	
25	610028-2	ギヤ, リバース アイドラ GEAR, reverse idler	1	1	1	.	ブッシング付 with bushing
26	610066-1	シャフト, リバース ギヤ SHAFT, reverse gear	1	1	1	.	
27	610067-0	プレート, リバース シャフト ロック PLATE, reverse shaft lock	1	1	1	.	
28	F100008014	ボルト BOLT	1	1	1	.	F100052
29	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1	1	1	.	F450405
30	K618811-0	シャフト, メーン SHAFT, main	1	1	1	.	
31	610454-1	ベアリング, ニードル BEARING, needle	1	1	1	.	
32	K618865-0	ギヤ, サード スピード GEAR, third speed	1	1	1	.	ブッシング付 with bushing
33, 36	K618795-0	ハブ, スリーブ アセンブリ HUB SLEEVE ASS'Y	1	1	1	.	サードトップスピード third top speed

トランスミッション (キャンター・ローザ用)
01a TRANSMISSION (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
33	※	ハブ, クラッチ HUB, clutch	サード, トップ スピード third, top speed	1	1	1	・
34	K618199・0	スプリング, シンクロナイザ SPRING, synchronizer		2	2	2	・
35	K618833・0	プレート, シンクロナイザ シフティング PLATE, synchronizer shifting		3	3	3	3
36	※	スリーブ, クラッチ SLEEVE, clutch		1	1	1	・
37	K613347・2	リング, シンクロナイザ ブロッキング RING, synchronizer blocking		2	2	2	・
38	KA640431	スナップ リング SNAP RING	}	C.I	C.I	C.I	・
	K613543・1	スナップ リング SNAP RING					
	K613548・0	スナップ リング SNAP RING					
39	610135・・2	ギヤ, セカンド スピード GEAR, second speed	ブッシング付 with bushing	1	1	1	・
40	610065・・0	スナップ リング SNAP RING		1	1	1	・
41	K618769・・1	リング, シンクロナイザ ブロッキング RING, synchronizer blocking		2	2	2	・
42, 45	K618794・0	ハブ スリーブ アセンブリ HUB SLEEVE ASS'Y	ロー, セカンド スピード low, second speed	1	1	1	・
42	※	スリーブ, クラッチ SLEEVE, clutch		1	1	1	・
43	KA640395	プレート, シンクロナイザ シフティング PLATE, synchronizer shifting		3	3	3	・
44	K618866・0	スプリング, シンクロナイザ SPRING, synchronizer		2	2	2	・
45	※	ハブ, クラッチ HUB, clutch		1	1	1	・
46	610061・・0	ブッシング, メイン シャフト BUSHING, main shaft		1	1	1	・
47	610133・・2	ギヤ, ロー スピード GEAR, low speed	ブッシング付 with bushing	1	1	1	・
48	610139・・0	スペーサ SPACER		1	1	1	・
49	610077・・1	ベアリング BEARING		1	1	1	・

01a トランスミッション (キャンター・ローザ用)
TRANSMISSION (for Canter. Rose)

FIG. No. 9-01a

					TRANSMISSION				
見出番号	部品番号	部品名称			形式および所要数				備考
Key No.	Part No.	Part Name			Model & No. Req'd				Remarks
					T91	T93	B13	J22	
50	610283-0	スペーサ SPACER			1	1	1	.	
51	610284-0	シム SHIM			S	S	S	.	
52	K618812-0	ハウジング, エクステンション HOUSING, extension			1	1	1	.	
53	K618331-0	パッキン PACKING			1	1	1	.	
54	KA00985	ブッシング, スピードメータ BUSHING, speedometer			1	1	1	.	
55	K510072-0	ギヤ, スピードメータ ドリブン GEAR, speedometer, driven	(KM86B,C, C1,C1L,D1)		1	1	1	.	旧 C1L,C2 C1L,C2: old
	K618076-0	ギヤ, スピードメータ ドリブン GEAR, speedometer, driven	(C2)		1	.	.	.	デフ比 6.833
	(K618815-0)	ギヤ, スピードメータ ドリブン GEAR, speedometer, driven	(D, DL)		.	1	.	.	デフ比 5.857
	K510075-0	ギヤ, スピードメータ ドリブン GEAR, speedometer, driven	(D, DL)		.	1	.	.	デフ比 5.714
56	K517200-0	スリーブ, ドリブン ギヤ SLEEVE, driven gear			1	1	1	.	
57	F100008032	ボルト BOLT			8	8	8	.	F100060
	F100008032	ボルト BOLT	(C1, C1L)		6	.	.	.	F100060
58	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring			8	8	8	.	F450405
59	K618813-0	ギヤ, スピードメータ ドライブ GEAR, speedometer drive	(KM86B,C, C1L,C1)		1	.	1	.	
	(K618814-0)	ギヤ, スピードメータ ドライブ GEAR, speedometer drive	(D, DL)		.	1	.	.	デフ比 5.857
	K618662-0	ギヤ, スピードメータ ドライブ GEAR, speedometer driven	(D, DL)		.	1	.	.	デフ比 5.714
	K618627-0	ギヤ, スピードメータ ドライブ GEAR, speedometer drive	(C2)		1	.	.	.	デフ比 6.833
60	K618816-0	パイプ, ディスタンス PIPE, distance			1	1	1	.	
61	K5102020	ベアリング, ボール BEARING, ball			1	1	1	.	
62	K618737-0	オイルシール OIL SEAL			1	1	1	.	

01a トランスミッション (キャンター・ローザ用)
TRANSMISSION (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
63	K510073-0	フランジ, コンパニオン FLANGE, companion	1	1	1	•	
64	K613234-0	ナット NUT	1	1	1	•	
65	K618544-0	ワッシャ WASHER	1	1	1	•	
66	610305-0	ボルト BOLT	4	4	4	•	
67	K618999-0	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	•	
68	K618034-2	ハウジング, コントロール HOUSING, control	1	1	•	•	
	K618022-4	ハウジング, コントロール HOUSING, control	•	•	1	•	
69	M43828	プラグ, エクспанション PLUG, expansion	1	1	1	•	F665508
70	K613247-2	スタッド STUD	3	3	3	•	
71	K510143-0	シャフト, シフト SHAFT, shift	1	1	1	•	
72	K618157-1	レバー, チェンジ LEVER, change	1	1	1	•	
73	K613415-1	リテーナ, リターン スプリング RETAINER, return spring	1	1	1	•	
74	K613426-1	スプリング, リターン SPRING, return	1	1	1	•	
75	M4951401	"O"リング "O"RING	1	1	1	•	F520009
76	K613096-0	ボルト, シャフト ロッキング BOLT, shaft locking	1	1	1	•	
77	F2500080000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	1	1	1	•	F4550005
78	K618158-0	プレート, ロッキング PLATE, locking	1	1	1	•	
79	K618542-0	ボルト, リーマ BOLT, reamer	2	2	2	•	
80	610403-0	ワッシャ, タングド WASHER, tongued	2	2	2	•	
81	K618828-0	シャフト, セレクション SHAFT, selection	1	1	•	•	

トランスミッション (キャンター・ローザ用)
01a TRANSMISSION (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
	K618818-0	シャフト, セレクション SHAFT, selection	.	.	1	.	
82	M4951601	"O"リング "O"RING	1	1	1	.	F520011
83	K618155-1	プレート, インタロック PLATE, interlock	1	1	1	.	
84	K613119-0	ナット NUT	3	3	3	.	
85	K613450-1	スリーブ, レジスタンス SLEEVE, resistance	1	1	1	.	
86	K613550-0	シム SHIM	}	S	S	S	.
	K613551-0	シム SHIM					
87	K618183-0	スプリング, レジスタンス SPRING, resistance	1	1	1	.	
88	K613255-0	プラグ PLUG	1	1	1	.	
89	K618328-0	パッキン, コントロールハウジング PACKING, control housing	1	1	1	.	
90	F100008020	ボルト BOLT	1	1	1	.	F100091
91	F100008032	ボルト BOLT	4	4	4	.	F100096
92	M11708018	スタッド STUD	1	1	1	.	S401323
93	F230008000	ナット NUT	1	1	1	.	F430005
94	F251508000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	6	6	6	.	F450405
95	K618826-0	スイッチ, バックアップランプ SWITCH, backup lamp	1	1	1	.	
96	K618827-0	ファスナ, コード FASTENER, cord	1	1	1	.	
97	(K618779-0)	レバー, シフト LEVER, shift	1	1	.	.	{ ジョイント穴 10.5φ
	K618779-1	レバー, シフト LEVER, shift	1	1	.	.	{ ジョイント穴 8.5φ
97a	K618838-0	レバー, シフト LEVER, shift	.	.	1	.	

01a トランスミッション (キャンター・ローザ用)
TRANSMISSION (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備 考 Remarks
98	(K618537・1)	レバー, セレクション LEVER, selection	1	1	・	・	ジョイント穴 10.5φ
	K618663・0	レバー, セレクション LEVER, selection	1	1	・	・	ジョイント穴 8.5φ
	K618195・0	レバー, セレクション LEVER, selection	・	・	1	・	
99	K613432・0	ワッシャー WASHER	1	1	1	・	
100	K615353・0	ボルト BOLT	2	2	2	・	
101	F2300080000	ナット NUT	2	2	2	・	F430005
102	F251508000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2	2	2	・	F450405
103	K618854・0	レール, シフト RAIL, shift	1	1	1	・	
104	・M34603010	キー, ウッドラフ KEY, woodruff	2	2	2	・	F476204
105	K618171・1	ホーク, シフト FORK, shift	1	1	1	・	ロー, セカンド スピード low, second speed
106	610306・・0	スプリング, ポペット SPRING, poppet	1	1	1	・	
107	G147500	ボール BALL	1	1	1	・	
108	K618161・0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1	1	1	・	66φ
109	K618161・0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1	1	1	・	28φ
110	K618166・2	レール, シフト RAIL, shift	1	1	1	・	
111	・M34603010	キー, ウッドラフ KEY, woodruff	1	1	1	・	F476204
112	K618842・0	ホーク, シフト FORK, shift	1	1	1	・	サード, トップ スピード third, top speed
113	610306・・0	スプリング, ポペット SPRING, poppet	1	1	1	・	
114	G147500	ボール BALL	1	1	1	・	
115	K618160・0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1	1	1	・	

01a トランスミッション (キャンター・ローザ用)
TRANSMISSION (for Canter・Rose)

FIG. No. 9-01a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
116	K618161-0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1 1 1 .	
117	K618177-0	レール, シフト RAIL, shift	1 1 1 .	
118	K618173-0	アーム, リバース シフト ARM, reverse shift	1 1 1 .	
119	610306-0	スプリング, ポペット SPRING, poppet	1 1 1 .	
120	G147500	ボール BALL	1 1 1 .	
121	K618160-0	ピース, ディスタンス PIECE, distance	1 1 1 .	
122	K618175-1	レバー, シフト LEVER, shift	1 1 1 .	
123	K618392-1	ホーク, リバース シフト FORK, reverse shift	1 1 1 .	
124	K613457-1	ボルト, サポート BOLT, support	1 1 1 .	
125	F284130040	ピン, スプリット PIN, split	1 1 1 .	F472074
126	610317-0	パッキン PACKING	1 1 1 .	
127	K618702-0	ワッシャ WASHER	1 1 1 .	
128	M18910	スプリング, リテーナ SPRING, retainer	1 1 1 .	F522001
129	K617311-0	スクリュ, シフト ホーク セット SCREW, shift fork set	2 2 2 .	
130	K617309-1	ワッシャ, タングド WASHER, tongued	1 1 1 .	
	K618387-0	ワッシャ, タングド WASHER, tongued	1 1 1 .	
131	K618153-0	アーム, シフト ARM, shift	1 1 1 .	
132	K618372-2	ブリーザ, エア BREATHING, air	1 1 1 .	
133	K618343-0	プレート, ブリーザ PLATE, breather	1 1 1 .	
134	K618709-1	"O"リング "O"RING	1 1 1 .	

トランスミッション (キャンター・ローザ用)
01a TRANSMISSION (for Canter. Rose)


FIG. No. 9-01a


TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
135	(T118790)	ブレーキ, センタ BRAKE, center (Remove C1,C1L)	1	1	.	.	
	(T161220)	ブレーキ, センタ BRAKE, center (C1)	1	.	.	.	
	(T118791)	ブレーキ, センタ BRAKE, center (C1L)	1	.	.	.	
	T321914	ブレーキ, センタ BRAKE, center (KM86C,C1,C2,D,D1)	1	1	.	.	
	T321915	ブレーキ, センタ BRAKE, center (KM86C1L,DL,D1L)	.	1	.	.	
	K618785-0	ブレーキ, センタ BRAKE, center (KM86B)	.	.	1	.	
136	F100010020	ボルト BOLT	4	4	4	.	F100083
137	F251510000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4	4	4	.	F450406
138	F244010000	ナット NUT	4	4	4	.	F455005
139	K618774-0	ブレース, エキゾーストパイプ BRACE, exhaust pipe (C1,C1L)	1	.	.	.	
140	K618775-0	ボルト BOLT (C1,C1L)	2	.	.	.	
141	K618628-0	ファスナ, チューブ FASTANER, tube	.	.	1	.	
142	K618629-0	ファスナ, チューブ FASTANER, tube	.	.	1	.	
143	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	.	.	1	.	F450005

9

FIG. No. 9-01b





トランスミッション (ジープ用)
01b TRANSMISSION (for Jeep)

FIG. No. 9-01b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~85	JM63283-1	トランスミッション アセンブリ TRANSMISSION ass'y	KM6E . . . 1	
1a~85	JM63254-1	トランスミッション アセンブリ TRANSMISSION ass'y	KM4E . . . 1	
1	JM62258	ケース, トランスミッション CASE, transmission	KM6E . . . 1	
1a	JM62266	ケース, トランスミッション CASE, transmission	KM4E . . . 1	
2	G103880	プラグ, パイプ PLUG, pipe	. . . 2	
3,4	J6404017	ギヤ アセンブリ, リバース アイドラ GEAR ASSY, reverse idler	. . . 1	
3	J640418	ギヤ, リバース アイドラ GEAR, reverse idler	. . . 1	
4	J640419	ブッシング BUSHING	. . . 1	
5	J640420	シャフト, リバース アイドラ ギヤ SHAFT, reverse idler gear	. . . 1	
6	J640405	ギヤ, カウンタシャフト GEAR, countershaft	. . . 1	
7	J640777	ローラ, ニードル ベアリング ROLLER, needle bearing	. . . 88	
8	J640778	スペーサ, ベアリング SPACER, bearing	. . . 6	
9	J802414	スペーサ, ベアリング SPACER, bearing	. . . 1	
10	J640409	ワッシャ, カウンタシャフト WASHER, countershaft	F. . . 1	
11	J640410	ワッシャ, カウンタシャフト スラスト WASHER, countershaft thrust	R. . . 1	
12	J640412	カウンタシャフト COUNTERSHAFT	. . . 1	
13	J640411	ワッシャ, スラスト WASHER, thrust	t=0.0625" . . . C.I	
	J640779	ワッシャ, スラスト WASHER thrust	t=0.0555" . . . C.I	
14	J644316	ロック プレート, アイドラ アンドカウンタシャフト LOCK PLATE, idler & countershaft	. . . 1	
15	J640413	コレクタ, オイル COLLECTOR, oil	. . . 1	

トランスミッション (ジープ用)
01b TRANSMISSION (for Jeep)

FIG. No. 9-01b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
16	J640416	スクリュ, オイル コレクタ SCREW, oil collector	. . . 2	
17	J051875	ガスケット GASKET	. . . 2	
18	J640786	ローラ, メーンシャフト ニードル ベアリング ROLLER, main shaft needle bearing	. . . 14	
19	JM62898-1	ギヤ, メーン ドライブ GEAR, main drive	. . . 1	
20	J643721	ベアリング, メーン ドライブ ギヤ BEARING, main drive gear	. . . 1	
21	J640893	ワッシャ, オイル リテーニング WASHER, oil retaining	. . . 1	
22	J640783	スナップ リング, メーン ドライブ ギヤ SNAP RING, main drive gear	. . . C.1	
	J640784	スナップ リング, メーン ドライブ ギヤ SNAP RING, main drive gear		
	J640785	スナップ リング, メーン ドライブ ギヤ SNAP RING, main drive gear		
	J640894	スナップ リング, メーン ドライブ ギヤ SNAP RING, main drive gear		
	J808858	スナップ リング, メーン ドライブ ギヤ SNAP RING, main drive gear		
23	J640782	スナップ リング SNAP RING	. . . 1	
24	K613229-2	オイル シール, ベアリング リテーナ OIL SEAL, bearing retainer	. . . 1	
25	JM63042-1	リテーナ, メーン ドライブ ギヤ ベアリング RETAINER, main drive gear bearing	. . . 1	
26	J640425	ガスケット, ベアリング リテーナ GASKET, bearing retainer	. . . 1	
27	J053811	ボルト BOLT	. . . 3	
28	J051875	ガスケット GASKET	. . . 3	
29	J640390	シャフト, メーン SHAFT, main	. . . 1	
30	J640401	ギヤ, スライディング GEAR, sliding	. . . 1	
31	JM62893	ギヤ, セカンド スピード GEAR, second speed	. . . 1	

トランスミッション (ジープ用)
01b TRANSMISSION (for Jeep)

FIG. No. 9-01b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
32	J640400	ブッシング BUSHING	. . . 1	
33	JM62894	ハブ, クラッチ HUB, clutch	. . . 1	
34	K618199-0	スプリング, シンクロナイザ SPRING, synchronizer	. . . 2	
35	K618833-0	プレート, シンクロナイザ シフティング PLATE, synchronizer shifting	3 3 3 3	
36	K618133-1	スリーブ, クラッチ SLEEVE, clutch	. . . 1	
37	K613347-2	リング, シンクロナイザ ブロッキング RING, synchronizer blocking	. . . 2	
38	J640431	スナップ リング SNAP RING	. . . 1	
39	J643621	スペーサ, メーン シャフト ベアリング SPACER, main shaft bearing	. . . 1	
40	J644552	アダプタ, メーン シャフト リヤ ADAPTER, main shaft bearing	. . . 1	
41	J644551 or JM60218	ベアリング, メーン シャフト リヤ BEARING, main shaft rear	. . . 1	
42	JA00520	ナット NUT	. . . 1	
43	JA01410	ワッシャ WASHER	. . . 1	
44	JM60380	カバー, トランスミッション ケース COVER, transmission case	KM6E . . . 1	
45	J642755-1	ハウジング, コントロール HOUSING, control	KM4E . . . 1	
46	Y17115	スイッチ, バック ライト SWITCH, back light	KM4E . . . 1	
47	JM62277	スペーサ SPACER	KM4E . . . 1	
48	JM60441	パッキン PACKING	KM4E . . . 2	
49	JM63029	スクリュー SCREW	KM4E . . . 2	
50	F251504000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	KM4E . . . 2	F450402
51	J643700	ピン, シフト レバー ガイド PIN, shift lever guide	KM4E . . . 1	

トランスミッション (ジープ用)
01b TRANSMISSION (for Jeep)

FIG. No. 9-01b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
52	JM65228	レバー, コントロール LEVER, control	KM4E . . . 1	
53	JM60339	バックン, コントロール レバー RACKING, control lever	KM4E . . . 1	
54	J642763	スプリング, コントロール レバー SPRING, control lever	KM4E . . . 1	
55	J642764	レール, シフト (ハイ アンド インタミディエト) RAIL, shift (high & intermediate)	KM4E . . . 1	
56	JM62897	ホーク, シフト (ハイ アンド インタミディエト) FORK, shift (high & intermediate)	KM4E . . . 1	
57	J642765	レール, シフト (ロー アンド リバース) RAIL, shift (low & reverse)	KM4E . . . 1	
58	J642767	ホーク, シフト (ロー アンド リバース) FORK, shift (low & reverse)	KM4E . . . 1	
59	J642768	ピン, シフト フォーク PIN, shift fork	KM4E . . . 2	
60	610306-0	スプリング, ポペット SPRING, poppet	KM4E . . . 2	
61	G147500	ボール, ポペット BALL, poppet	KM4E . . . 2	
62	J642758	プランジャ, インタロック PLUNGER, interlock	KM4E . . . 1	
63	J642759	プラグ, テーパー PLUG, taper	KM4E . . . 1	
64	JM62901	キャップ, シフト レール CAP, shift rail	KM4E . . . 4	
65	J642770	ガスケット, コントロール ハウジング GASKET, control housing	. . . 1	
66	J635868	ボルト BOLT	. . . 6	
67	J052045	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	. . . 6	
68	JM61770	スリーブ, シフト レバー インタロック SLEEVE, shift lever interlock	KM6E . . . C.I	
	JM61771	スリーブ, シフト レバー インタロック SLEEVE, shift lever interlock		
	JM61772	スリーブ, シフト レバー インタロック SLEEVE, shift lever interlock		
	JM61773	スリーブ, シフト レバー インタロック SLEEVE, shift lever interlock		

トランスミッション (ジープ用)
01b TRANSMISSION (for Jeep)


FIG. No. 9-01b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
	JM61774	スリーブ, シフト レバー インタロック SLEEVE, shift lever interlock	. . . C.1	
69	JM65269	スプリング, ポペット SPRING, poppet	. . . 1	
70	G145641	ボール, ポペット BALL, poppet	. . . 2	
71	JM62895	レバー, シフト (ハイ アンド インタミディエト) LEVER, shift (high & intermediate)	. . . 1	
72	JM62896-1	ホーク, シフト (ハイ アンド インタミディエト) FORK, shift (high & intermediate)	. . . 1	
73	JM61581-3	レバー, シフト (ロー アンド リバース) LEVER, shift (low & reverse)	. . . 1	
74	JM61585-2	ホーク, シフト (ロー アンド リバース) FORK, shift (low & reverse)	. . . 1	
75	610086-3	ロックリング ボルト LOCKING BOLT	. . . 2	
76	M32208	パッキン PACKING	. . . 2	F660062
77	JM61586	オイル シール OIL SEAL	. . . 2	
78	JM61587-1	レバー, コントロール (ハイ アンド インタミディエト) LEVER, control (high & intermediate)	. . . 1	
79	JM61588-1	レバー, コントロール (ロー アンド リバース) LEVER, control (low & reverse)	. . . 1	
80	G446221	ワッシャー, プレーン WASHER, plain	. . . 2	
81	JM61589	ワッシャー, タングド WASHER, tongued	. . . 1	
82	G272123	ナット NUT	. . . 2	
83	JM62703	ハンドル, コントロール レバー HANDLE, control lever	. . . 1	
84	F284140035	ピン, スプリット PIN, split	. . . 1	F472086
85	JM62868	ファスナ, チューブ FASTENER, tube	. . . 1	

9

FIG. No. 9-02



トランスファ ケース (ジープ用)
02 TRANSFER CASE (for Jeep)

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~102	JM63008	トランスファ ケース アセンブリ TRANSFER CASE ass'y	KM6E . . . 1	FIG. No. 9-03b 1~22 を含む with 1~22 Fig. No. 9-03b
1~87	JM63073	トランスファ ケース アセンブリ TRANSFER CASE ass'y	KM4E . . . 1	
1	J809289	ケース, トランスファ CASE, transfer	. . . 1	
2	JM61599	スタッド STUD	. . . 1	
3	JA00953	カバー, ボトム COVER, bottom	. . . 1	
4	JA00954	ガスケット, ボトム カバー GASKET, bottom cover	. . . 1	
5	G120228	ボルト BOLT	. . . 10	
6	G103320	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 10	
7	G103880	プラグ, パイプ PLUG, pipe	. . . 1	
8	JA01104	プラグ, ドレイン PLUG, drain	. . . 1	
9	JM62259	キャップ, アウトプット シャフト フロント CAP, output shaft front	KM6E . . . 1	
9a	JA00956	キャップ, アウトプット シャフト フロント CAP, output shaft front	KM4E . . . 1	
10	JA00957	ガスケット, ベアリング キャップ GASKET, bearing cap	. . . 1	
11	G179839	ボルト BOLT	. . . 5	
12	J649704	ワッシャ, エクスターナル ツース WASHER, external tooth	. . . 5	
13	JA00958	オイル シール, ベアリング キャップ OIL SEAL, bearing cap	. . . 1	
14	JA01134	ガスケット GASKET	. . . 1	
15	JA00959	ホーク, シフト (アンダ ドライブ アンド ダイレクト) FORK, shift (under drive & direct)	. . . 1	
16	JA00960	ホーク, シフト (フロント ホイール ドライブ) FORK shift (front wheel drive)	. . . 1	
17	JM62888	ロッド, シフト (アンダ ドライブ アンド ダイレクト) ROD, shift (under drive & direct)	KM6E . . . 1	

ランスファ ケース (ジープ用)
02 TRANSFER CASE (for Jeep)

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
17a	JA01504	ロッド, シフト (アンダドライブアンドダイレクト) ROD, shift (under drive & direct) KM4E	. . . 1	
18	JM62889	ロッド, シフト (フロントホイールドライブ) ROD, shift (front wheel drive) KM6E	. . . 1	
18a	JA00962	ロッド, シフト (フロントホイールドライブ) ROD, shift (front wheel drive) KM4E	. . . 1	
19	JA00963	セット スクリュー SET SCREW	. . . 2	
20	JA00965	インタロック, シフト ロッド INTERLOCK, shift rod	. . . 1	
21	G147500	ボール, ポベット BALL, poppet	. . . 2	
22	JM62890	スプリング, ポベット SPRING, poppet	. . . 2	
23	JA00967	プラグ, ポベット PLUG, poppet	. . . 2	
24	JM65226	レバー, シフト ドライブ LEVER, shift drive KM4E	. . . 1	
25	JM65229	レバー, シフト ドライブ LEVER, shift drive KM4E	. . . 1	
26	J801332	スプリング, シフト レバー SPRING, shift lever KM4E	. . . 2	
27	JA00971	ハンドル, シフト レバー HANDLE, shift lever KM4E	. . . 2	
28	JA00972	ピン, ピボット PIN, pivot KM4E	. . . 1	
29	JA00973	セット スクリュー, ピボット ピン SET SCREW, pivot pin KM4E	. . . 1	
30	J806037	フィッティング FITTING KM4E	. . . 1	
31	JA00974	オイル シール, シフト ロッド OIL SEAL, shift rod KM4E	. . . 2	
32	J806037	シャフト, アウトプット クラッチ SHAFT, output clutch	. . . 1	
33	J801367	ナット, コンパニオン フランジ NUT, companion flange	. . . 1	
34	JA01028	ワッシャー WASHER	. . . 1	
35	JA01007	ベアリング, クラッチ シャフト BEARING, clutch shaft	. . . 1	

トランスファー ケース (ジープ用)
02 TRANSFER CASE (for Jeep)

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
36	JA00976	スナップ リング SNAP RING	. . . 1	
37,38	JA01106	ヨーク アセンブリ, クラッチ シャフト YOKE ASS'Y, clutch shaft	. . . 1	
37	J807695	ヨーク, ユニバーサル ジョイント エンド YOKE, universal joint end	. . . 1	
38	JA01111	シールド, ダスト SHIELD, dust	. . . 1	
39	J807695	フェルト シール FELT SEAL	. . . 1	
40,43	JM62119	キャップ アセンブリ, アウトプット シャフト リヤ ベアリング CAP ASS'Y, output shaft rear bearing	. . . 1	
40	JM62120	キャップ, アウトプット シャフト リヤ ベアリング CAP, output shaft rear bearing	. . . 1	
41	JA00985	ブッシング, スピードメータ ドライブ ギヤ BUSHING, speedometer drive gear	. . . 1	
42	JA09339	スタッド, ブレーキ オペレーティング レバー STUD, brake operating lever	. . . 1	
43	JA09340	ピン PIN	. . . 1	
44	JA06753	シム セット, リヤ ベアリング キャップ SHIM SET, rear bearing cap	. . . 1	
45	JA00958	オイル シール, ベアリング キャップ OIL SEAL, bearing cap	. . . 1	
46	JA01134	ガスケット GASKET	. . . 1	
47	G179839	ボルト BOLT	. . . 1	
48	G179849	ボルト BOLT	. . . 2	
49	G179848	ボルト BOLT	. . . 1	
50	G179835	ボルト BOLT	. . . 1	
51	J649704	ワッシャ, エクスターナル ツース WASHER, external tooth	. . . 5	
52,53	J806038	シャフト アセンブリ, アウトプット SHAFT ASS'Y, output	. . . 1	
52	J806038	シャフト, アウトプット SHAFT, output	. . . 1	

トランスファー ケース (ジープ用)
02 TRANSFER CASE (for Jeep)

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
53	JA00987	ブッシング, パイロット BUSHING, pilot	. . . 1	
54	J801367	ナット, コンパニオン フランジ NUT, companion flange	. . . 1	
55	JA01028	ワッシャ WASHER	. . . 1	
56	J809290	ギヤ, スライディング GEAR, sliding	. . . 1	
57	J809291	ギヤ, アウトプット シャフト GEAR, output shaft	. . . 1	
58	JA00990	ワッシャ, スラスト WASHER, thrust	. . . 1	
59	JA00991	スナップ リング, アウトプット シャフト SNAP RING, output shaft	. . . 1	
60,61	JM60485	ベアリング アセンブリ, アウトプット シャフト BEARING ASS'Y, output shaft	. . . 2	
60	J051575	コーン CONE	. . . 2	
61	J052833	カップ CUP	. . . 2	
62	JA00992	ギヤ, アウトプット クラッチ シフト GEAR, output clutch shift	. . . 1	
63	JA01511	ギヤ, スピードメータ ドライブ GEAR, speedometer drive	. . . 1	
64	JM63012	ギヤ, スピードメータ ドリブン GEAR, speedometer driven	. . . 1	
65	JM63013	スリーブ, スピードメータ ドリブン SLEEVE, speedometer driven	. . . 1	
66	JM63014	パッキン PACKING	. . . 1	
67	K619719-0	"O" リング "O" RING	. . . 1	
68	J809292	シャフト, インタミディエート SHAFT, intermediate	. . . 1	
69	J809293	ギヤ, インタミディエート GEAR, intermediate	. . . 1	
70	J809294	ローラ, ニードル ベアリング ROLLER, needle bearing	. . . 48	
71	J809295	スペーサ, ベアリング SPACER, bearing	. . . 3	

02 TRANSFER CASE (for Jeep)

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
72	J809296	ワッシャ, スラスト WASHER, thrust	. . . 2	
73	JA01001	プレート, シャフト ロック PLATE, shaft lock	. . . 1	
74	G120228	ボルト BOLT	. . . 1	
75	G103320	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 1	
76,77	J116714	フランジ, アセンブリ コンパニオン FLANGE ASS'Y, companion	. . . 1	
76	JA00996	フランジ, コンパニオン FLANGE, companion	. . . 1	
77	JA00979	ガード, オイル シール GUARD, oil seal	. . . 1	
78	J811687	シール, フェルト SEAL, felt	. . . 1	
79	JA09338	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	. . . 1	
80	G119252	ナット, キャッスル NUT, castle	. . . 1	
81	G103373	ピン, スプリット PIN, split	. . . 1	
82	J809297	ギヤ, メーン シャフト GEAR, main shaft	. . . 1	
83	JA01508	カバー, リヤ COVER, rear	. . . 1	
84	JA01509	ガスケット, リヤ カバー GASKET, rear cover	. . . 1	
85	JA00523	ボルト BOLT	. . . 5	
86	J649704	ワッシャ, エクスターナル ツース WASHER, external tooth	. . . 5	
87	JA00934	ブリーザ BREATHER	. . . 1	
88	JM61596	アーム, シフト ARM, shift	. . . 1	KM6E
89	JA00963	スクリュ, セット SCREW, set	. . . 1	KM6E
90	JM64821-1	ハンドル, シフト レバー HANDLE, shift lever	. . . 1	KM6E


02 トランスファー ケース
TRANSFER CASE

FIG. No. 9-02b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
91	JM61597-2	レバー, コントロール LEVER, control	KM6E . . . 1	
92	JM64822	ナット NUT	KM6E . . . 1	
93	JM61592	カバー, ベアリング キャップ COVER, bearing cap	KM6E . . . 1	
94	JM61593	パッキン, ベアリング キャップ カバー PACKING, bearing cap cover	KM6E . . . 1	
95	G121887	ボルト BOLT	KM6E . . . 2	
96	G121926	ボルト BOLT	KM6E . . . 2	
97	G120380	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	KM6E . . . 4	
98	JM61598-1	キャップ, コントロール ハウジング CAP, control housing	KM6E . . . 1	
99	J635863	ワッシャー WASHER	KM6E . . . 1	
100	J392328	スプリング, コントロール レバー サポート SPRING, control lever support	KM6E . . . 1	
101	JM62405-1	キャップ, コントロール ハウジング ラバー CAP, control housing rubber	KM6E . . . 1	
102	J644122	ガスケット GASKET	. . . 1	
103	G122138	ボルト BOLT	. . . 3	
104	G120233	ボルト BOLT	. . . 1	
105	G120369	ナット NUT	. . . 1	
106	G120382	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	. . . 5	

FIG. No. 9-03a



03a センタ ブレーキ (キャンター・ローザ用)
CENTER BRAKE (for Canter, Rose)

FIG. No. 9-03a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
1~20	T321914	ブレーキ アセンブリ, センタ BRAKE ASS'Y, center	R.H. 1 1 . .	
	T321915	ブレーキ アセンブリ, センタ BRAKE ASS'Y, center	L.H. 1 1 . .	
	K618785-0	ブレーキ アセンブリ, BRAKE ASS'Y,	R.H. . . 1 .	
1	T321916	プレート, バックینگ PLATE, backing	1 1 . .	
1a	K73783	プレート, バックینگ PLATE, backing	. . 1 .	
2	T107334	シュー アセンブリ, ブレーキ SHOE ASS'Y, brake	2 2 2 .	
3	T107339	ピン PIN	1 1 1 .	
4	T100906	カム, ブレーキ CAM, brake	1 1 1 .	
5	T146154	レバー, ブレーキ カム LEVER, brake cam	1 1 1 .	
6	T107336	スプリング, リターン SPRING, return	1 1 1 .	
7	T100191	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	1 1 1 .	
8	Y15257	ニップル, グリース NIPPLE, grease	1 1 1 .	
9	T100211	プレート, チェック PLATE, check	1 1 1 .	
10	T100275	ガスケット GASKET	1 1 1 .	
11	T100169	カップ, シュ ボルト ダウン CUP, shoe bolt down	4 4 4 .	
12	T107342	スプリング SPRING (A)	1 1 1 .	
13	T107343	スプリング SPRING (B)	1 1 1 .	
14	T107344	ピン PIN	2 2 2 .	
15	F232008000	ナット NUT	3 3 3 .	F430725
16	F233008000	ナット NUT	1 1 1 .	F431103

03a センタ ブレーキ (キャンター・ローザ用)
CENTER BRAKE (for Canter Rose)


FIG. No. 9-03a

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22				備考 Remarks
17	F251108000	ワッシャ WASHER	1	1	1	・	F450272
18	F251508000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3	3	3	・	F450405
19	F250008000	ワッシャ, プレーン WASHER, plain	2	2	2	・	F450005
20	F284120020	ピン, スプリット PIN, split	1	1	1	・	F472038



FIG. No. 9-03b



03b センタ ブレーキ (ジープ用)
CENTER BRAKE (for Jeep)

FIG. No. 9-03b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備考 Remarks
1~15	J642776	ブレーキ アセンブリ, センタ BRAKE ASS'Y, center	. . . 1	
1	JA10332	スクリュ, アジャスチング SCREW, adjusting	R.H. Drive . . . 1	
2	JA10330	ブラケット, アジャスチング スクリュ BRACKET, adjusting screw	. . . 1	
3	G123391	ボルト BOLT	. . . 1	
4	G120382	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 1	
5	JA10331	スクリュ, アジャスチング SCREW, adjusting	L.H. Drive . . . 1	
6	JM02041	プレート, バッキング PLATE, backing	. . . 1	
7	JA10338	スプリング, リターン SPRING, return	. . . 1	
8	JA10324 <i>3143055</i>	シュー アセンブリ SHOE ASS'Y	. . . 2	
9	JA10334	リンク, アクチュエータ レバー LINK, actuator lever	. . . 1	
10	G427298	ナット NUT	. . . 1	
11	JA10335	ナット NUT	. . . 1	
12	JM02069	ワッシャ WASHER	. . . 2	
13	JA10336	スプリング, アクチュエータ レバー SPRING, actuator lever	. . . 1	
14	JA10333	レバー, ブレーキ カム LEVER, brake cam	. . . 1	
15	JA10337	スプリング, リターン SPRING, return	. . . 1	
16	JA10052	ガスケット, バッキング プレート GASKET, backing plate	. . . 1	
17	JA09332	ドラム, ブレーキ DRUM, brake	. . . 1	
18	JA06084	ボルト BOLT	. . . 4	
19,20	JM62117	レバー アセンブリ, アクチュエータ LEVER ASS'Y, actuator	. . . 1	

03b センタ ブレーキ (ジープ用)
CENTER BRAKE (for Jeep)

FIG. No. 9-03b

TRANSMISSION

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd T91 T93 B13 J22	備 考 Remarks
19	JM62118	レバー, アクチュエータ LEVER, actuator	. . . 1	
20	JA17253	ブッシング BUSHING	. . . 1	
21	G120369	ナット NUT	. . . 4	
22	G120382	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	. . . 12	

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
311237・0	20・43	610185・1	124・3	D602147	104・34
311579・1	8・59	610186・2	124・4	D602148	104・35
311594・0	8・58	610305・0	128・66	D602149	104・39
311659・2	7・41	610306・0	130・106,113	D602150	104・38
	76・17		131・119	D602151	104・30
	76・16		139・60	D602152	104・28, 29
	84・25	610317・0	131・126	D602153	104・29
312016・2	27・5	610403・0	128・80	D602154	104・27
312042・2	23・2	610454・1	125・31	D602155	104・26
				D602156	104・24
				D602157	104・21, 22
				D602158	103・13
361638・0	75・11	1300222400	115・13	D602159	103・14
	79・13	1300225700	115・12	D602160	103・4
	83・12	4300200100	115・5	D602161	103・3
367210・6	106・1			D602162	103・12
				D602163	104・23
				D602164	105・44
		A603427	7・45	D602165	105・45
610028・2	125・25			D602166	104・31
610032・0	116・19			D602169	105・43
610061・0	126・46			D602170	104・20
610065・0	126・40	D202167	105・40, 41	D602172	103・9
610066・1	125・26	D202168	105・41	D602173	103・15
610067・0	125・27	D202171	105・42	D602174	103・16
610077・1	125・22	D602015	105・48	D602175	103・19
	126・49	D602023	105・49	D602176	103・18
610078・0	125・20	D602046	103・2	D602177	103・17
610081・0	125・24	D602054	104・25	D602178	105・47
610086・3	140・75	D602057	104・22	D602179	105・46
610103・0	116・20	D602066	104・32	D602180	103・8
610133・2	126・47	D602067	104・33	D602181	103・7
610135・2	126・39	D602088	103・10	D602182	103・6
610139・0	126・48	D602120	103・11	D602183	103・5
610283・0	127・50	D602145	104・30, 37	D602184	103・1
610284・0	127・51	D602146	104・37		

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
E00305919S	101・47	E00532226	93・12	E42453000A	90・26
E00407719S	90・39	E00532260	93・18	E42461329A	90・29
	95・42	E00532272	112・30	E42466220A	90・28
	99・13	E00532312	93・17	E43001209T	111・17
	111・9	E00532378	89・13	E43002208T	111・10
E00509319S	89・15	E00532388	89・19	E43003276	112・37
	94・23	E00534001	89・9	E43004247	111・7
	99・4		93・8	E43018114T	111・3
E00510023N	89・14	E00534002	89・10	E43425085T	111・13
	93・15		93・10	E43439055T	112・34
E00513426W	100・36	E00535014	89・3	E43461512T	112・32
E00516154	101・45	E00535015	90・25	E43461513T	111・18
E00522012	99・18	E00594108	89・17	E43474144T	111・4
E00524137	101・43	E00594200	90・32	E45001116A	89・1
E00524162	101・41	E00594300	89・6	E45003411T	111・1
E00524166	100・30	E00600811	99・7	E45004124A	89・4
E00524181	100・35	E00612319S	90・33	E45005110A	89・9
E00524194	111・11		99・8	E45005119A	89・7
E00524263	94・36	E00613023N	90・34	E45006120A	90・23
E00524268	94・37	E00615002T	99・17	E45008107A	90・20
E00524408	100・26	E00806514A	100・21	E45008108A	90・21
E00524409	100・25	E00815419S	99・19	E45207812A	89・5
E00524427	112・23	E00816023N	100・20	E45208172A	90・24
E00524434	112・21	E24001101T	111・2	E45459967A	90・30
E00524527	112・28	E24406044T	112・24	E45459969A	90・31
E00524549	112・22	E24426526T	111・6	E45800685A	89・2
E00524643	100・22	E24826467M	100・29	E45800702A	90・27
E00524650	101・42	E41436523M	100・24	E46022352T	111・15
E00524795	93・14	E41436524M	100・23	E47019295	99・11
E00525102	90・36	E41436626M	100・37	E47208598M	101・40
E00525105	94・39	E41479435M	100・38	E47208705M	99・1, 2
E00526049	112・27	E42007137A	90・35	E47316037M	100・33
E00527001	95・40	E42436978M	99・15	J47316524	112・25
E00532002	111・16	E42440091T	112・26	E47320469M	101・44
E00532012	112・36	E42443925A	91・40	E47800012M	99・16
E00532211	111・19	E42444055M	99・14	E47809918T	112・31

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
E47809920T	111・12	EE01005010	99・5		18・27
E64204652A	93・1	EE01005012	99・6		31・19
E64204834A	94・28	EE09005036	89・12		68・28
E64206470A	93・6		93・11		71・7
E64310195A	94・33	EE09550904	112・20	F100008020	6・21
E64310756A	93・2	EE21004032	112・29		36・21
E64310758A	94・27	EE21005040	89・16		129・90
E64311887A	93・5		93・16	F100008030	18・15
E64444189T	112・35		100・34	F100008032	18・28
E64444235T	112・33	EE32553216	90・37		68・19
E64451252A	94・24	EE32553217	94・38		127・57
E64453416A	93・19	EE81003006	101・46		129・91
E64453417A	94・20, 21	EE81004006	99・12	F100008035	39・19
E64455252A	94・30	EE81004008	90・38		43・19
E64456968A	94・21		95・41		68・24
E64457889A	93・7, 8		111・8		69・28
E64457890A	93・9, 10	EE81004010	100・32		119・54
E64458159A	93・3		111・14	F100008038	68・18
E64460220A	95・43	EE81005012	94・22	F100008040	19・28
E64460287A	94・34	EE81005014	90・22	F100008050	116・24
E64460289A	94・35	EE81005018	89・18	F100008055	17・13
E64460687A	94・25	EE81005020	89・11	F100008060	17・13, 14
E64460688A	94・32		93・13	F100008065	68・20
E64461329A	94・26	EE81558135	94・31	F100008075	43・18
E81306753M	101・50, 51	EE85558524	111・5		68・21
E81408941M	100・27			F100008085	39・18
E81410608M	99・2			F100010016	6・20
E81419374M	100・28				20・44
E81431342M	101・51	F100006010	9・62	F100010020	132・136
E81433422M	99・9		117・39	F100010080	121・82
E81436082M	99・3	F100006012	18・20	F100012035	117・41
E81436083M	99・10		76・23	F100012045	117・42
E81436636M	101・48		80・22	F100506016	69・28
E81436692M	100・39		120・75, 79	F100508014	13・32
E81436744M	101・49	F100008014	125・28	F100508020	31・9
E81436932M	100・31	F100008016	17・4		116・14

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
F100508022	35・11		130・101	F251505000	84・21
F100508030	35・16	F230010000	7・42	F251506000	9・63
	86・1a		13・29, 38		18・21
F100508032	48・19		117・33		69・29
	51・18		121・83		76・24
F100508065	35・15	F230012000	96・4		80・23
F100510018	80・17	F232008000	119・50		117・40
	84・26		151・15		120・76
F100510030	31・5	F232010000	124・7		121・80
F100510040	117・31	F233008000	151・16	F251508000	6・23, 29
F100510060	117・32	F240008000	75・9		7・36
F100510070	117・30		79・11		13・33
F100510095	121・81		83・9		17・5
F100512130	96・1	F244010000	132・138		18・16
F142010020	11・5	F250008000	6・28		19・29
F160004006	47・12		7・35		31・10, 17
	51・11		18・17		32・20
F160004008	17・10		35・12		35・13, 17
F160005010	76・22		36・18		36・22
F160005014	84・20		40・20		40・21
F162008014[	17・6		44・20		44・21
F230008000	6・27		68・22, 25		63・122
	7・34		71・8		68・23, 26
	9・68		75・14		69・29
	13・35		80・25		71・9
	19・30		83・15		73・7
	48・22		86・2		84・24
	52・21		128・77		86・3
	63・121		132・143		87・9, 11
	73・6		152・19		116・15, 25
	84・23	F250010000	83・16		117・36
	86・4		116・22		119・55
	87・10	F250710000	75・15		125・17, 29
	117・34	F251108000	152・17		127・58
	125・18	F251504000	17・11		129・94
	129・93		138・50		130・102

部品番号索引
PART No. INDEX

部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
	152・18	G103866	120・77		
F251510000	13・30	G103880	136・2		
	20・45		144・7	J051575	147・60
	76・19	G119252	148・80	J051875	137・17, 28
	80・18	G120214	119・55	J052045	139・67
	84・27	G120228	144・5	J052883	147・61
	117・35		148・74	J053811	137・27
	124・6	G120233	149・104	J116714	148・76, 77
	132・137	G120369	149・105	J392328	149・100
F251512000	96・3		156・21	J635863	149・99
	117・43	G120380	149・97	J635868	139・66
F252508000	28・9	G120382	149・106	J640390	137・29
F252512000	96・2		155・4	J640400	138・32
F253008000	9・67		156・22	J640401	137・30
F284120020	152・20	G120388	118・43a	J640405	136・6
F284130018	116・21	G121887	149・95	J640409	136・10
F284130040	131・125	G129926	149・96	J640410	136・11
F284140035	140・84	G122033	119・54	J640411	136・13
F284140040	35・10	G122138	149・103	J640412	136・12
F284510000	27・7a	G122267	117・41a	J640413	136・15
F411014000	40・23	G123391	155・3	J640416	137・16
	44・23	G145641	140・70	J640417	136・3, 4
F500510000	5・12	G147500	130・107, 114	J640418	136・3
F500513000	75・4		131・120	J640419	136・4
F500517000	116・9		139・61	J640420	136・5
	43・2		145・21	J640425	137・26
F50052100	5・10	G179835	146・50	J640431	138・38
F500610000	83・5	G179839	144・11	J640777	136・7
F500617000	5・11		146・47	J640778	136・8
F500621000	67・5	G179848	146・49	J640779	136・13
		G179849	146・48	J640782	137・23
		G272123	140・82	J640783	137・22
		G272777	68・15	J640784	137・22
G103320	144・6	G427298	155・10	J640785	137・22
	148・75	G446221	140・80	J640786	137・18
G103373	148・81			J640893	137・21

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
J640894	137・22	J809295	148・71	JA01007	146・35
J642755・1	138・45	J809296	148・72	JA01028	145・34
J642758	139・62	J809297	148・82		147・55
J642759	139・63	J811687	148・78	JA01104	144・8
J642763	139・54			JA01106	146・37, 38
J642764	139・55			JA01111	146・38
J642765	139・57			JA01134	144・14
J642767	139・58	JA00520	138・42		146・46
J642768	139・59	JA00523	148・85	JA01410	138・43
J642770	139・65	JA00934	184・87	JA01504	145・17a
J642776	155・1~15	JA00953	144・3	JA01508	148・83
J643621	138・39	JA00954	144・4	JA07509	148・84
J643700	138・51	JA00956	144・9a	JA01511	147・63
J643721	137・20	JA00957	144・10	JA06084	155・18
J644122	149・102	JA00958	144・13	JA06753	146・44
J644316	136・14		146・45	JA09332	155・17
J644551	138・40	JA00959	144・15	JA09338	148・79
J644552	138・40	JA00960	144・16	JA09339	146・42
J649704	144・12	JA00962	145・18a	JA09340	146・43
	146・51	JA00963	145・19	JA10052	155・16
	184・86		184・89	JA10324	155・8
J801332	145・26	JA00965	145・20	JA10330	155・2
J801367	145・33	JA00967	145・23	JA10331	155・5
	147・54	JA00971	145・27	JA10332	155・1
J802414	136・9	JA00972	145・28	JA10333	155・14
J806037	145・30, 32	JA00973	145・29	JA10334	155・9
J806038	146・52, 53	JA00974	145・31	JA10335	155・11
	147・52	JA00976	146・36	JA10336	155・13
J807695	146・37, 39	JA00979	148・77	JA10337	155・15
J808858	137・22	JA00985	146・46	JA10338	155・7
J809289	144・1	JA00987	147・53	JA17253	156・20
J809290	147・56	JA00990	147・58		
J809291	147・57	JA00991	147・59		
J809292	147・68	JA00992	147・62		
J809293	147・69	JA00996	148・76	JM02041	155・6
J809294	147・70	JA01001	148・73	JM02069	155・12

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	o.
JM60218	138・41	JM62856・1	118・44~53	K73783	151・1	
JM60339	139・53	JM62866・2	119・56a			
JM60380	138・44	JM62868	140・85			
JM60441	138・48	JM62874	115・2~4			
JM60485	147・60, 61	JM62875	120・72	K411120・2	11・2	
JM60615・1	116・16	JM62878	120・73	K411122・1	12・15	
JM61581・3	140・73	JM62879	120・74	K411123・0	11・10	
JM61585・2	140・74	JM62888	145・17	K411124・0	11・11	
JM61586	140・77	JM62889	145・18	K411141・0	11・4	11
JM61587・1	140・78	JM62890	145・22	K411234・0	19・33	
JM61588・1	140・79	JM62893	137・31	K411255・1	12・16~19	
JM61589	140・81	JM62894	138・33	K411256・1	12・16	
JM61592	149・93	JM62895	140・71	K411257・1	12・17	
JM61593	149・94	JM62896・1	140・72	K411258・1	12・18	
JM61596	184・88	JM62897	139・56	K411259・1	12・19	
JM61597・2	149・91	JM62898・1	137・19	K411260・1	12・16~19	
JM61598・1	149・98	JM62899	115・11	K411261・1	12・16	
JM61599	144・2	JM62901	139・64	K411262・1	12・17	
JM61729・1	109・7	JM62932	119・49	K411263・1	12・18	
JM61770	139・68	JM63008	144・1~102	K411264・1	12・19	
JM61771	139・68	JM63012	147・64	K411280・0	12・22	
JM61772	139・68	JM63013	147・65	K411636・1	7・32	
JM61773	139・68	JM63014	147・66	K411646・0	73・4	
JM61774	140・68	JM63029	138・49	K411655・0	73・5	
JM62117	155・19, 20	JM63042・1	137・25	K411670・1	7・38	
JM62118	156・19	JM63073	144・1~87	K412012・0	27・3	
JM62119	146・40, 43	JM63254・1	136・1~85	K412019・0	27・8a	
JM62120	146・40	JM63260・3	117・28a	K412024・0	28・12	
JM62258	136・1	JM63283・1	136・1~85	K412027・1	28・20	
JM62259	144・9	JM64821・1	149・90	K412059・1	28・10	
JM62266	136・1	JM64822	149・92	K412083・0	7・44	
JM62277	138・47	JM65226	145・24		13・39	
JM62405・1	149・101	JM65228	139・52		19・34	
JM62703	140・83	JM65229	145・25		31・6	
JM62818	116・17	JM65269	140・69	K412084・0	11・3	
JM62853・2	115・2~13	JM65280	115・1a	K412121・0	28・11	

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
K413013-0	31・7		79・14	K422592-0	23・1
K413014-0	31・8		83・13	K422593-0	23・1
K415054-1	67・8	K421624-1	75・10	K423010-5	31・1
K415065-0	67・12		79・12	K424020-0	62・104
K415067-1	5・8		83・11	K424021-0	62・105
K416109-0	35・8	K421631-0	7・37	K424023-0	59・59, 65
K416218-0	39・16	K421634-0	79・10		63・110
K416221-0	39・15		83・10	K424024-1	62・108
K417094-0	87・8	K421637-5	79・8, 9	K424026-0	63・111
K417112-0	87・7	K421639-5	79・8	K424027-0	55・2
K417122-1	86・5	K421648-0	6・30a	K424033-0	55・4
		K421676-1	8・47~53	K424034-0	55・5
K421116-1	12・21	K421678-0	8・56	K424037-0	55・6
K421117-0	20・46	K421679-0	75・5	K424038-0	55・8
K421144-0	13・36a		79・7	K424039-1	55・7
K421146-1	13・36	K421688-5	75・6	K424040-1	55・9
K421156-4	13・37a	K421690-1	75・8	K424041-3	56・10
K421166-2	13・37	K421691-0	75・10	K424045-0	56・11
K421177-0	19・35		79・12	K424046-0	56・12
K421231-3	11・1~26	K421692-0	6・30	K424047-0	56・14
K421241-0	11・1~26	K421695-3	75・1~5	K424048-0	56・13
K421242-0	17・13	K421696-3	75・1	K424049-0	56・15
K421246-0	19・36	K421697-3	75・6, 7	K424060-0	60・83
K421247-0	19・37	K422045-1	23・1	K424061-1	60・82
K421320-0	13・28	K422049-0	28・14a	K424062-0	61・86
K421321-0	13・31	K422056-0	24・4~7	K424066-0	60・79
K421322-0	13・34	K422058-0	24・6	K424068-0	56・17
K421520-1	6・18	K422070-2	23・3	K424071-0	56・19
K421521-0	6・19	K422080-0	27・1~3	K424072-0	56・17a, 18a
K421534-0	7・40	K422081-0	27・1	K424085-0	57・25
K421535-0	11・6	K422551-2	23・3	K424086-0	57・28
K421536-0	11・6	K422552-2	23・3	K424089-0	57・29
K421584-2	8・47	K422553-2	23・3	K424095-0	57・26
K421588-0	76・16	K422554-2	23・3	K424096-0	57・27
	79・15	K422590-0	23・1	K424105-0	59・51
K421618-0	75・12	K422591-0	23・1	K424119-1	58・49

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.
K424120・0	59・50	K424369・2	73・1	K431194・0	18・24	
K424121・0	62・100	K424408・0	80・19~21	K431526・4	5・6	
K424122・0	59・61	K424409・0	80・19	K431528・0	6・24	
	62・99, 101	K424410・3	55・1~118	K431534・0	7・43	
K424124・0	60・73	K424411・1	55・1	K431555・6	32・30	
K424125・1	60・75	K424419・2	63・120	K431559・2	32・31	
K424126・0	60・76	K424428・0	80・21	K431560・0	32・33	
K424128・0	59・57	K424438・0	76・20~22	K431617・0	75・13	
K424130・0	59・54	K424439・0	76・20		80・24	
K424133・0	59・55	K424444・0	56・22		83・14	
K424135・0	59・60	K424445・0	59・66	K431623・0	79・6	
K424141・0	59・62	K424446・0	56・18	K433012・0	31・4	
K424142・0	59・63	K424447・0	58・41	K434603・0	48・23	
K424144・0	59・67	K424450・0	48・21		52・22	
K424145・0	60・68	K424470・0	58・40	K434798・0	71・5	
K424148・0	60・70	K424540・1	58・45a	K435503・1	67・2	
K424164・0	58・36	K424547・0	58・45b	K435506・1	67・4	
K424165・0	61・96	K424605・0	63・119	K435508・0	67・3	
K424166・0	62・97	K424606・0	63・120	K436113・0	35・9	
K424167・0	62・98	K425016・0	67・3a	K437806・0	108・2	
K424168・0	61・88	K425023・0	68・16			
K424171・0	61・89	K425043・1	68・27			
K424172・0	61・95	K425044・0	69・31			
K424173・0	61・90	K426419・0	35・8	K451126・0	12・20	
K424184・0	61・92	K427070・0	89・1~40	K451525・0	6・25	
K424185・0	61・93	K427071・0	86・1	K451585・0	8・49	
K424186・0	61・94	K427072・0	86・6	K451586・0	8・50	
K424187・0	57・32	K427300・5	99・1~51	K451587・0	8・54	
K424188・0	57・33	K427605・5	111・1~37	K451593・0	32・26	
K424189・0	57・34	K427819・0	108・1	K451598・1	32・25	
K424193・0	56・21	K427821・3	108・4	K451605・2	8・53	
K424224・2	63・124			K451614・0	32・29	
K424225・0	62・103			K451662・0	7・31	
K424234・0	57・31			K451665・0	7・32	
K424352・0	73・2	K431146・1	12・23	K453027・0	32・21	
K424368・2	73・1~5	K431191・0	18・25	K453031・0	32・21	

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
K453033-0	32-22	K371163-2	17-7~11	K471517-1	5-7
K454084-3	57-24	K471169-1	17-7	K471520-0	32-23
K454159-0	57-35	K471170-0	18-18	K471521-0	32-24
K454195-0	58-39	K471171-0	18-19	K471523-0	32-24
K454523-0	56-16	K471172-1	18-22	K471524-0	32-27
K454525-0	58-42	K471173-0	18-19	K471525-1	7-33
	60-80	K471180-2	18-23~25	K471526-0	6-26
K454526-0	60-71	K471180-3	18-23~25	K471528-0	5-9
K454529-0	62-107	K471181-2	18-23	K471569-0	75-8
K454532-0	61-85	K471181-3	18-23	K471572-0	79-10
K454544-0	62-106	K471182-0	20-42	K471573-0	75-8
K457057-0	109-5	K471183-0	20-42a	K471575-0	76-25
		K471184-0	19-31	K471576-0	76-26
		K471185-1	18-26	K471577-0	76-18
		K471186-0	19-31	K471580-0	5-2
K461164-0	17-9	K471187-0	20-41	K471581-0	5-2
K461606-0	8-51	K471188-0	19-31	K471582-0	5-4
K461608-0	8-55	K471189-0	19-31	K471583-0	5-4
K461622-0	8-52	K471190-0	19-32	K471584-0	5-4
K462004-0	28-18	K471193-0	19-35a	K471585-0	5-5
K462005-0	28-17	K471195-1	18-23~25	K471586-0	5-5
K464122-0	76-21	K471196-0	18-23a	K471587-0	5-5
	80-20	K471197-0	19-32a	K471590-0	83-17
		K471198-0	20-47	K471591-0	83-18
		K471201-0	13-36b	K471592-0	84-22
		K471202-0	13-37b	K471594-0	84-19
K471108-2	11-1~26	K471203-0	19-36	K471595-0	8-61
K471110-3	11-1~26	K471204-0	9-69	K471597-0	68-16
K471117-0	12-24	K471205-0	19-36	K471601-0	83-1~6
K471118-0	11-7	K471206-0	19-37a	K471602-0	83-1
K471119-2	11-12	K471207-0	19-38	K471605-0	83-7, 8
K471140-0	17-1	K471209-0	19-39	K471606-0	83-7
K471141-0	17-2	K471227-0	12-25	K471611-0	8-47~53
K471142-0	17-3	K471228-0	13-25	K471613-1	79-1~7
K471145-0	17-1a	K471229-0	13-25	K471617-4	79-1
K471149-0	12-25	K471510-4	5-1~25	K471619-0	8-60

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.
K471621-1	8-47~53	K473220-0	31-11		51-17	
K471625-0	8-48	K473230-0	31-12~14	K474235-1	52-20	
K471626-0	8-48a	K473231-0	31-12	K474239-3	47-1~16	
K471632-0	8-53	K473232-0	31-13	K474245-0	58-47	
K471634-0	7-32	K473235-0	31-15	K474247-0	55-1~118	
K471646-0	9-64	K473237-0	31-16	K474248-0	55-1	
K471647-0	9-65	K474000-3	55-1~118	K474249-0	55-1	
K471648-0	7-30b	K474001-1	55-1	K474250-1	57-23	
K471649-1	7-31a	K474010-0	60-78	K474251-0	57-24	
K472010-0	27-1~3	K474014-0	60-72	K474252-0	58-44	
K472011-0	27-1	K474015-0	63-123	K474257-0	58-46	
K472015-0	27-4~7	K474016-0	60-74	K474258-0	58-47	
K472016-0	27-4	K474029-0	62-104	K474260-0	60-77	
K472020-0	27-4b~9	K474190-0	63-120	K474264-0	58-45	
K472021-0	27-4b	K474200-6	55-1~118	K474266-0	60-81	
K472022-0	27-5	K474201-2	55-1	K474268-0	61-84	
K472024-0	28-14b	K474210-4	51-1~15	K474270-0	62-102	
K472025-0	28-14	K474212-0	47-1	K474271-2	57-24	
K472026-0	28-16		51-1	K474274-0	59-66	
K472031-2	23-1	K474213-0	47-3	K474275-0	60-77	
K472037-0	24-8		51-2	K474276-0	60-77	
K472060-0	27-4a~9	K474214-0	47-4	K474278-0	58-35	
K472061-0	27-5		51-3	K474282-0	59-53	
K472064-0	23-3	K474215-0	47-5	K474289-1	63-118	
K472077-0	28-8		51-4	K474295-0	73-8	
K472078-0	24-8	K474216-0	47-6	K474300-1	47-15	
K472079-0	24-8		51-5		51-14	
K472210-0	23-1	K474218-0	47-9	K474315-0	47-13	
K472211-0	23-1		51-8		51-12	
K472212-0	23-1	K474223-0	47-10	K474322-0	47-14	
K472213-0	23-1		51-9		51-13	
K472225-0	23-3	K474224-0	47-11	K474324-0	47-8	
K472226-0	23-3		51-10		51-7	
K472228-0	24-3	K474230-0	48-17	K474326-0	47-2	
K473011-0	31-2		51-16	K474327-0	56-20	
K473210-0	31-18	K474231-0	48-18	K474330-0	58-48	

部品番号索引
PART No. INDEX

部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
K474335-0	61-88	K474505-0	56-21	K476100-1	35-1~13
K474336-0	61-89	K474506-0	56-22	K476101-1	35-1~3
K474337-0	61-96	K474507-0	57-23	K476105-0	35-5
K474338-0	62-103	K474508-0	57-28	K476108-0	35-3
K474340-0	63-112	K474509-0	57-29	K476110-0	35-14
K474341-0	63-113	K474510-0	57-30	K476190-2	39-1~16
K474342-0	63-115	K474511-0	57-31	K476191-0	39-1
K474344-0	63-116	K474512-0	58-48	K476195-0	40-6, 8, 10
K474345-0	63-117	K474513-0	59-66		40-11, 16
K474347-0	61-84	K474514-0	60-78	K476197-0	40-22
K474353-0	63-114	K474515-0	60-82	K476200-2	43-1~15
K474356-0	64-126	K474516-0	61-84	K476210-0	43-1
K474357-0	64-127	K474517-0	61-88	K476211-0	39-2
K474361-0	51-3a	K474518-0	61-95		43-3
K474362-0	55-6a	K474519-0	62-96	K476212-0	39-3
K474363-0	63-125	K474520-0	62-100		43-4
K474364-0	9-66	K474521-0	62-102a	K476213-0	39-4
K474366-0	73-9, 10	K474522-0	62-104		43-5
K474370-0	47-1~16	K474523-0	62-107	K476214-0	39-5
K474371-0	47-1	K474524-0	63-118a		43-6
K474372-0	47-2a	K475033-0	69-30	K476215-0	39-6
K474373-0	47-16	K475040-3	67-1~10		43-7
	51-15	K475041-2	67-1	K476216-0	39-7
K474374-0	47-7	K475043-0	67-10		43-8
	51-6	K475055-0	67-7	K476217-0	39-8
K474380-0	48-21	K475059-0	68-13		43-9
K474390-0	71-1~6	K475060-0	68-14	K476218-0	39-10
K474391-0	71-1	K475068-0	67-5a		43-11
K474392-0	71-2	K475070-3	67-1~10	K476219-1	39-11
K474393-0	71-3	K475100-0	67-1~11		43-12
K474400-0	71-4	K475101-0	67-1a	K476220-2	39-11
K474500-2	55-1~118	K475102-0	67-8		43-13
K474501-0	55-1	K475104-0	67-11	K476225-0	39-17
K474502-0	56-17	K475105-1	68-12		43-16
K494503-0	56-18	K475109-0	68-13	K476230-0	44-22
K474504-0	56-20	K475112-0	68-27	K476233-0	43-17

部品番号索引
PART No. INDEX

部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号	番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	No.
K476400-2	36・19	K613172-4	119・53	K618160-0	130・109, 115	111
K476405-0	36・19	K613175-0	119・51		131・121	
K477000-0	108・4, 5	K613176-0	119・52	K618161-0	130・108	
K477015-1	108・1	K613229-2	137・24		131・116	
K477016-0	108・1	K613234-0	128・64	K618166-2	130・110	
K477045-0	87・6a	K613247-2	128・70	K618171-1	130・105	
K477046-0	87・6b	K613255-0	129・88	K618173-0	131・118	
K477060-0	93・1~43	K613347-2	126・37	K618175-1	131・122	
K477300-0	96・1		138・37	K618177-0	131・117	
K477301-0	96・1	K613415-1	128・73	K618183-0	129・87	
K477309-0	96・5	K613426-1	128・74	K618195-0	130・98	
K477310-1	103・1~49	K613432-0	130・99	K618199-0	126・34	
K478001-1	1	K613450-1	129・85		138・34	
K478003-1	1	K613457-1	131・124	K618250-4	118・44~53	
K478004-0	3	K613543-0	126・38	K618251-4	118・44	
K478005-0	64	K613548-0	126・38	K618252-1	119・48	
		K613550-0	129・86	K618253-1	119・49	
		K613551-0	129・86	K618258-2	116・17	
		K615353-0	130・100	K618259-1	116・18	
K481164-0	17・12	K615794-0	119・51	K618261-1	116・23	
K484404-0	71・6	K615898-0	118・46, 47	K618262-0	117・37	
K487801-0	108・3	K615964-0	48・20	K618281-0	119・58~71	
			52・19	K618321-1	124・12	
		K617309-1	131・130	K618328-0	129・89	
		K617311-0	131・129	K618329-1	125・14	
K510072-0	127・55	K617496-0	118・46, 47	K618331-0	127・53	
K510073-0	128・63	K618022-4	128・68	K618343-0	131・133	
K510075-0	127・55	K618024-4	125・15	K618346-0	117・38	
K510143-0	128・71	K618030-0	124・1	K618372-2	131・132	
K510200-0	127・56	K618034-2	128・68	K618375-3	124・10	
K510202-0	127・61	K618076-0	127・55	K618387-0	131・130	
		K618133-1	138・36	K618392-1	131・123	
		K618153-0	131・131	K618395-0	116・27	
		K618155-1	129・83	K618396-0	116・26	
K613096-0	128・76	K618157-1	128・72	K618520-1	116・14a	
K613119-0	129・84	K618158-0	128・78	K618537-1	130・98	

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
K618539-0	116・17	K618733-0	124・5	K618838-0	129・97a
K618542-0	128・79	K618737-0	127・62	K618842-0	130・112
K618544-0	128・65	K618743-0	120・61~64	K618844-0	124・9
K618572-1	118・44~53	K618744-1	115・6~8	K618849-0	125・19
K618596-0	118・46, 47	K618745-0	115・7~10	K618854-0	130・103
K618615-0	124・1~138	K618755-1	118・46, 47	K618859-1	118・44
K618616-0	124・1~138	K618756-1	118・48, 49	K618865-0	125・32
K618617-0	124・1~143		118・50	K618866-0	126・44
K618618-0	124・1~140	K618768-2	116・28	K618868-0	117・28
K618619-0	124・1~138	K618769-1	126・41	K618896-0	118・44~53
K618627-0	127・59	K618773-0	125・23	K618897-0	118・44
K618628-0	132・141	K618774-0	132・139	K618898-0	119・49
K618629-0	132・142	K618775-0	132・140	K618999-0	121・84
K618645-0	115・1	K618779-0	129・97		128・67
K618646-0	115・1	K618709-1	129・97	K619719-0	147・67
K618656-0	124・1~140	K618785-0	132・135		
K618657-0	124・1~138		151		
K618662-0	127・59	K618794-0	126・42, 45	K621164-0	20・41
K618663-0	130・98	K618795-0	125・33, 36	K622013-0	27・2
K618678-1	118・44~53	K618796-0	117・29	K622018-0	27・8
K618679-1	118・44	K618811-0	125・30	K622027-0	28・19
K618681-0	119・59	K618812-0	127・52	K622028-1	28・19a
K618682-0	119・60	K618813-0	127・59	K625061-0	68・17
K618684-0	120・65	K618814-0	127・59	K625094-0	67・9
K618685-0	120・66	K618815-0	127・55	K626133-0	35・2
K618688-0	120・67	K618816-0	127・60	K626167-0	35・7
K618690-0	120・68	K618818-0	129・81	K626224-1	39・13, 14
K618692-0	120・69	K618820-0	116・23		43・14, 15
K618694-0	120・70	K618826-0	129・95	K626226-0	39・14
K618696-0	120・71	K618827-0	129・96		43・15
K618698-0	119・58	K618828-0	128・81	K626228-0	39・9
K618701-2	124・8	K618831-1	115・1		43・10
K618702-0	131・127	K618833-0	126・35	K629214-0	32・28
K618709-1	131・134		138・35	K629233-0	5・3
K618722-0	124・11	K618836-0	119・56	K629234-0	5・3
K618727-0	124・13	K618837-0	119・57		

部 品 番 号 索 引
PART No. INDEX

部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号	部 品 番 号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
K629373・0	31・14	K652081・0	24・7	・M11810028	12・14
K629435・0	58・38			・M17910	32・32
K629653・0	35・4			・M18910	131・128
K629661・0	36・20			・M18935	125・21
		KA00985	127・54	・M32208	140・76
		KA630103	120・78	・M32210	6・22
		KA630262	28・13	・M32214	40・24
K641606・0	8・57	KA640395	126・43		44・24
K644018・0	63・109	KA640431	126・38	・M34603010	130・104, 111
K644030・0	55・3			・M34606025	28・15
K644095・0	57・30				31・3
K644149・3	61・87			・M39608	27・7
K644159・4	58・35	・M10012035	117・41	・M4200916	35・6
K644183・0	61・91	・M10012045	117・42	・M43828	128・69
K644412・1	73・3	・M11508016	79・3	・M43850	11・8
K644539・0	59・58, 64		83・3	・M4951401	128・75
K644540・0	59・52	・M11508030	17・8	・M4951601	129・82
K644541・0	59・56	・M11508035	75・2		
K644542・0	58・37		79・2		
K644544・0	62・106		83・2		
K644545・0	58・43	・M11508040	17・8	・S11508020	6・16
K644551・0	60・69	・M11608016	67・6	・S11508030	6・15
K645033・1	69・30	・M11610030	6・13	・S11508065	6・15
K647300・1	106・2	・M11610040	5・13	・S12508016	6・17
		・M11708018	129・92	・S12608030	6・14
		・M11708025	125・16	・S12608032	83・6
		・M11710025	124・2	・S63824520	109・6
K651134・0	13・26	・M11808018	67・6a	・S63865625	109・6
K651142・0	13・27	・M11808032	79・5	・S63865631	109・6
K651532・1	7・39	・M11808038	83・4	・S63865635	109・6
K652008・1	27・6	・M11808050	75・3		
K652022・1	27・4a	・M11808060	79・4		
K652052・0	24・4~7	・M11810025	11・13		
K652058・0	24・5		75・7	T100169	151・11
K652059・0	28・10		79・9	T100191	151・7
K652080・0	24・6		83・8	T100211	151・9

部品番号索引
PART No. INDEX

部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号	部品番号	ページ・見出番号
Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.	Part No.	Page・Key No.
T100275	151・10	T118791	132・135	Y15257	151・8
T100906	151・4	T146154	151・5	Y17115	138・46
T106914	118・45	T161220	132・135		
T107334	151・2	T187420	73・10		
T107336	151・6	T321914	132・135		
T107339	151・3		151	W23544	7・46
T107342	151・12	T321915	132・135		
T107343	151・13		151		
T107344	151・14	T321916	151・1		
T118790	132・135				

